

pectueux et dévoué

R. Namy

Namy 1908 15/3

Cher Monsieur

Je vous remercie vivement des renseignements que vous avez bien voulu me donner au sujet des champignons que je vous ai envoyés.

~~Je~~ Je n'ai malheureusement pas retrouvé de Leptosphaeria adulte sur les Typha : le premier périthèce que j'avais examiné était mûr et était bien un Leptosphaeria bien caractérisé mais je n'ai pas conservé la préparation contenant la reproduction à volonté !

Quant à celui sur Cichorium Intybus j'ai encore une préparation montrant quelques asques mûrs avec leurs ascospores, mais n'ai pu retrouver également aucun périthèce mûr. Je vous enverrai la préparation dans deux jours.

en marquant d'un point à l'extrémité l'endroit
où vous pourriez observer l'arête que j'avais
dessinée dans ma dernière lettre. Il est
possible que vous ayez affaire comme vous
le dites à un Pleospora jeune, certaines espèces
comme le P. pellita ne prenant de cloisons
longitudinales que très tard.

Quant au Trichoderma lignorum, je ne trou-
ve pas qu'il réponde bien exactement aux
descriptions de Tulasne, ni même à celles de
Vuillemin, qui en fait un Acrostalagmus
de la Mucédinée, qui croissait également en
société avec Hypocrea rufa présente bien les
caractères d'un Acrostalagmus; mais elle
est encore blanche quand elle est déjà spori-
fère, elle ne présente pas de têtes jaunes
ou jaune-verdâtre à aucun moment, et
enfin elle présente des rameaux effilés et
verruqueux (sur les touffes blanches) que je
ne vois signalés nulle part. La description
de l'Acrostalagmus lignorum serait donc
à compléter.

quant au Puccinia du Cyperus longus
je suis heureux de voir que vous concluez
comme moi à une espèce nouvelle : je n'os-
rais cependant pas affirmer qu'elle fût
différente de Pucc. condusa parce que j'
n'ai ~~jamais~~ jamais vu ce dernier, et parce
que les descriptions de Von Thümen sont
très souvent inexactes. Je vous proposerai
seulement de la baptiser notre Puccinia
P. Romagnoliana, pour perpétuer la
mémoire du botaniste Romagnoli, ori-
ginaire des Etats Pontificaux, qui a explo-
ré la Corse de 1840 à 1863, laissant au
Musée d'Ajaccio une collection inédite d'
aquarelles représentant des champignons de
Corse, collection dans laquelle j'ai trouvé
de nombreux documents.

Quant aux sarmants de vigne sur lesquels
je vous avais signalés un Diplodia à spores
verruqueuses, j'avais également trouvé ce
Diplodia au premier examen ; n'ayant pas
conservé la préparation j'ai essayé de la
renouveler, et n'ai pu trouver, avec beaucoup
de mal, que quelques concepts des vides de
Diplodia, et quelques spores des mêmes espèces.

aux alentours. Je vous enverrai également la
préparation. — J'ai retrouvé comme vous Eu-
typa ludibunda en abondance, un Nectria
trop jeune, puis un Didymosphaeria que
je crois D. sarmentis Cooke et Harkn. et dont
je vous enverrai également la préparation.

Ci-joint les descriptions de Puccinia Romagnolia
liana et d'Antennaria Uuedonis. Je trouve
à la dernière des spermogonies de deux formes
les unes latérales, piciformes, assez petites
les autres grandes, cylindriques ou en forme
de corne, de très rares conidies de la forme
Tripsozonium et qq. unes de la forme
Coniothecium Cladosporium.

- Je vous envoie également aujourd'hui
1^o un rameau de Cistus mouspeliensis d'Apollon.
Ce rameau provient d'une sorte de balai de
sorcier à feuille jeune-verdâtre. Je trouve seu-
lement sur les feuilles une dématrice qui me
paraît un Stenophylum
2^o Une maladie des feuilles d'Aspidistra elatior sur
laquelle on trouve une mucosité hyaline et
des péritèces non mûres.

Veillez agréer, cher Monsieur, avec mes meilleurs
remerciements, l'assurance de mes sentiments res-