

Cher Monsieur - Je viens de recevoir votre aimable carte postale et vous en remercie vivement, ainsi que de la détermination des deux petits champignons. Je me permettrai toutefois de vous faire remarquer que celui du Tamarix africana a des spores bacillaires ou oblongues de $2,7 \mu$ à 3μ et $1,2 \mu$ à $1,4 \mu$ alors que Brunaud donne à son Cytospora Tamaricis des spores de $3-5 \mu$ et 2μ ; les autres que j'ai vus sur un spécimen sont blancs et non jaunâtres comme le dit Brunaud. Il me semble d'ailleurs que les Cytospora doivent avoir des spores allantoides: notre champignon serait donc plutôt un Cytosporella. Qu'en pensez vous?

J'ai encore fait des récoltes intéressantes en Corse en avril: je vous envoie ci-joint le Gymnosporangium gracile Pat., le Taphidium algeriense Jul., l'Uromyces Ferulae Jul. - plus un petit Ascomycète sur les feuilles de Juniperus oxycedrus. Ce petit Ascomycète ne paraît pas avoir d'excipulum, il est immergé dans la feuille et longtemps recouvert par l'épiderme laceré. Les asques sont 4-sporiques, les spores ^{entourées de mucos.} phœodidymes à loges très inégales - Je ne vois pas trop à quel genre connu il pourrait se rapporter. - Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.



Italie

Padova

R. Porto Botanico

Monsieur le Professeur P. A. Saccardo



CARTE LETTRE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

P.S. - J'ai ajoutée sous le n° 2 une Tuberculariée
Dématisée que je viens de recevoir de M. Lemée d'
Alençon : elle me paraît avoir les caractères d'un
Cladosporium dont elle constituerait la forme aggré-
gée.

R. M.

54.2827