

(Giusa la fretta ma tu te e Tort
Curimino Mucio) ^{ter capisci la}
^{ma colligendo}
(Trotta anche Galeo graso)
Treguazz 19 / IX / 905

Mando colla presente lettera
i campioni d'10 fungilli segna-
ti qui in fine. Dopo che li avrai
esaminati sappiarmi dire quali
sono le specie de desiderii per
le enrichita a tuo figlio. Con-
tu puoi conoscere le specie de
modo raccogliendo, e talano a
^{molte duplicati di}
~~mandare~~ cose già pubblicate.
Naturalmente de gli esemplari
de ricenciari con questa mia lettera
restano per te. Hai veduto de
il Klebahn considera lo Sporonema

Platani Bäumel (1890) sinonimo
di Truiscum veronense C.M.
(1900); dunque un genere di Euipha
la cui è sinonimo di un genere
di Phaceliaceae. Forse potrebbe darsi
di questi funghi rappresentino fasi evol-
utive di una stessa entità, ma di
nome dovrebbe restare più quella forma
meglio evoluta e completa. Nel
caso nostro mi pare di Truiscum
(a stroma pluriloc.) più più evoluto
di Poronema. Non so se sia il
caso di rispondere: ad ogni modo
cosa ne pensi di questo unibroglio?
Cosa faresti tu? Ti domando queste
curiosità causa non fai altro. Minde,
mia tua figlia Domènica ed a Trotter
Saluti C. Mappalozzi

Lista miei funghi
Disponibili

1. Lepidosium Tulasneanum Jacq.

Sopra Doletus edulis et D. submontanus marcescenti; int. Garga

" Triguazzo Lett. 905 C. m.

Mr. Tra 4. Tulasneanum e L. cheyropi

rum le differenze sono enormi, si

direbbe dovessero riferirsi a due generi?

Insieme al Lep. Tul. hanno un dent

cillium bianco; de na V. epimys?

esistono associate delle spore ancora

bonne & guttulate, a de spore o forma

metagenetica dovessero arrivare?

2. Arachya Alkekengi C. M. m. m. Sulle
foglie di Phys. Alk.; Triguazzo Lett. 905.

3. Eutomosporium Mespoli v. Ar

mae rotundif. - int. Viacer m

per Triguazzo 12 Lett. 905 C. m.

4. *Jacidiium! Eantense* sp. nov.?
interim. - Sulle foglie d' *Ciprineria*
Petrus bono delle *Mane* pieno
Czolo *lett. 905 C. m.*
5. *Septoria? Populi Tenu.*! Foglie
d' *Pop. nigra* - *Treviso* *lett. 905*
C. m.
6. *Maisonia Populi* - Sulle foglie
d' *Pop. nigra*; *Treviso* *lett. 905*
C. m.
7. *Sept? Gendo deacine* sp. nov. inter-
rim. - Sulle foglie d' *Prob. Gendo de.*
Treviso, *Calanena* " *lett. 905. C. m.*
M. *Givern* dalle off. *Sp. Motinensis* per
le spore 2-settate e il doppio o tri-
plo più lunghe! -
8. *Phacidinacea* sp. - ? Sulle foglie
d' *Solium nemum*, ai piedi int.
Castello " *Treviso* " *lett. 905. - C. m.*
9. *Coenomyces dentatus*, - Foglie marce
d' *Castagno* " *Bono delle Mane*; *lett. 905*
C. m.
- sequitur in folio volitante*

10. Acciduum abietis Alb. et L. it.

Chrysomya Phorodendri. - Foja
i paucella della giacca all'origine
Vallè d'Ingrao Sett. 905 A. Bor-
ghetti tenente forestale. -

On. Ho mandato io il detto tenen-
te a visitare le stesse piante di
Abies excelsa dove il 18 luglio
ancora trovato la sola forma qui
non si trova de già in mandati;
come per vedere tutte le altre a-
dunque delle forme in cui
di Chrysomya e non di Coleo-
spora. -

11. Foghe di Quercus pubescens o
semiflora col fungillo: Stenella
Tylosia (Tass.) Guss. perchè possa un
invertebrato di tante di specie d'aprile
parassita e de dopo aver ucciso
il substrato fungillo, pinando col
dinuare le foghe in trancanti. -

Di questo fungo qui comunissimo
dovrebbe farne oggetto d'una nota.