

Curimino Anicio Tregno 2/XI/906 Tirao
al 12-10-
no 200
(abbinato?) Cereopora venaria Miki in litt ad J. A. Jac. —

Caespitulis hypophylis laxae sparsis in maculis
parvis irregulariter angulosis, subferrugineis et
vulgo area e flavo-rubescente cinctis. Hyphis
fertil. fasciculatis e stromat. orthobis egred., subji-
nonis apicem verruc. tamen hyalinis, extremitate
vix denticulig., saepius septatis, raro ramosis,
3:3, 5 pe. crassis et ad 40-60 pe. circiter longis; coni-
diis catenulatis hyalinis 2-3 pe. crassis, minoribus
ovoides, majoribus cylindricis-fusoides et usque
ad 12 pe. longis, continuis interdum 1-septatis.
Ad foliola largientia Treg. venaria miculata Treg.
90 oct. 906. — C. M. — ^{conoscere} Inventa specie de la eramin
un po co anche tu pensa per il suo comportamen-
to sembrano un po co singolare. Col mezzo d'
una potente lente, de ingrandisca 28 diam.,
non si v'organo more involuto / i ceppi e i
corridori, ma nelle rancine tutte delle mac-
chie si trovano sempre visibili; sotto al mi-
croscopio, le i se fertili. Per dette i se conid. non
v'ha dubbio trattarsi d' Cereopora, mentre per
i conidii corrisponde a Thaumularia. Ti sarò
grato di riprendi di il qualite cosa di position, io
non ho ormai di esemplari maleandati.
— M. Andromenij e dei campi d' Tregno 906. ^{conoscere} Propri infinite di tutti more, saluti cordiali.
C. Maria Grazia

CARTOLINA POSTALE ITALIANA
(CARTE POSTALE D'ITALIE).



Venezia

03

Cell. Martine Lignore

Sign. Prof. G. A. Saccardo

*M. Vito Dotanovic M.
Università*

Padova

SL. 2844