

Monsieur et honoré Professeur !

Le Vous embarrasse de nouveau en Vous priant de me déterminer un champignon qui cause une maladie très dangereuse des Dattiers (*Phoenix tenax*) dans les orangeries du jardin botanique de Kharkov.

Ce champignon, dont les échantillons je Vous envoie, est une *Stilbacée* avec les conidies non ramifiées, très longues, jusqu'à 2 mm. et 12-16 μ larges, de la largeur à peu près égale de la base jusqu'au sommet, composées de 10-15 hyphes parallèles et très cloisonnées. Les conidies couvrent toute la surface des conidies, elles sont serrées, ovales ou irrégulières, jaunâtres, de

la grandeur 3,5-5 x 2-3 μ .

Les conidies sont unies par plusieurs en fascicules, dont la base est entourée d'une substance brun-noire qui semble être homogène.

Cette espèce me semble être une *Isaria*, mais je ne pouvais trouver nulle part une indication sur l'existence des *Stylbaciées* parasites sur les dattiers.

Je vous serai très reconnaissant pour votre détermination, d'autant plus, que je suis sur le point de m'occuper des cultures de ~~ce~~ champignon.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon profond respect,

Votre bien dévoué

Andrie Potebnia

Charkow,
Diewitschia 5

26^x
8^x 1/209



Graphide Phoenix.



Graphide Phoenicia