



CLINICA
DERMOSIFILOPATICA



2/1. 11

Chiarissimo Professore

La ringrazio nelle sue cartoline.

Apprezzo in vista alla mia comunicazione
le risposte de Lei favoritami. Mi ero accorto
del errore relativo alle misurazioni: mi ho
calcolate ~~forse~~ anche a me, giacchè a poco com-
a Lei (da 11 a 13.6 lunghezza x 5,8 - 6,8 largh.
nelle spore piriformi) -

Riguardo all' Habitat io ho ricavato le mie
culture da focolai paratubercolari cutanei e sotto-
cutanei rammoliti ma chiusi, con superficie

perfettamente ^{non ulcerata.} integra. L'aver ottenuto quella
volte in periodi d'imp e le punt. d'imp. lo
spesso aperto, la scrupolosa spingione della
superficie cutanea, il modo come il materiale
è stato raccolto in alcuni esami (per aspirazione)
mi farebbero escludere un inquinamento acido.
- tale - Posso aggiungere che, come vedrò delle
mie comminazioni, il siero del sangue dell'ani-
- malato mi ha dato due volte una completa
fissazione del complemento in presenza della
fibrina del sangue che lo ha indotto.
Questo è stato coltivato da me oltre che da
palato, su agar semplice, brodo, su agar glucosato
e maltosato di Sabouraud. I caratteri culturali
sui terreni solidi per ora non differiscono notevol-

-menti; almeno mi subliati da me
adoperati.

chi ceda con altri ingegneranti e
con ogni trofimo

Padre.