

Innsbruck 17. III. 1804

Illusterrissimo Signore!

Pertrattando il genere *Thysanum*
della nostra flora ci troviamo in
una difficoltà causata per i nomi

- 1) *suberosum* Batsch
- 2) *cinereum* Batsch
- 3) *nigrum* Fr.

i primi due elencati dal Cobelli
in *Michelia* VII (1881) p. 238

ed in *Pubbl. fitta per cura del cir.*
Mus. Rovereto 1885 p. 19 coll'anno-
tazione " *Saccardo in litt.*

e 3) nell'ultima pubblicazione.

Il prof. Magnus, interrogato da
me in questa *unterwegs* propone
^{di inscrivere nel manoscritto}
le anzichè osservazioni.

Ma, considerato, che queste si
riferiscono soltanto al *H. rube-*
orum e non parlano della
questione, se il *cicereum* si
Lei sia identico col *cicereum*
Fries Hymen. p. 604 N. 26, Wirtz
p. 379 N. 832 o col *H. nigrum*
Fr. p. 605, Wirtz. p. 328 N. 826,
e considerato poi, che Ella
può forse ricordarsi, che cosa
ha determinato sotto questi
nomi, voglio osare di rivolger-
mi a Lei con questa interella-
zione.

Mentre Sonando reara per la me-
desime ed esprimo in pari tempo i miei
vivi ringraziamenti per le sue pregiate
osservazioni sopra l'*Uromyces Onobrychidis*
mi regno come il suo devotissimo
Lot. conte Sarratheri
Maximiliano 8.

die Selbstständigkeit der
 Varietät als eigene Art
 begründet, worin ihm
 Alb. ~~et~~ Schweinitz 1805
 nur gefolgt ist, so dass
 man nach meiner Meinung
H. aurantiacum (Batsch) Pers.
 schreiben muss, wie das
 Winter p. 380
 thut oder Alb. ~~et~~ Schwe.
 als Autoren des Namens
 anführen muss, wie das
 Fries in Nymen. eur. (1874)
 p. 603 thut.

Da also *H. rubrosum*
 Batsch aus mehreren Arten
 besteht, führt es Fries ~~et~~
 in erwähten Werke nicht
 einmahl als Synonym an und
 Saccardo erwähnt es eben-
 falls nirgend in seinem Sylloge
 fung.

Ich kann daher nicht sagen,
 welche Art Saccardo so bestimmt
 haben mag. Vielleicht lag
H. compactum Pers. vor,
 das Cobelli l.c. nicht an-
 gibt.

Cobelli gibt in ~~Methodico~~
 Eleuso systematico degli
 Iners - Iners, Gasteromycetes
 etc. finora trovati nella
 Valle Lagarina, pubblicazione
 fatta per cura del c. d. Masco
 di Rovereto (1885) p. 19
 auch *Gystrum suberosum*
 Batrh mit der Anmerkung
 lacraudo in litt. m.

"*H. suberosum* Batrh
 umfasst aber zeker mehrere
 verschiedene Arten, wie
 schon Persoon in *Syn. fung.*

I (1801) p. XXX. scharf
 begründet. Schroeter in
 Cohn, ~~Forsch.~~ Krypt.-F.
 Ables. III. 1 p. 459 (1888)
 führt *H. suberosum* var. α
 spongios^{um} Batrh als synonym
 zu *Phaeodon compactus*
 (*H. compactum* Pers.) an
 und *H. suberosum* var. β
 aurantiacum Batrh, Eleus.
 Cent. II (1789) p. 99 als synonym
 zu *Phaeodon aurantiacus*
 (*Gystrum aurantiacum* Batrh
 v. Alb. & Schw.) an. Aber
 Persoon hatte schon (c. c. d. 1801)