



17
Opusculū repertoriū pronosticon in
mutationes aeris tam via astrologica
q̄z metheorologica vti sapiētes expe-
rientia comperientes voluerunt p̄q̄z
vtilissime ordinatū incipit fidere felici
z primo probemiū.



Om̄ i multis volumi-
nibus sapientes anti-

qui de mutationibus aeris multa scripta
fecerunt z diuersimode de hac materia
tractauerūt: Quidā enī cū alijs a pposito
extraneis cōmiscendo: Alij vō tractatus
speciales plixos tñ z obscuros super hoc
faciēdo: Alij autē tantūmodo recitando
nullū tñ auctoris a quo dicta sua accepe-
runt allegando. Quia etia; qui voluerit
aliquid iudicare: durū ē tot libros inspi-

cere: totiensq; verba obscura fm suum intellectum exponere. Auctores
etiā si videant discordes concordare: aut illa que faciūt ad suū ppositū
ab alijs separe: ppter que dicta auctozū specialiter in istis ptibus rema-
nent in expta. Ideo cōsideraui p bono snias: aut dicta auctozū que fa-
ciunt ad ppositū nostrū: eosq; si discordes videant fm pposse cōcordare
atq; libros z capitula quozū verba aut sententiā recitabo fideliter alle-
gare: ut si aliquis mihi nō crediderit: aut in ppositionib⁹ in hoc reperto-
rio positis addere uel minuere voluerit ad libros de quibus me iuuare
intendo facilius possit recurrere. Utilitas autem operis in hoc cōsistit
ut videlicet absq; pluriū libzozū inspectiōe snias pluriū doctozū facili⁹
z citius possum⁹ ad inuicē compare: z collatione facta ad inuicē ad mi-
nus illa in quib⁹ magis cōcordare videbunt tpi⁹ z climatib⁹ nostris p
expiētiā certā cōproben⁹ z approben⁹ si approbāda fuerint: uel fm
exigentiā expiētie exponantur. Aut si isto tpe aut climate inutilia vi-



deant qui de hac arte se intromittēt alias in suis iudicijs nō decipiant: libri enim plures de quibus nos iuuare intendim⁹ in alijs temporibus ⁊ climatibus facti sunt. Ideo certū est qd nō easdem dispositiones debemus habere tam ppter mutationem octaue sphere ⁊ aliarū que vix uel nunq̃ poterint similia redire: q̃ etia ppter diuersitatē climatū in quib⁹ eadem constellatio contrarios effectus nitit⁹ operari. ¶ Hui⁹ autē operis septē sunt partes principales ¶ Prima pars est quasi introductoria sequentiū partiū: ⁊ est de naturis partiū celi ⁊ stellarū: quattuor etiā temporū anni ⁊ climatū atq̃ pūntiaꝝ terre. ¶ Secūda pars est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris p cōiunctiones magnas ⁊ eclipses: ⁊ p introitū solis in punctis equinoctialibus ⁊ solstitialib⁹ ⁊ locis alijs determinatis in zodiaco signorū. ¶ Tertia est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris p cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū. ¶ Quarta pars est de iudicijs particularib⁹ que nō solū fiunt p cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū s; etiā p alias figuras particulares. ¶ Quinta pars est de iudicijs mutationū aeris p cōiunctiones ⁊ aspectus lune cū alijs stellis: ⁊ aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de presentia lune ⁊ aliorū a sole in certis locis zodiaci. ¶ Sexta pars est de hora pluuię ⁊ vbi ⁊ quādo fortior ⁊ debilior fuerit: ⁊ que sint loca apta ad hoc ⁊ de duratione eiusdē. ¶ Septima pars est de mutatione aeris p signalia supiora que per methauroꝝ scientiā habent cognosci, ⁊ quedā alia signalia vulgariter approbata.

¶ Prima pars libri que est quasi introductoria sequentiū de naturis partiū celi ⁊ stellarū quattuor temporū anni climatū atq̃ prouinciāꝝ terre incipit feliciter.

Capitulū primū de naturis ⁊ proprietatibus vniuersalibus signorū ⁊ stellarum.



Dodecim sunt signa quorū qualitates vniuersaliores ⁊ nature vniuersales fm qd sol operat⁹ in quolibet eorum ⁊ intensio seu remissio eiusdeꝝ nature pueniens ex opatiōib⁹ cōib⁹ stellarū fixarū existentū tempore Ptolemei in partib⁹ predictorum signorū fm longitudinem ⁊ latitudinem patent p hanc tabulam.

Signa	Qualitates	Nature vniuersales	Prime partes
Aries ♈	Igneus	facit ful- gura ⁊ to- nitrua.	pluuiose ventose
Taurus ♉	Terreus	duas cōple- xiōes h3 pa- rū calidi fic- bu. eqliter vicit tñ ca ^m	motus ter- re venti nu- bes mercu- riales.
Gemini ♊	Aerei	facit tēpe- rantiam de- nā ionis.	humide cor- rūdentes sa- turni.
Lancer ♊	Aquatic ⁹	serenū calidum	calide terre motus ♂ ⁊ parū ♀
Leo ♌	Igneus	calidū bu. corrūdet so- lar].	calidū cor- rūdet mor- ☉ ⁊ ♂.
Uirgo ♍	Terrea	humectat ⁊ tonat ♀ cum ♀.	maioris ca- loris dāno- se martis.
Libra ♎	Aerea	mutans ⁊ cambiens	tēperate io- uis ⁊ vener]
Scorpius ♏	Aquaticus	igneus ⁊ to- nitruosus martis	grandinos ⁹ pncipiū tñ ē ficcū sañni
Sagictari ⁹ ♐	Igneus	vētor ⁹ mer- curij cū ioue	humectātes veneris
Capricorn ⁹ ♑	Terreus	multū hu- midum	cōburentes dānose martis
Aquarius ♒	Aereus	frigidum aquosum	multū hu- mide lune
Pisces ♓	Aquatici	frigidū ventosū	temperate veneris.

	2 ^e ptes	3 ^e ptes	septentrionales	meridionales
Υ	Lpate iouis uis ⁊ veneris	faciet mortalitatē maris putrefcōe	calescunt martis	infrigidant saturnine
♄	frigide ⁊ humide veneris	igne ^o coru- ptionē ♂	Lēperate iouis	motus fortes mercurij cū sat ^o no
♅	Lpate iouis	omixte mer- curij directi	vent ^o terremo- tus mercurij	ignee cōburē- tes martis
♆	Lpate iouis	vētoſe mer- curij cū ♄	ignee cōburē- tes martis	ignee cōburē- tes martis
♇	Lpate iouis	multū humi- de corūpē- tes saturni	cōburentes martis	humectantes mercurij cum venere.
♈	Lpate iouis	aquose saturni	ventose mercurij	Lem erate iouis
♉	Lpate iouis	aquose lu- ne ⁊ saturni	vētoſe mercu- rij cū ioue	humectantes saturni
♊	Lpate iouis	terremot ^o mercurij	cōburentes martis	humectantes saturni
♋	Lpate iouis	ignite martis	ventos ^o cū ♄ ⁊ ♄	multū hūide saturni i loco humido
♌	Lpate iouis	monentes pluuias lūe ⁊ mercurij	multū hūide dānoſe in lo- co aquoso	multū hūide dānoſe ſatni i loco aquoso
♍	Lpate veneris	facit vētos mercurij	cōburentes martis	facit grandi- nem saturni
♎	multū hu- mide lūe	cōburētes martis	ventose iouis	aquose lune i loco aquoso



Undecim signa sunt zc. Hec pticula nō est nisi sup titul^o tabule precedentis. Qualitates autē signorū vniuersaliores que versus sinistra ponunt q̄si ab oib⁹ auctorib⁹ de iudicijs concedunt. totū autem residuū tabule fruimur a Ptolemeo z Baly eius cōmentatore in secūdo capitulo secūde ptis quadripartiti sui ita q̄ natura illius signi uel ptis eius ponit supius fm Ptolemeū. z nature stellarū fixarū que erant tpe Ptolemei ut dicit baly in illis partibus ponunt inferius fm baly. Itē ab haomar hoc idem habet quod a ptolemeo: accipit a leopaldo etiā vnde q̄libet istorū fecit vnū capitulū de signorū naturis s; totū sumpserūt a Ptolemeo nec est ibi credo discordia. ¶ Notandū fm baly vbi supra q̄ debemus scire pprietates locorū in quibus coniunctiones uel oppositiones: uel in quibus fuerit planeta predominās: z alia p̄tinentia ad gubernationē pmiscendo cum virtute planete dñantis z cum sole z luna z alijs multis ad hoc requisitis: ut inde cognoscam⁹ virtutem vincentē: z ad hoc est hec tabula utilis valde. Unde sciendū q̄ cū pprietatib⁹ vniuersalib⁹ signorū potes addere naturas stellarū que sūt tēpore moderno i illis signis si natura eorū fuerit cōsimilis: uel minuere si dissimilis. ¶ Item sciendū q̄ stelle fixe que erāt tpe Ptolemei q̄ fecit libru⁹ almagesti nō cōcordant cū stellis quas recitauit Baly fore in predictis partib⁹ signorū tpe Ptolemei qui fecit quadripartitū. z hoc est argumentū q̄ fuerint duo quorū q̄libet vocabat⁹ Ptoleme⁹ fm opinionē Albūmazaris in introductorio suo magno. q̄re ad hoc z solue illud dubiū. ¶ Itē nota fm baly vbi supra q̄ signa sunt que nō habent opera. opera enī sūt stellarū fixarū q̄ sūt in eis. z noīat q̄libet eorū fm q̄ sol opat⁹ in eo. Potest etiā dici q̄ signū accipit nomen a stellis fixis i eo existentib⁹ qz valde diu manet ibi. ¶ Itē illa que p̄dictā tabulā habent dicuntur fm q̄ fuerit tpe Ptolemei. oportet igit iudicia mutare qz stelle fixe iā mutauerūt loca. patet igit fm baly q̄ q̄libet signū z sue partes recipiunt a sole z a stellis fixis virtutem cū qua operant⁹ virtutes solis z stellarū fixarū. ¶ Item baly dicit ibidem q̄ pleiades erant tpe Ptolemei in primis gradibus tauri. tempore autē suo in medio tauri erāt. ¶ Itē notandū fm baly vbi supra q̄ totū signū habere talē uel talē pprietatē. hoc intelligit duplici. vno mō q̄ recipiat a sole vtutē q̄ cōcordat cū suo ope cū sol illud signū ingredit⁹. Alio mō q̄ recipiat ab oib⁹ stell⁹ fixis i eo existentib⁹ vim vnā q̄ cōcordat cum cōplexiōe que fit p̄ cōmixtionē omniū stellarū illarum. Primū tamen est cōuenientius dictis Ptolemei. hec baly. Et ego dico q̄ intentio ptolemei fuit q̄ proprietates signorum in proposito accipiūtur fm q̄ sol operatur in eis. Primo qz hoc magis

facit ad sciendū factum anni quod est intentū principale Ptolemei in pposito. Secūdo qz ipse dicit qz pprietas arietis est facere tonitrua qz equinoctiū fit in eo. Equinoctiū autē fit per solem z nō p stellas fixas. Tercio ipse dicit qz nature partiū arietis in addendo uel minuendo fiūt p stellas fixas que sunt in eis. ¶ Patet igit qz signa none sphere q̄uis p se sint mansiones nō habentes opa: tñ attribuiūmus eis opera fm qz sol opat in eis diuersimode ppter diuersitates situs z fm qz sol inuenit materiā preiacentē aliter dispositā a temporibus pcedentibus. vnde aliaz pprietatē attribuiūm⁹ virgini q̄ arietē q̄uis sitū cōsimilē habeat: qz alio modo sol inuenit elementa disposita ab estate q̄ ab hyeme. Et ex his satis patet qualiter in pposito fiāt iudicia scz vtrū fm nonā spherā uel octauam. ¶ Patet etiā qz sol in eodē signo nō operat similiter in oibus climatibus. ¶ Itē stelle fixe que erāt tpe Ptolemei in principio alicui⁹ signi sunt modo. s. anno dñi. 1338. vltra mediū eiusdē signi: ideo forsan non easde⁹ experientias haberem⁹ de virtute solis p signa sicut Ptolemeus ppter aliam mixtionē stellarū fixarū cū virtute solis nūc z tūc. ¶ Intellegendū est tñ qz virtus que attribuit alicui signo habet magnā latitudinem ita qz fm naturas stellarū fixarū intendit uel remittit non tñ oino corrūpit. z sic remanet snia Ptolemei vtilis valde: dum tamen acuitas tui intellectus possit ad hoc sufficere. ¶ Modū autē p quem poteris te iuuare de tabula prehabita inferius te docebo. Itē iuuamentū quod possum⁹ habere ex stellis versus septētrionē uel versus austrū fit fm qz dicit baly vbi supra qñ accidit pars edypsis aut latitudo lune tpe cōiunctionis uel oppositionis uel planete dñantis versus septētrionē uel austrum cōmiscbit eis virtus stellarū fixarū que sūt versus illā. Itē intelligendū fm baly qz qñ dicit talis est tēperata intelligit hoc fm qz caliditas z frigiditas cōuenit tpi fm naturā.

Capitulū secundū de. 28. mansionibus lune.

Mansiones lune sūt. 28. z noia eorū atqz gradus none sphere i quibus incipiunt. patent p tabulam sequentem.

¶ Mansiones lune 28. Nec tabula trahitur ex dictis Alkindi in libello suo de pluuijs capitulo sexto z ponit ibi nomina nō latina. Item idem de hac materia in eodem libro in illo capitulo: Cū substantia veneris 28. Item hyspalensis in illo capitulo Indi distribuūt circulum 28. Item Japhar in libello suo de pluuijs versus principiū. Item abraham de seculo in illo capitulo Sapiens quidem indorū 28. Item plures alij. ¶ Notandū qz auctores ut in pluribus concordāt in numero z in qualitatibus mansionū. Unde si discordauerint in qualitatibus

mansionū lune.			Initia		
us			Initia	f3 byf.	f3 abra
merus	Noia stellarū	es	f3m ali	ad g'd ^o	bā de se
mer	latina	q'itat	q's q'ad	9 ^o sphe	culo a d
Nu		q'itat	g'd ^o .9 ^c	re rdu	g'd ^o 9 ^c
Nu		q'itat	sphe	ctis.	sphe reduci
1	Cornua arietis	c.b.	1 ♀	24 ♀	16 ♀
2	venter arietis	.f.	13 ♀	6 ♂	28 ♀
3	Caput tauri	c.b.	26 ♀	19 ♂	14 ♂
4	Oculus tauri	b.c.	9 ♂	2 II	21 ♂
5	Caput canis	l.c.	22 ♂	15 II	7 II
6	sid ^o puū luc ^o magne	c.b.	5 II	28 II	20 II
7	Brachiū leonis	b.	18 II	11 ☉	2 ☉
8	Nebulosa	c.	1 ☉	24 ☉	16 ☉
9	Oculus leonis	f.	13 ☉	6 ☿	28 ☉
10	Grons leonis	b.	26 ☉	19 ☿	11 ☿
11	Capillus	c.	9 ☿	2 ♀	24 ☿
12	Lauda leonis	b.	22 ☿	15 ♀	7 ♀
13	Lanis	c.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
14	Spica	c.	18 ♀	11 ♀	3 ♀
15	Looperta	b.	1 ♀	24 ♀	16 ♀
16	Cornua scorpiōis	b.c.	13 ♀	6 ♀	28 ♀
17	Corona sup caput	b.c.	26 ♀	18 ♀	11 ♀
18	Cor scorpiōis	f.	9 ♀	2 ♀	24 ♀
19	Lauda scorpiōis	b	22 ♀	15 ♀	7 ♀
20	Trabs	c.b.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
21	Desertum	c.b.	18 ♀	11 ♀	3 ♀
22	Pastor	c.b.	1 ♀	24 ♀	16 ♀
23	Glutiens	c.	13 ♀	6 ♀	28 ♀
24	Fortune sidus	c.l.	26 ♀	19 ♀	11 ♀
25	Papilio	f.	9 ♀	2 ♀	24 ♀
26	Hauriens prim ^o	l.b.	22 ♀	15 ♀	7 ♀
27	Hauriens secundus	b.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
28	Pisces	c.b.	18 ♀	11 ♀	3 ♀

boc nō ē nisi ex vitio scriptoris: et ideo accepi illā qualitātē i quā plures
vidi cōcordare: ita qd tpata humida discordāt tñ i noībus: qz quidā no
minant eas in greco. Alij in arabico. Alij vō in latino: s; nō est magnā
vis ad pñs. Ubi autē debem⁹ inchoare videt⁹ etiā discordia fm qd p; p
tabulā. Dico tñ qd oēs debent cōcordare in principijs mansionū: qz si
vnus inceperit a principio arietis none sphere. Alter a principio arie
tis octaue nō essent ita cōcordes in qualitātib⁹ sicut sūt. et oēs hoc acce
perunt ab indis. ¶ Uidet⁹ tñ qd hy; palēsis incipiat a duob⁹ siderib⁹ ma
gnis q cornua arietis dicunt⁹: quarū prima ē nūc i. 24. gradu arietis none
sphere fm qd intellexit ex dictis indorū et vnaqueq; est. 13. gradus et 3^e
vni⁹ gradus ut dicit. Et qd oēs alij etiā tantā qualitātē cuilibet mansio
ni attribuunt. S; ista cōputatio nō diuidit totū celū in. 28. partes equa
les: et ideo dico quēadmodū dicit abrahā de seculo. s. qd quelibet man
sio cōtinet. 12. gradus et 52. minuta fere ita debet esse. 13. grad⁹ et 51. mi
nuta. Ipse etiā incipit cōputationē p. 8. grad⁹ ante cornua arietis sicut
patet in tabula: qz imago arietis ē pua. hoc dicit expresse q̄uis dicat po
stea quō inueniat⁹ in qua mansione luna sit valde obscure. nec bene vi
dent⁹ sua dicta ibi cōcordare cū p̄dictis: et ideo nō indiget ibi expositione
¶ Uidet⁹ quibusdā modernis qd debeam⁹ incipere a principio gradus
primi arietis. i. a primo gradu arietis none sphere. s; nō videt⁹ cū noient⁹
fm stellas fixas que sūt ibi. Alij etiā volūt qd incipiūt a principio octa
ue sphere vnde planete et luna solēt calculari ad octauā spherā. Et di
cunt qd iudicia a formato astronomo poti⁹ fiunt fm eā q̄ fm nonaz. Et
ego dico qd nō sufficit eo qd motus octaue sphere quē ipsi dicūt nō ē nisi
correctio sua ad equationē sicut solebat distare loc⁹ solis inuent⁹ p in
strumenta p. 8. grad⁹ a loco eius inuento p suas tabulas. ideo dicebant
qd hoc est ppter motū octaue et c. sicut debet videri in canonib⁹ tabularū
¶ Dico igit qd debem⁹ incipere sicut dicit abrahā. s. p. 8. gradus aī cor
nua arietis. si enī inciperem⁹ a linea equalitatis. cornua arietis nō eēnt
in prima mansione imo vltra mediū secūde. nec aldebaran i q̄rta s; vl
tra mediū quinte. nec cornua scorpionis in. 16^a s; vltra mediū. 19^e. Itē
si inciperem⁹ in cornib⁹ arietis aldebaran esset in fine tertie et nō in q̄rta
et cor scorpionis in fine. 18^e et nō in. 18^a. Si tñ incipiam⁹ p. 8. grad⁹ ante
cornua arietis erūt versus mediū prime et aldebaran versus mediū q̄r
te et cor scorpionis versus mediū. 18^e sicut debēt inueniri. Alia incōue
nientia sūt fm qd id a quo mansio accipit denoiationē sit extra mansio
nē quā denoiant. ¶ Notandū qd Iaphar versus principiū vbi facit mē
tionē de mansionib⁹ qd qualitates pueniūt ex natura stellarū in eisdem
situatarū et ex stellarū dignitatib⁹ et ex radiozū fm fortes aspect⁹ in eis

dem locis plectionib⁹. ¶ Itē notandū fm albumazar in capitulo 2^o se-
cūde differentie primi tractat⁹ sui magni introductorij q^d multe gentiū
sciūt qcqd euenit in dieb⁹ ex calore uel frigore ventis ⁊ pluuijs ex pñtia
lune in vnaquaq³. 28. mansionū. ⁊ cūz viderint vnāquāq³ mansionū in
occidente mane. dicūt q^d aer mutabit⁹ p ventū pluuiā uel calozē ul⁹ frig⁹
¶ Sciendū q^d Iapbar recitat qliter antiq nō ponebāt nisi. 27. mansio-
nes q^d cōputabāt. 13. grad⁹ ⁊ tertiā vni⁹ p vna mansione ⁊ alij. 29. ⁊ c. s³
nō est hoc multū vtile nec est opinio sua ut dicit. dicit tñ postea q^d vna-
queq³ mansionū est ex. 13. gradib⁹ ⁊ 3^a vni⁹. ⁊ debet incipi cōputatio a
primo puncto arietis: s³ nō dicit cui⁹ arietis none videlicet uel octaue.
Ideo si volueris scire q^d opinio sit melior ⁊ verior: oportet q^d p longam
expiētiā hoc exptus sis. Qualiter aut hoc sit experiendū videbit⁹ in pra-
cticiis postea. ¶ Itē querit⁹ q^dre hec pñtio poti⁹ fit p. 28. q^d p aliū numerū
⁊ dico q^d hec potuit esse cā: q^d iste numer⁹ est ppinquius dieb⁹ pagratio-
nis lune p zodiacū. sicut diuidim⁹ zodiacū in. 360. q^d est numer⁹ abun-
dans ppinquius numero dierū pagratiois solis p zodiacum.

Capitulū tertiū de signis pluuiosis.



Lē signa pluuiosa sūt cancer leo scorpio sagictari⁹ aqua-
rius pisces. ptes autē signorū q^d potissime dicunt⁹ humide
sūt finis arietis. principiū tauri. finis capricorni. princi-
piū aquarij. principiū leonis. Signa aut pauca⁹ imbriū
sūt taurus pter ei⁹ princip iū: gemini virgo libra. Itē ca-
pricorn⁹ plus habet frigoris ⁊ siccitatis q^d pluuię. ¶ Itē
signa pluuiosa ⁊ c. Hec pñcula extrahit⁹ a quodā libro de pluuijs q^d inci-
pit Lū multa in duob⁹ locis ⁊ c. Itē haomar in vltimo ca⁹. Itē alkindus
in vltimo ca⁹. Itē byspalensis in ca⁹. volēs scire. Itē Leopaldus i duob⁹
locis. Itē q^d vn⁹ accepit ab alio qñq³ id quidē dicit. Itē abrahā de secu-
lo in ca⁹. Dicit iacob. ¶ Notādū q^d ille auctor cui⁹ liber incipit Lū mul-
ta. enumerat capricornū inter signa pluuiosa: ⁊ postea dicit q^d plus ha-
bet frigoris ⁊ siccitatis q^d pluuię. hoc exponit: q^d cum luna in locis alijs
pluuiosis applicans veneri significet pluuias q^duis nō ita fortit⁹ si ven⁹
nō sit in locis pluuiosis. tñ luna nō facit in capricorno pluuias nisi stel-
las in loco a quarū inspiciat. ⁊ cū luna ⁊ mars in capricorno aspiciunt
venerē ⁊ mercuriū. tūc enī nō obstatē marte pluuias figret. In alijs aut
signis pluuiosis nō ita apparet effectus ressecatiōis luminis sicut intel-
ligo istū auctorem. ¶ Item sciendū fm istum auctore⁹ ⁊ alios qui etia⁹
hoc recitant q^d piscis est signum pluuiosum propter riuos quos habet
⁊ flumina: ⁊ sagictarius etiam ppter maria que in eius extremo existūt

et scorpio propter sua loca et littora. hoc potest exponi. scilicet quia ista signa ha-
 bent ista in suis constellationibus figurata. uel sic quia ista signa habent maius
 dominiū in locis terre aquosis sicut maria etc. ¶ Sciendū haomar di-
 cit quia precipue aquarius et leo sunt aquatica. et byspalensis dicit signa plu-
 uie et signatiua aque sunt aquarius. finis capricorni aries taurus leo. his
 fortiora piscis aquarius scorpio. Alkindus dicit quia loca pluuiosa sunt
 aquarius finis capricorni arietis et tauri principium leonis: et amplius
 illis scorpius piscis et aquarius ita quia bysaplensis ab alkindo hoc accepit.
 ¶ Item abrahā de seculo dicit quia signū aquarii significat aquas propter
 stellas que effusor appellantur. Similiter etiā signum leonis propter figu-
 ram nauis que in eo existit. ¶ Dubitat utrum iste nature signorum debean-
 tur signis octauae uel nonae sphere: et uidetur quia in nona quia domus capium-
 tur in nona. et ille auctor Lū multa etc. dicit utraque domus saturni est plu-
 uiosa etc. oppositum patet: quia causa quare sunt pluuiosa est propter stel-
 las fixas que sunt in eis ut dictum est. Stelle autem fixe sunt in octaua
 quere de hoc.

Capitulum quartum de mutatione signorum nature.



Item nature signorum mutantur propter motus eorum in cir-
 cūferentia quia eorum calidum efficitur frigidum et humi-
 dum siccū. Taurus in oriente est tepidus: in occidente fri-
 gidus. Gemini est in oriente calidus et siccus: in occiden-
 te frigidus et humidus. Cancer in oriente calidus et siccus
 in occidente frigidus et humidus. Leo est in oriente cali-
 dus et siccus. in occidente frigidus et humidus. Virgo in oriente calida
 et tepida. in occidente frigida et humida. Sagittarius in oriente frigi-
 dus et humidus. in occidente calidus et siccus. Capricornus in oriente
 frigidus et siccus. in occidente frigidus et humidus. Aquarius in orien-
 te et piscis ambo sunt in oriente frigidi et sicci: et in occidente frigidi et hu-
 midus etc. ¶ Item nature signorum etc. hec habent in libro haly abenra-
 gel capitulo primo prime partis. hoc etiam exponitur sic verbi gratia:
 Sole existente in aliquo signorum que sunt calida in oriente et occidente
 frigida. si fuerit significatio super caliditatem plus apparebit illa die ca-
 lor in mane quam vespere ceteris paribus et sic de alijs. uel sic. Quando si-
 gnificatores temporum fuerint in aliquo signo quod fuerit calidum in oriēte
 et frigidum in occidente si significauerint caliditatem prius apparebit effe-
 ctus in partibus terre versus orientem quam versus occidentem. fin vero
 econuerso frigiditatem fiet econuerso. Uel sic. Si aliquod signum esset
 in oriente hora coniunctionis uel oppositionis uel alijs temporibus

significationū: magis apparebit effectus caliditatis si fue rit calidus in oriente et frigiditatis in occidente q̄ si esset i alia domo. s. in parte occidentali et sic de alijs. Primi autem duo modi magis mihi vident̄ ad ppositum. ¶ Item sciendū q̄ nō facit mentionē de ariete zc. qz forte effectus eorū nō sunt ita fortes uel inuariabiles uel qz non habemus librum correctū.

Capitulū quintum de dignitatibus planetarū.

Dignitates essentielles planetarū et quis eorū sit almutez in vnaquaq; partiū celi atq; vent⁹ triplicitatis cuiuslibet s. signi patent ex tabula sequēti. ¶ Dignitates essentielles zc. hoc est titulus tabule dignitatū essentialiū: et extrahit̄ ex introductorio Alchabicij: ex quadripartito Ptolemei in. 18º. 19º. 20º. 21º. 22º. capitulis prime partis: ex quinto tractatu introductorij magni quasi p totum: et fm plures alios. Tabulam autē almutez cōposui p computationē pluriū dignitatū fm q̄ domin⁹ domus habet quinq; fortitudines: exaltationis quattuor: triplicitatis tres: termini duas: faciei vnā. Tabulam autē ventorū fm Ptolemeum extraxi ex dictis Ptolemei et Daly. 19º. capitulo prime ptis quadripartiti: tabulā autē fm Albumazar ex. 27º. differentia sexti tractat⁹ sui magni introductorij. Tabulā autē fm Japhar accepi ex libro Japhar de pluuijs in fine libri in parte que incipit: Aut occurrit. ¶ Sciendū q̄ Ptolemeus posuit totū arietē p exaltatione solis et sic de alijs. Alij autē plures ponūt exaltationes planetarū in determinatis gradib⁹ illorū signorū. ¶ Item dñi triplicitatū que supius ponunt̄ ad modum glose interlinearis fm opinionē Ptolemei sicut et illud qd̄ directe scribit̄ fm alios. Item termini egyptiorū a plurib⁹ approbant̄ et ppter hoc tm̄ ponunt̄. ¶ Item magna est discordia in situationib⁹ ventorū. quere de hoc inferius vbi facit mentionē de planetarū ventis et de qualitatibus habitationū. ¶ Sciendū fm quendā de imaginib⁹ q̄ quando aliqua triplicitas et eius dñi sunt fortes et incipit ventus illi⁹ triplicitatis flare ille ventus est durabilis. Si autē inceperit illis existentib⁹ debilib⁹ nō durabit. Item qualitates ventorū sunt fm qualitates locorū a quibus veniunt fm q̄ patebit inferius. ¶ Item sciendū fm Japhar q̄ solis conuersio p signa temporis mutationes reducit. vnde quā partē de quattuor mundi partib⁹ obtineat sūmope, notandū nō quoq; lunaris a sole receptio et quis fuerit in eius oppositione notandus. Solis nāq; in ariete discursus orientālē ventū vsq; in finē geminorū generat. Que hic tabulantur qñq; in pcessu facient ad ppositū. Et oēs etiā cōcedūt q̄ aries sit masculinus taur⁹ vō feminin⁹ et sic de alijs psequēter. Segi tabula dignitarū.

Tabula digni.						
	5	4	3			
	Domus	exaltatio	domini triplicitatis			
			primus	2 ^o	3 ^o	
Aries	Mars	Solis	Sol	Jupiter	Saturn ^o	
Taurus	Venus	Lune	Venus	Luna	Mars	
gemini	Mercuri ^o		saturn ^o	Mercuri ^o	Jupiter	
Lancer	Luna	Jouis	Venus	Mars	Luna	
Leo	Sol		Sol	Jupiter	Saturn ^o	
Virgo	Mercuri ^o	mercurij	Venus	Luna	Mars	
Libra	Venus	Saturni	Saturn ^o	Mercuri ^o	Jupiter	
Scorpio	Mars		Venus	Mars	Luna	
Sagictarius	Jupiter		Sol	Jupiter	Saturn ^o	
Capricorn ^o	Saturn ^o	Martis	Venus	Luna	Mars	
Aquarius	Saturn ^o		Saturn ^o	Mercuri ^o	Jupiter	
Pisces	Jupiter	Veneris	Venus	Mars	Luna	
in die in nocte pticeps.						

Tabula graduū puteorū.						
Aries	6	11	16	23	29	
Taurus	5	12	24	30		
Gemini	2	12	17	26	30	
Lancer	12	17	23	24	30	
Leo	6	13	15	22	23	28
Virgo	8	13	16	21	25	
Libra	1	11	20	30		
Scorpius	9	10	22	23	27	
Sagictarius	1	12	15	24	27	30
Capricorn ^o	2	7	11	22	24	28
Aquarius	1	12	17	24	29	
Pisces	4	7	24	27	28	

tatum planetarū													
21													
Domini terminorū Domini facierū													
prime 2 ^e tertie													
Υ	♂	1.6	♀	7.14	♀	15.21	♂	22.26	♂	27.30	♂	☉	♀
Ϟ	♀	1.8	♀	9.15	♂	16.22	♂	23.24	♂	25.30	♀	☾	♂
Π	♀	1.7	♂	8.13	♀	14.20	♂	21.26	♂	27.30	♂	♂	☉
Ϟ	♂	1.6	♂	7.13	♀	14.20	♀	21.27	♂	28.30	♀	♀	☾
Ω	♂	1.6	♀	7.13	♂	14.18	♀	19.24	♂	25.30	♂	♂	♂
♄	♀	1.7	♀	8.13	♂	14.18	♂	19.24	♂	25.30	☉	♀	♀
♅	♂	1.6	♀	7.12	♀	13.17	♂	14.23	♂	24.30	☾	♂	♂
♆	♂	1.6	♀	7.13	♂	14.21	♀	22.27	♂	28.30	♂	☉	♀
♇	♂	1.8	♀	9.14	♀	15.19	♂	20.25	♂	26.30	♀	☾	♂
♈	♀	1.6	♀	7.12	♂	13.19	♂	20.25	♂	26.30	♂	♂	☉
♉	♂	1.6	♀	7.12	♀	13.21	♂	22.26	♂	27.30	♀	♀	☾
♊	♀	1.8	♂	9.14	♀	15.20	♂	21.25	♂	26.30	♂	♂	♂

Tabula graduū lucidorū ⁊ tenebrosorū vacuorū ⁊ fumosorum.

Υ	te. 1. 3	lu. 4. 8	te. 9.17	lu. 18.20	va. 21.24	lu. 25.29	va. 30	
Ϟ	te. 1. 3	lu. 4. 7	va. 8.12	lu. 13.15	va. 16.20	lu. 21.28	te. 29.30	
Π	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8.12	va. 13.16	lu. 17.22	te. 23.27	va. 28.30	
Ϟ	lu. 1.12	te.13.14	va.15.17	fu. 18.19	lu. 20.28	va.29.30		
Ω	te. 1.10	fu.11.20	va.21.30		(fu.23	lu.24.26	va.27	te.28.30
Ϟ	te. 1. 5	lu. 6. 8	va. 9.13	lu. 14.17	fu. 18	va. 19	lu.20.22	
Ϟ	lu. 1. 5	te. 5.10	lu. 11.18	te. 19.21	lu. 22.27	va. 28.30		
Ϟ	te. 1. 3	lu. 4. 8	va. 9.14	lu. 15.20	fu. 21.22	va. 23.27	te.28.30	
⚹	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8.13	fu. 14.17	lu. 18.24	te. 25.30		
⚹	te. 1. 7	lu. 8.11	fu.12.15	lu. 16.19	te. 20.22	va. 23.26	te.27.30	
⚹	fu. 1. 4	lu. 5. 9	te.10.13	lu. 14.21	va. 22.25	lu. 26.30		
⚹	te. 1. 6	lu. 7.12	te.13.18	lu. 19.22	va. 23.25	lu. 26.28	te. 29.30	

Capitulum sextum de aspectibus planetarum.



Stelle dicuntur esse in gradibus in quibus fiunt accordamenta quoniam sunt coniuncti uel oppositi uel cum de tertio uel quarto aut sextili dextro uel sinistro se aspiciunt aut in gradibus equaliter elongati ab altero equinoctiorum uel ab altero tropicorum etc. ¶ Stelle dicuntur esse etc. Pars huius habetur a Ptolemeo et Baly in. 14.º capitulo prime partis quadripartiti. Et alia pars ex. 15.º capitulo eiusdem prime partis. Item etiam Albu-mazar in tertia differentia sexti tractat et breuiter omnes concedunt istos aspectus imo quasi tota astronomia est ex istis principalibus magis quam de quibuscumque alijs. ¶ Notandum secundum Ptolemeum in quarto capitulo prime partis quod per rectificationem figurarum quam faciunt planete in respectu solis et lune cognoscere virtutes omnium planetarum quod tunc mutant aerem augendo uel minuendo a virtute luminarium. ¶ Item sciendum Ptolemeum et Baly in. 14.º capitulo prime partis quadripartiti. quod si semicirculus diuidatur in tales partes secundum quas caderent accordamenta musicalia in partibus consimilibus diametri inueniuntur qualitates circuli in quibus aspectus supradicti. Quia autem quare hec computatio fit tantummodo in semicirculo est quod consimiles aspectus uel consimiles distantie post oppositionem sicut per coniunctionem nisi quod sint in una parte dextri et in alia parte sinistri etiam tota diameter correspondet cuilibet medietati circuli. ¶ Si igitur capiatur medietas diametri hic cadit accordamentum ipsius dyapason que fit secundum proportionem duplam. Similiter si capiatur medietas semicirculi fit distantia. 90. graduum secundum quam fit aspectus quartus. Si vero capiantur due partes diametri hic cadet accordamentum ipsius dyapente que est proportio sesquialtera seu tria ad duo. Similiter si capiantur due tertie semicirculi fiet distantia. 120. graduum secundum quam fit aspectus trinus. Item si capiatur tertia diametri hic cadit accordamentum dyapente cum dyapason. scilicet proportio unius ad. 3. Similiter si capiatur tertia pars semicirculi fiet distantia. 60. graduum secundum quam fit sextilis aspectus. Coniunctio autem et oppositio sunt ad similitudinem unius soni. unde quoniam sunt coniuncti duo planete uel oppositi percipiunt radios suos per eandem lineam. scilicet per eandem dyametrum mundi. Et sicut inter consonantias seu proportionem musicales. De sunt principaliores: ita in istis distantijs aspectuum principalius reseruat celestis armonia. ¶ Ulterius sciendum secundum Ptolemeum et Baly in eodem capitulo. 14.º prime partis. quod trinus et sextilis aspectus sunt amicabiles propter convenientiam signorum Quartus autem et oppositus inimicabiles propter discorvenientiam. De gradibus etiam dicunt Ptolemeus et Baly in capitulo. 15.º prime partis quod

Vna pars illorū graduum est alta et alia bassa et quā equedistant tropicis tūc sunt arcus diurni equales. et hec de se nota sunt. ¶ Sciendū fm Albumazar vbi supra qd oppositio est fortior aspectuū: deinde qrtus: deinde trinus: ultimo sextilis. ¶ Dubitat vtrū fm gradus equales uel fm gradus ascensionū in circulo recto uel obliquo debeāt sumi isti aspectus. Itē potest queri fm quā distantia incipit applicatio ad aspectum et fm quā durat fortitudo aspectus. Vide in tertia differentia septimi tractatus Albumazaris etc.

Capitulū septimū de centro aspectuū planetarū uel zenith uel athazir.

Item stelle dicunt esse i centro respectu alteri cū vna fuerit in cōiunctione uel oppositiōe eiusdē aut in altero predictorū aspectuū aut p. 12. gradus ante coniunctionē uel p. 12. gradus post cōiunctionē: aut p. 12. gradus ante oppositionē aut p. 12. gradus post. Aut fm distantia. 45. graduum uel. 125. uel. 225. uel. 315. ¶ Itē stelle dicunt esse etc. Alkindus in. 4.º capitulo. Daomar in ca. Quotiens itaq; Daly abenragel i 29.º ca. octauae partis. et plures alij faciūt mentionē de huiusmodi cētris ¶ Sciendū qd Leopaldus Daomar et Daly abenragel nō ponunt aspectū trinū esse de centris. Sciendū etiā qd Alkindus quē credo sic habere correctū ponit qd iste partes debent sumi fm ascensionē climatū. Sciendum etiā qd potius dicunt centra lune q̄ alteri planete qz cum luna tūc distat a sole fiūt ut in plurib⁹ iudicia fm ista centra. Itē a quibusdā vocant athazir: ab alijs zenith. s; nō est vis de nominib⁹.

Capitulū octauū. Quid agant planete.

Sol calefacit et aliquantulum deficcat. Luna humectat et parū calefacit. Saturnus infrigidat et modicū deficcat. Iupiter temperate calefacit et humectat et facit ventos generatiuos. Mars pprie deficcat et cōburit. Venus calefacit parū et humectat multū. Mercuri⁹ quicq; deficcat quicq; humectat fm planetā cū quo iuoluit. ¶ Sol calefacit etc. Hoc principalit⁹ a Ptolemeo. 4.º ca. Et facit ventos. pme pris quadripartiti. et quasi oēs hoc concedūt quib⁹ aliū modū cognoscēdi virtutes planetarū uel aliā causā quare saturnus est frigidus. et sic de alijs ponant plures q̄ Ptolemeus. ¶ Sciendū fm Ptolemeū ibidē qd luna modicū calefacit ppter lumen receptū a sole et ppter hoc facit putrescere. ¶ Dubitatur vtrum saturnus possit infrigidare et vtrū per radiū uel per motū uel quomodo. Item vtrū sit calidior sole.

Capitulū nonū Qualitates planetarū quō mutant



Tem saturnus est frigidus semp: tñ fm magis ⁊ minus. siccitas eius qñq; mutat in humiditatē. Mars ē semp calidus fm magis ⁊ minus. siccitas tamen eius nō semp manet in eo. verbi gratia. Lū fuerit planeta descendens in circulo augis ⁊ in signo humido ⁊ in termino humidi planete: ⁊ in quarta humida a sole. tunc est humidus fm q; plura uel pauciora humiditatis habuerit testimonia ⁊ ecōtra. ¶ In quantitatib⁹ vō actiuis confortat cum fuerit ascendēs in circulo augis uel cū similib⁹ ⁊ ecōuerso si descendens. uel cū dissimilib⁹. ¶ Jupiter ⁊ venus tēperate calefaciūt ⁊ humectant. Ascendentes tñ confortat tēperamentū caloris eorū. Descendentes vō fortificat temperamentū humiditatis. i. incendiū humiditas. Similiter est de sole suo modo. Considera etiā signa ⁊ terminos planetarū etiam sicut primo. ¶ De mercurio specialiter est dicendū qui ⁊ si sit parū siccus ⁊ parum frigidus per se tamen si est ascendens tunc est parū calidus ⁊ grauitate siccitate siccus Et si descendens est humidus cum modico frigoris: tamen plus q̄ alij mutat fm complexionē loci in quo est ⁊ planete cui cōiungit. ¶ Item saturnus est ⁊ c. A. 7.º capitulo uel septima differentia quarti tractat⁹ magni introductorij. Albumazar. Notandū q; non oportet considerare in qua quarta a sole sint venus ⁊ mercurius q; nō multū elongant ab eo. ¶ Sciendū fm Ptolemeū. 1. 2.º capitulo prime partis q; virtutes quib⁹ operant stelle mutant p statum temporis ⁊ angulorū. vnde cū suo simili confortant ⁊ cum suo dissimili debilitant. diuersis.

Capitulū decimū Qualitates planetarū quō mutant i. suis habitudib⁹



Tem planete superiores ab ortu uel a cōiunctione solis vsq; ad stationem primam sunt humidi. Deinde vsq; ad oppositionē solis sunt calidi. Deinde vsq; ad stationem secundam sicci. Deinde vsq; ad combustionē uel cōiunctionem solis frigidi. ¶ Inferiores retrogradi ab ortu quousq; dirigant sunt calidi. Deinde ad cōiunctionē solis sunt humidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem sicci. Et abinde a retrogradatione vsq; ad coniunctionē solis frigidi. Uel sic. Inferiores vō ab ortu quousq; retrogradant sunt humidi. Deinde ad coniunctionem solis calidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem sicci. Deinde vsq; ad retrogradationē frigidi. ¶ Aliter adhuc de inferioribus sic: venus ⁊ mercurius postq; sepan a sole ⁊ sunt directi donec sūt in medio sue directionis humectant. Postea vsq; ad stationem primam calefaciunt. Deinde vsq; ad medium retrogradationis deficcāt. Deinde vsq; ad cō-

combustionem infrigidant. Postq̃ etia sepantur a sole retrogradi existentes et apparent in mane donec eorū retrogradatio compleat̃ et fiant directi. habet similiter quattuor status similes istis etc. Luna ṽo in prima quarta mensis est humida principaliter. in secunda calida. in tertia sicca. in quarta frigida. ita q̃ suo modo quattuor quarte lunationis quattuor quartis anni correspondent. Item planete superiores etc. Ab albumazare quarta differētia septimi tractatus sui magni introductorij. Item Venus et mercurius etc. Habet ab haly in glosa penultie p̃positiōis. 8^a ca. prime ptis. Luna ṽo i p^a q̃rta etc. hoc a p̃tolemeo. 8^o ca. prime parti.

Capitulū vndecimū Qñ planete magis augent̃ in suis operationib⁹


Item fortior est calor planetarū quando sunt retrogradi. Item quādo fuerit planeta a capite cancri ad caput libe est in sūmo caliditatis sue et fortior caliditas si cum hoc fuerit in longitudine propiori epicycli. Item caliditas illic est duob⁹ modis: aut a statione prima ad oppositionē cū caliditate: aut ab oppositione ad stationē secundam cum caliditate vincente que est sine siccitatis. S3 a statione secūda vsq̃ ad absconsiōē sub radijs debilitatur calor eius: et cum fuerit sub radijs nō apparet in eo effectus caliditatis: quando exit de radijs vsq̃ ad stationē primam incipit calor eius crescere ita q̃ dixerunt multi grecorū q̃ tunc est significatio humiditatis. Item ex parte eccentrici iudica calorem fm̃ appropinquationē a terra. Qñ igit̃ planeta fuerit in sūmo epicycli et in sūmo eccentrici et fuerit in prima q̃rta circuli illud est sūmū debilitatis caloris initiū: q̃ nō apparet effect⁹ caliditatis sue in terra s3 frigiditatis. S3 qñ fuerit in secūda q̃rta circuli et i infimo epicycli et eccentrici erit sūmavis sue caliditatis quousq̃ accadat magna siccitas in terra. Item nota q̃ effect⁹ calidorū sunt fortiores versus zenith capitū. et versus meridiē debiliores fm̃ distantia a zenith capitum. Similiter et de frigidis s3 effectus eorū aliquantulū fortiores in pte meridiei. Item fortior est calor etc. Alkindus in primo ca. Item nota q̃ effectus fortiores etc. Alkindus in quinto ca.

Capitulū. 12^m

De diuersis opatiōib⁹ in aere p̃laz in diuersis loci i circulo discurretiū.

Item oēs planete ponderosi a statione sua ad oppositionē humectant et ab oppositionē vsq̃ ad stationē desiccant. Item a stationē 2^a ad cōbustionē infrigidant et a cōbustionē vsq̃ ad stationē calefcunt. Item fortior caliditas ē in retrogradatiōe. Item fortior siccitas et hūiditas ē in declinatiōe septentrionali. minor ṽo in meridionali et in facto hyemis p̃ similitudine temporis. Venus et mercurius orientales et retrogradi humectant. orientales directi desiccant. occidentales retrogradi infrigidant. occidentales directi desiccant.

b 2



¶ Luna in prima quarta a sole calida et humida et si cum hoc fuerit ascē-
dens in circulo breui erit humida multū et fortius in prima et secūda 4^a
circuli q̄ in tertia et q̄rta 4^a. In secunda q̄rta mensis est calida et sicca si
ascendens est sicca fm istā naturā. si descendens calida equalis In ter-
tia q̄rta mensis est frigida et sicca. si ascēdēs minuet frigiditas si descē-
dens minuet natura sua. In q̄rta q̄rta a sole frigida et hūida. In ascen-
su frigiditas vincit. in descensu humiditas. Itē omnes planete ponde-
rosi et c. hoc Alkindus.

Capitulū. 13^m. Quando planete sint maxime significationis pluuiarū.



Item scito q̄ planete retrogradi significant sup pluuiam
et eo magis inferiores qui sūt sub sole et eo magis siue in-
feriores siue superiores in signis femineis. Et est testimo-
niū magis clarū si signū fuerit de signis frigidis siue ter-
reis siue aqueis. ¶ Itē scito q̄ planete retrogradi et c. hoc
Abraham de seculo.

Capitulū. 14. qñ planeta est iterū maioris significationis p pluuijs.

Item planeta cum est retrogradus a statione prima ad opposi-
tionē notat plus pluuiā q̄ ab oppositione ad stationē secundā
Item planeta cū est retrogradus et c. hec byspalensis.

Capitulū. 15. planeta in quolibet signo qualē aurā dat.

Item saturnus in ariete sub radijs facit pluuias et radiositates
et nebulas pluuias. Vespertinus ventos frigidissimos. Matuti-
nus orientalis cōplexionē bonā ostendit. Stationari⁹ et fulgu-
ra. Jupiter in ariete sub radijs facit pluuias. Vespertinus nebu-
las uel rozes spargit. Matutinus orientalis serenū. Stationarius toni-
trua facit. Mars in ariete sub radijs facit serenū. Vespertinus contrariū.
Matutinus turbationē temporū. Stationari⁹ fulgura et tonitrua. Ve-
nus in ariete sub radijs nihil erit venti. Vespertina ventū facit. Matuti-
na tonitrua et pluuias. Mercurius in ariete sub radijs tempestuosus ē.
Vespertinus parū bene cōplexionatus. Matutinus mundū aerē signifi-
cat. ¶ Saturnus in tauro sub radijs bonā complexionē facit. Vespertin⁹
ficcitatē. Matutinus bonā complexionē. Stationarius vmbrosus tē-
pestuosus et tonitruos⁹ ē. Jupiter i tauro sub radijs mediocritatē aeris
significat. Vespertinus vmbra. Matutin⁹ abundantia fructuū et pascue
Stationarius defectū fructuū. Mars in tauro sub radijs tempus sine
vento facit. Vespertinus serenū. Matutinus ventos. Stationarius defic-
cat aerē. Venus in tauro sub radijs tonitrua significat. Vespertina sere-
num. Matutina bonam complexionē. Mercurius in tauro sub radijs

tempestuosus ē et vmbrosus. Vespertinus bone cōplexionis. Matutinus roridus et madidus etc. ¶ Saturnus in geminis sub radijs fccus. Vespertinus aridus. Matutinus roridus bone cōplexionis. Stationarius infirmitates crescūt. Iupiter in geminis sub radijs bonā complexionem Vespertinus sanitatem. Matutinus sanitatē. Stationarius sanitatem. ¶ Mars in geminis sub radijs infirmitatē significat. Vespertinus calidissimus. Matutinus contrarietate in hoībus. Stationarius calidus et fccus. Venus in geminis sub radijs ad min^{us} defccat. Vespertina ventosa. Matutina bonā complexionē. Mercurius in geminis sub radijs ventos excitat in mari et in terra. Vespertinus defccat. Matutinus bonā complexionem. ¶ Saturnus in cancro sub radijs obscuros dies et validos ventos et pcellas in mari. Vespertinus mare reddit apertū ad nauigandū. Matutinus bone complexiōis. Stationarius diuturnas infirmitates. Iupiter in cancro sub radijs tranquillū mare significat et abundantia piscium. Vespertinus bonam complexionē et sanitatem. si matutinus cū bona complexione. Stationarius facilitatē in rebus. Mars in cancro sub radijs combustionē. Vespertinus infirmitates. Matutinus lites inter homines. Venus in cancro sub radijs tempus absq; vento. Vespertina bonam complexionē. Matutina serenū. Mercurius in cancro sub radijs mare eleuat. Vespertinus tranquillitatē. Matutinus bonam complexionē et sanitatē. ¶ Saturnus in leone sub radijs in corpore reumatismos et ex humiditate turbationē: et in aere fccitatem facit. Vespertinus ariditatem. Matutinus bonā complexionē. Stationarius ariditatem et fccitatem. Iupiter in leone sub radijs annuales ventos inducit. Vespertinus bonā complexionē. Matutinus robur in impatore et puenit ex fortitudine. Stationarius infirmitatū remissionem et minutionē Mars in leone sub radijs infirmitates impatoris. Vespertinus ardorem determinat. Matutinus destructiones. Stationarius infirmitates. Venus in leone sub radijs ardorem facit. Vespertina iumentorum infirmitates. Matutina bonam complexionē. Mercurius in leone sub radijs ab occidente ventū educit. Vespertinus suffocationē. Matutinus serenū. ¶ Saturnus in virgine sub radijs nocens est et infirmitates facit seu infert. Vespertinus difficultatem aeris. Matutinus fccitatem. Stationarius infirmitate. Iupiter in virgine sub radijs abundantia significat. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus sanitatem. Stationarius bonum et gaudiū. Mars in virgine sub radijs nocumentū infirmitatum. Vespertinus suffocationis est. Matutinus volites. Stationarius fccitatem. Venus in virgine sub radijs defccat. Vespertina bonā

conditionem dat. Matutina humiditatē. Mercurius in virgine sub radijs procellas in mari validas significat. Vespertinus siccitatē. Matutinus super humidos et bene complexionatos. Saturnus in libra sub radijs occultas infirmitates infert. Vespertinus inequalitatē aeris. Matutinus frigidos et siccos ventos facit. Stationarius febrem quarantanam inducit. Jupiter in libra sub radijs bonā complexionē aeris. Vespertinus sanitatem. Matutinus infirmitates expellit. Stationarius bonum tempus facit. Mars in libra sub radijs siccum et aridum aerē facit. Vespertinus pluuiosus. Matutinus turbationes et tonitrua. Stationarius aridus et siccus est. Venus in libra sub radijs est humida. Vespertina bene complexionata. Matutina fantastica est et humiditates facit. Mercurius in libra sub radijs fortissimos et contrarios ventos. Vespertinus bene complexionatus. Matutinus semper humidus et utilis est. Saturnus in scorpiōe sub radijs frigidum aerem significat. Vespertinus congelationem. Matutinus septentrionalium et frigidorum ventorum est significator. Stationarius obscuros dies.

Jupiter in scorpiōe sub radijs frigidam pluuiam significat. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus bonum et augmentationem piscium significat. Stationarius tranquillitatem. Mars in scorpiōe sub radijs tranquillitatem in mari. Vespertinus Matutinus ventos. Stationarius tonitrua et fulgura. Venus in scorpiōe sub radijs sine pluua est. Vespertina pluuiosa. Matutina multe pluue. Mercurius in scorpiōe sub radijs tempestuosus. Vespertinus sine pluua. Matutinus pluuiosus. Saturnus in sagittario sub radijs pluuiā et nebulositatem. Vespertinus frigiditatem et ariditatem. Matutinus frigiditatem et congelationes. Stationarius infirmitates hominum. Jupiter in sagittario sub radijs bonam complexionē. Vespertinus pluuias multas. Matutinus serenū. Stationarius imperfectionem et nocumentum. Mars in sagittario sub radijs sine humiditate est. Vespertinus infirmitatem et pestilentiam. Matutinus multorum militum commotionem. Stationarius imperfectionem et nocumentum. Venus in sagittario sub radijs pluuiosa. Vespertina ventosa et frigida. Matutina bone complexionis. Mercurius in sagittario sub radijs multam pluuiā significat. Vespertinus sine humiditate. Matutinus bonā complexionem significat. Saturnus in capricorno sub radijs significat ventos boreales cum aeris obscuritate. Vespertinus frigiditates. Matutinus frigiditatem boream. Stationarius obscuros dies facit.

Jupiter in capricorno sub radijs humidū aerem significat. Vesper-
tinus pluuiam. Matutinus tranquillitatē in mari ⁊ in fluminib⁹ signi-
ficat. Stationarius aquarū est signator. Mars in capricorno sub ra-
dijs nutrit. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus hyemales
dies p loca facit. Stationarius tranquillitatez ⁊ pfectionem. Venus
in capricorno sub radijs gelida est. Vespertina frigida. Matutina plu-
niosa. Mercurius in capricorno sub radijs semp est pluuiosus. Vesp-
pentinus

¶ Saturnus in aquario sub radijs hyemē fa-
cit duram. Vespertinus timorē in mari ⁊ in fluminibus. Matutinus plu-
uiam ⁊ hyemē. Stationarius frigus ⁊ glatiosus. Jupiter in aquario
sub radijs bonam complexionē. Vespertinus multā pluuiā. Matutinus
multā infirmitatem repellit. Stationarius pluuiā ⁊ nutrimentū affert.
Mars in aquario sub radijs ariditatem. Vespertinus absentia vento-
rum. Matutinus incisionem eorū. Stationarius nocumentū ⁊ motio-
nem significat in mari. Venus in aquario sub radijs nebulosa. Vesp-
pertina calida ⁊ ventosa. Matutina pluuiosa ⁊ caliginosa. Mercu-
rius in aquario sub radijs niuosus. Vespertinus calidus aut gelidus tur-
bulent⁹. Matutin⁹ pluuiosus. ¶ Saturnus in piscib⁹ sub radijs vino-
sus. Vespertinus pluuiosus. Matutinus bonā complexionem. Statio-
narius inequalitatem significat. Jupiter in piscibus sub radijs au-
gmentū piscium. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus tran-
quillitatē in mari ⁊ fluminibus. Stationarius bonā ⁊ temperatā plu-
uiam. ¶ Mars in piscibus sub radijs raritatem pisciū. Vespertinus ari-
ditatem. Matutinus fulgura ⁊ tonitrua. Stationarius inequalitates i
corpozibus significat. Venus in piscibus sub radijs gelidū tempus.
Vespertina aquosa ⁊ ventosa. Matutina bonā complexionem ⁊ germi-
na ⁊ feces nutrit. Mercurius in piscibus sub radijs tempestuosus ⁊
pluuiosus. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus tranquillita-
tem ⁊ bonam complexionē significat. ¶ Itē saturnus in ariete sub ra-
dijs ꝛc. hoc totum ponit in quodam paruo tractatu quē composuit dñ
Baly. ¶ Sciendū fm baly abenragel in quarto capitulo pꝛime partis
In naturis planetarū. Per solem fit decursus aquarū: motus ventorū
nascunt nubes ⁊ veniunt pluuię. ¶ Luna ē vnus planetarū significan-
tiū pluuias. similiter venus ⁊ mercurius. Per iouē clarificatur aer cur-
runt venti ⁊ salutifere pluuię. s. temporibus debitis p equalitatē ⁊ tem-
perie. calor estatis ⁊ frigus hyemis remittunt. Per martē ⁊ ei⁹ accessū ⁊
recessum in suo circulo crescit ⁊ decrescit calor estatis ⁊ hyemis frigidi-
tas omni anno. Et est mutabilis qꝛ vna vice humid⁹ ⁊ alia siccus. vnde

quando erigit in circulo suo et sepat se ac retrahit se a fumositatibus terre
et humoribus. fortificatur eius caliditas et siccitas. quando vero descendit
humectatur et minuitur calor eius. Et quando est significator pluvie facit scintil-
lationes et tonitrua et radios et facit mirabilia in aere. debilitatur in signis
aqueis et fortificatur in signis igneis. De venere dicunt sapientes quod quando
retrogradatur a sole in capricorno aquario vel in piscibus existente: hyems
illius anni erit humida et pluviosa. Et si retrogradatur quando sol est in
ariete vel tauro erunt pluvie et humiditates in vere illius anni propter re-
trogradationem veneris et accessum eius erga solem et introitum sub cor-
pore et radijs solis. ¶ Mercurius est unus trium planetarum pluvias signi-
ficantium. per eum et per mutationem suam de signo in signum et per statum eius
et retrogradationem et directionem ipsius et per oppositiones et coniunctio-
nes suas sciuntur motus ventorum et eorum fortitudines in omnibus tem-
poribus illius anni: quoniam quando exit de uno signo et intrat aliud:
vel quando est stationarius vel retrogradus significat ventos fortes hu-
miditates et pluvias et in aere accidentia de nubibus et turbationes et his
similia. Similiter quando est in oppositione lune luna existente in ali-
quo signorum aqueorum significat quod prediximus. ¶ Item per hyspalensem
in primo capitulo volens scire etc. luna in pluvia habet posse. Et sol nunc
pluviam nunc serenitatem significat. Nam cum est in loco inferiori circuli
pluviam significat. In superiori vero serenitatem. sic est iudicium omnium pla-
netarum. Et luna accipit virtutem a planetis dans terre per naturam eorum
existit et ut planete mutantur a dextro in sinistrum vel econverso. Vel a ve-
locitate in tarditatem et econverso: vel egreditur aliquem angulorum sic aeris
permutatio erit. nam si mobilis est movetur econverso motu ventorum. Si-
militer facit coniunctio planetarum vel aspectus. sic etiam significat aspectus
astrozum fixorum. ¶ Item secundum Albumazar in primo capitulo secunde diffe-
rentie primi tractatus sui introductorij nisi fieret participatio planeta-
rum cum sole et luna, una estas alia calidior. Et similiter suo modo de hye-
me. ¶ Item secundum Albumazar tertio tractatu sui magni introductorij plu-
ra bona habent de accessibus et recessibus maris secundum motum lune. Sed de
hoc quere etc. ¶ Item de virtutibus planetarum multa bona dicit Albuma-
zar in sexta differentia quarti tractatus. Sed modicum aut nihil est ibi fa-
ciens ad propositum quin virtualiter hic contineatur. ¶ Item sciendum Satur-
nus in ariete sub radijs etc. non omnes combinationes que possunt poni
ponuntur semper quia forte hoc erit nimis non possum plus.

Capitulū. 16. De augmento virtutū planetarū.

Item virtutes planetarū augent̃ qñ distāt a sole uel a luna eo modo quo domus earū distant a domib⁹ luminariū. Tūc enī dicunt̃ p̃cipare facie ad faciem. Item fortificant̃ si sint in suo baiz. Itē illi qui sunt in angulis uel succedentib⁹ sunt vincentes. qui vō in cadentibus sūt retrocedentes. ¶ Item planeta exaltať sup alterum qñ est dexter ab illo. igiť q̃ sit respectu alterius sup̃a terraz. Item generaliter quotiens vnus planeta dat vim alteri ita q̃ habuerit cū signo uel planeta concordia naturalē uel accidentalē tunc fortificať z p̃ eius oppositum debilitať. ¶ Item multi sunt modi alij fortificandi z debilitandi planetas s̃z predicti sūt principales. nec forte alij modi sūt multū necessarij ad p̃positum zc. ¶ Item virtutes planetarū zc. hoc a Ptolemeo z baly in. 23. ca. prime partis. Eo modo zc. fm baly sunt mercurius in 2. a sole z in. 1. 2. a luna. venus in 3. a sole z. 1. 1. a luna z sic de alijs. z lucratur vim ac si essent in domo sua. ¶ Item sciendū fm baly ibidē q̃ baiz est q̃ planeta masculinus sit in die sup̃a terrā in signo masculino z de nocte sub terra. uel q̃ planeta masculinus sit in signo masculino z femininus in signo feminino. Et diurnus de die sub terra z nocturn⁹ de nocte sup̃a terrā. hoc est fm cōmunitatē astrologorū. Postea dicit q̃ opinio Ptolemei est q̃ baiz est qñ planeta est in loco sibi conuenienti z cū quo habet cōcordantiā. Item fm baly ibi q̃ modi ferendi vim sūt duo z habent vnā radicem ad quam reducunt̃. s. q̃ leuis semp exhibet vim suam ponderoso excepto si leuis habeat tot dignitates in signo in quo existit q̃ in virtute supat ponderosum. Primus modus est etiā z quia baly vbi sup̃a z Albumazar i. 7. tractatu sui magni introductorij. z hyf palensis in principio z Alchabici z plures alij faciūt de hoc mentionē z fiet extractio specialis sup̃ hoc. ¶ Item sciendū q̃ nō oportet cōsiderare omnes modos fortitudinū planetarū in p̃posito: qz aliqui sūt modi qui q̃uis facerēt ad aliqua iudicia sicut de natiuitatib⁹ zc. tñ modicū aut nihil faciūt ad aliqua iudicia de mutationib⁹ aeris nec etiā auctores se iuuāt. iō hoc sit de bene esse. ¶ Itē dubitať quos ventos moueāt planete.

Caplm. 17. Stelle fixe sunt diuersarū qualitatū.

Item stelle fixe sūt calide uel humide: frigide ul' sicce fm q̃ sūt de natura alicui⁹ planete. Itē stelle fixe prime magnitudinis sūt fortiores q̃ secūde: z sic cōsequent̃: z que circa zodiacū q̃ que extra: z septentrionales q̃ meridionales: z p̃p̃inquoiores zenith capitu z q̃ remotiores: z que

cōiungit cū aliquo planeta in longitudine et latitudine q̄ in longitudi-
ne tñ. Et que in longitudine tñ q̄ que nō cōiungit. ¶ Itē stelle fixe de-
bilitant et fortificant fm loca sua respectu ascendētis et fm figuras suas
r̄spectu solis lune et triū supior. Verūtñ iste stelle nō eodē r̄spectu redeūt
Lū sepanā a sole et sunt oriētales donec sol se ponat in q̄rta eorū bume-
ctant et in q̄rta sinistra vsq; ad oppositionē calescūt. Postea vsq; ad aliā
quartā deficcāt et postea vsq; ad cōiunctionē in frigidant. Per tabulā se-
quentē patent nature stellarū fixarū principaliū in longitudine tpe mo-
derno et latitudine cū figuris et imaginib⁹ in quib⁹ sunt uel de qua ma-
gnitudine fuerint. ¶ Itē stelle fixe sunt calide et c. tabulā satis ponit vñi
mūdus. S; hoc extrahit a Ptolemeo in nono ca: prime ptis quadripti-
ti. ¶ Itē stelle fixe magnitudinis prime et c. hoc dicit baly in glosa in fi-
ne eiusdē noni capituli. ¶ Dubitat qualiter virtutes stellarū fixarū co-
gnoscut vtrū videlicet possint cognosci p colores uel p quid. quere de
hoc et c. ¶ Nota q; a tempore considerationis Ptolemei de locis augiū
et stellarū fixarū vsq; ad temp⁹ considerationis Alfonsij de eisdē mota ē
octaua sphaera et p consequens stelle fixe et auges. 17. gra. 8. minuta. Et a
consideratione Alfonsij vsq; ad finē anni xpī. 1368. mota est p. 1. gra. 22.
minuta. 18. 2. 43. 3. et sic a tempore cōsiderationis ipsi⁹ Ptolemei vsq;
ad finē anni xpī predicti motus est zodiacus mobilis et imagines ipsi⁹
p. 18. gra. 30. minuta. 18. 2. 43. 3. Et cum tempore cōsiderationis Pto-
lemei stella antecedens que est in cornu arietis in q̄ incipit imago arie-
tis fuerit distans a principio zodiaci fixi p. 6. gra. 40. minuta. Sequitur
q; pfecto anno xpī. 1368. distabat ab eodem principio arietis zodiaci
fixi. 25. gra. 10. minuta. 18. 2. 43. 3. ¶ Et est intelligendū q; dispositiōes
stellarū fixarū denotate in pcedentibus ad terminū cōplementi radicis
mediarū cōiunctionū ordinent fm dispositionē earū stellarū naturalē
et q; longitudes earū incipiant ex initio signi arietis et fiant fm succes-
sionē signorū in suo motu. S; latitudes earū sunt distantie illarum a
via solis. ¶ Dexter pes cancri. Nota q; ista stella et zubayl nō sūt visibi-
les prorsus licet sint prime magnitudinis: q; latitudo cuiuslibet earū ē
tanta versus meridiē q; sup horizontē prorsus nō ascendunt.
¶ Tempus inter Alfonsiū et radicē istarū stellarū. 86. anni solares com-
pleti. Motus stellarū in tpe pdicto. 44. minuta grad⁹ et fm hoc motus
eq̄lis earū in vno anno fuit. 34. 2. 49. 3. 25. 4. i. illo tpe erāt rectificate
stelle. 1319. 5. mens. Item tempus Alfonsij incepit. 1251. anni xpī. et 5.
mens. Itē a loco cuiuslibet stelle fixe tpe Alfonsij vsq; ad annos xpī.
1424. 1. gradu. 59. minuta. 20. 2.

Tabula stellarū fixarū que sunt ppe viam solis
verificate ad annū domini. 1312.

	Longi		Lati		pars		gnitudo		
	tudo		tudo		mū		ē		
	S	g	m	g	m		E		
1	0	24	32	7	70	f	3		cornua arietis
	0	25	32	8	20	f	3		parū infrigidant z multū deficcant.
Saturni z martis									
2	0	28	25	7	20	f	5		In ore arietis
	0	29	22	6	0	f	5		modicū infrigidant z humectant
Mercurius z parū saturni									
3	1	2	52	5	15	m	4		In pede inferiori arietis deficcant
	1	5	52	1	50	m	5		
	1	7	32	1	20	m	5		
Martis									
4	1	9	12	4	50	f	5		In cauda arietis humectant
	1	11	42	1	40	f	4		
	1	13	12	2	30	f	4		
	1	14	52	1	50	f	4		
Veneris									
5	1	27	32	9	30	m	5		In abscissione tauri figide z humide.
	1	21	32	8	0	m	3		
Veneris z parū saturni									
6	1	20	2	4	30	f	5		Pleyades
	1	20	23	4	40	f	5		spate inter humiditatē z ficcitatem z
	1	20	32	5	5	f	5		tendunt versus calorem.
	1	21	32	5	20	f	5		
Lune z veneris									
7	2	0	32	5	10	m	1		aldebaran ca. z ficca
Martis									
8	1	28	52	5	45	m	3		In capite tauri multū frigide z ten-
	1	28	42	5	50	m	3		dunt ad ficcitatem.
	1	19	42	3	0	m	3		
	2	3	32	4	0	f	4		

	Longi- tudo	Lati- tudo	pars mūdi	Ma- gnitudo		
	S	g	m	g	m	
Saturni ⁊ parū mercurij						
9	2	7	52	3	30 m 5	In sūmitate cornuū tauri
	2	8	32	5	0 f 5	Calide ⁊ sicce
	2	13	12	5	0 m 5	
	2	15	2	2	30 m 3	
Martis						
10	2	24	22	1	30 m 4	In pedibus geminorū: plus humectāt
	2	26	2	1	15 m 4	q̃ deficcant.
	2	28	2	3	30 m 4	
	2	29	52	7	30 m 3	
	3	3	32	10	30 m 4	
Mercurij ⁊ veneris						
11	3	9	32	5	30 m 3	In coris geminorū
Saturni						
12	3	11	12	9	40 f 2	Inflāmati herculis humect
Mercurij						
13	3	14	32	6	15 f 2	
Martis						
14	3	20	32	1	0 f 5	In capitibus geminorū
	2	25	2	7	30 m 4	humide magis q̃ sicce
Mercurij ⁊ martis						
15	3	26	12	11	5 f 4	In pede cancri
	3	4	22	5	30 f 4	In brachijs cancri
Mercurij ⁊ parū martis						
16	3	28	12	0	40	In pectore cancri
Martis ⁊ lune						
17	3	28	12	2	40 f 4	duo afini Deē faciūt calorem ⁊
	3	29	12	0	10 f 4	ficcitatem magnā
Martis ⁊ solis						
18	4	12	2	9	30 f 3	In capite leonis magne ficcitat

	Longi°	Lati°	ps	ni	tudo	
	S	g	m	g	m	g
	Saturni et martis					E
19	4	19	2	11	0	f 3 In collo leonis.
	4	18	32	4	30	f 3
	4	20	2	7	30	f 3
	Saturni et parū mercurij					
20	4	20	22			f 1 Lor leonis
	Martis et Jovis.					
21	4	29	12	12	15	f 4 In dorso et cauda leonis.
	5	2	2	13	40	f 2
	5	2	12	11	30	f 5
	5	4	12	9	40	f 3
	5	12	23	12	5	f 1
	Saturni et veneris					
22	5	8	12	5	50	f 3 In coxis leonis
	5	8	22	3	0	m 5
	5	9	32	0	50	f 4
	5	9	32	1	15	f 4
	Veneris et mercurij.					
23	5	14	12	4	35	f 5 In capite virginis.
	5	14	52	5	40	f 5 In oculo.
	5	17	2	6	0	f 3 In ala meridionali
	5	18	2	5	30	f 5
	Mercurij et parū martis.					
24	5	26	7	1	10	f 3 In ala septentrionali virginis
	6	1	2	2	50	f 3 In dorso virginis
	Mercurij et parū martis					
25	6	0	2	15	10	f 3
	Saturni et mercurij					
26	6	14	32	3	30	m 1 Spica
	Veneris et parū mercurij					
27	6	24	32	7	30	f 4 In summitate pedū virginis
	6	25	12	2	40	f 4
	6	27	52	0	30	f 4
	7	0	32	9	50	f 4

Longi- tudo		Lati- tudo		pars tudo mū		magni		
S	g	m	g	m				
Mercurij z martis								
28	7	5	52	7	30	f	2	In libra super lancem
	7	0	2	8	40	f	2	
Jouis z martis								
29	7	9	12	1	15	f	4	In auribus scorpionis
	7	11	52	1	40	f	4	
	7	15	22	3	54	f	4	
	7	20	52	4	20	f	4	
Saturni z mercurij								
30	7	23	32	1	40	m	3	In fronte scorpionis
	7	23	32	5	0	f	3	
	7	24	12	1	20	f	3	
Saturni z parū martis								
31	8	0	29	4	0	m	2	Cor scorpionis
Martis z parū Jouis								
32	8	5	52	15	0	m	4	In nodis caude scorpionis
	8	11	2	19	30	m	3	
	8	14	2	18	50	m	3	
	8	15	52	15	10	m	3	
	8	18	22	16	40	m	3	
Veneris z saturni								
33	8	14	52	13	30	m	4	In aculeo scorpionis
	8	15	22	13	20	m	3	
Mercurij z martis								
34	8	19	2	13	15	m	4	Nebulosa
Martis z lune								
35	8	22	22	6	30	m	3	In sagitta sagictarij
	8	0	52	3	50	m	4	
Martis z lune								
36	8	24	32	2	7	f	3	In arcu sagictarij
	8	26	52	1	30	f	3	

In libra super lancem

In auribus scorpionis

In fronte scorpionis

Cor scorpionis

In nodis caude scorpionis

In aculeo scorpionis

Nebulosa

In sagitta sagictarij

In arcu sagictarij

Longi/ tudo	Lati/ tudo	pare/ mū.	tudo mū.
S g̃ m̃ g̃ m̃	5		

37	9	3	2	7	45	m	4	In nube In vultu sagictarij
	9	4	12	6	45	m	3	
	9	5	32	2	30	m	4	
	9	7	52	2	30	m	5	

Martis et solis

38	9	4	52	0	18	m	2
	9	5	32	0	23	m	2
	9	14	32	0	13	m	3

39	9	16	21	5	50	m	5	In cauda equi sagictarij
	9	16	32	4	50	m	5	
	9	16	42	4	50	m	5	
	9	17	52	6	30	m	5	

Veneris et saturni

40	9	25	12	2	20	f	3	In cornibus capricorni
	9	25	12	5	0	f	3	
	9	26	42	1	30	f	6	

Veneris et modicum martis

41	9	29	33	8	40	m	4	In pedibus et ventre capricorni
	10	4	32	7	40	m	4	
	10	8	2	6	50	m	4	
	10	8	12	6	0	m	5	

Martis et mercurij

42	10	12	42	2	10	f	3	In ore capricorni
	10	14	21	2	10	f	3	16 15
	10	14	42	0	20	m	4	
	10	15	32	2	50	m	5	

Martis et veneris

43	10	2	32	8	40	f	3	In sinistra manu aquarij
	10	4	2	8	0	f	4	
	10	14	22	8	15	f	2	
	10	24	12	11	15	f	4	

	Longi- tudo	Lati- tudo	pars mūdi	Ma- gnitudo	
	S	g	m	g	m
Saturni z mercurij					
44	10	19	12	5	0 m 4
	10	19	32	7	30 m 3
	10	22	32	5	40 m 5
Mercurij z saturni					
45	11	5	32	1	0 m 4
	11	6	52	7	30 m 4
	11	7	52	0	30 m 4
	11	8	12	1	4 m 4
Saturni z parū Iouis					
46	11	9	32	9	15 f 4
	11	12	2	7	30 f 4
	11	13	52	9	30 f 4
Mercurij z saturni					
47	11	13	52	6	20 f 4
	11	17	32	5	4 f 6
Iouis z mercurij					
48	11	23	52	6	20 f 4
Saturni z mercurij					
49	0	17	12	15	20 f 4
	0	20	2	17	0 f 4
Iouis z veneris					
50	0	13	32	14	20 f 4
	0	14	12	12	0 f 4
	0	15	32	12	0 f 4
Saturni z Iouis					
51	0	20	22	8	30 m 3
Martis z mercurij					

Capitulū. 18. De qualitatib⁹ quartarū anni.



Quattuor sūt tpa ver estas autumn⁹ ⁊ hyems. Ver ab arie te calidus ⁊ humidus. Estas a cancro calida ⁊ sicca. Autumnus a libra frigida ⁊ sicca. Hyems a capricorno frigida ⁊ hūida. ¶ Quattuor sunt tpa ⁊ c. hoc a Ptolemeo. 10.º capitulo prime partis quadripartiti. Et ab Albumazar i quinta differentia secūdi tractatus sui introductorij. Alkindus in primo ⁊ omnes in hoc concordant.

Capitulū. 19. De qualitatib⁹ planetarū diuersis in singulis qrtis anni.



¶ Quando in vere retrogradant⁹ planete in quarta vernali. ¶ Qñ in vere retrogradant⁹ planete in quarta estiuāli illud tempus est mitis cōplexionis cū vento septentrionis ⁊ ita fortificat⁹ humiditas ppter solutionē glacierū p solē ⁊ planetas retrogrados. Et si fuerint illic directi debilitatur signū humiditatis. ¶ Qñ in vere retrogradant⁹ in quarta autumnali est signū humiditatis tps ¶ Qñ in vere retrogradant⁹ in quarta hyemali

¶ Qñ in estate retrogradant⁹ in quarta vernali est sūmus calor in parte septentrionali ⁊ pars meridionalis infrigidat⁹ ⁊ venti calidi comburēt ⁊ consumēt herbas in parte septētrionali: ⁊ erit adhuc calor fortior si cū hoc sint in frigido eccentricorū suor. Et si fuerint illic directi oriētales erit illa estas decoza qz tunc debilitat⁹ calor ⁊ infrigidat⁹ ⁊ mitigat⁹ aura sua cū fuerit sol in angulo terre. Sz si tunc essent occidentales esset illa significatio debilior: qz post occasum solis appropinquāt ad zenith capitum. ¶ Qñ in estate retrogradant⁹ in quarta autūnali signū est caliditatis in illo tpe ⁊ siccitatis nisi ingrossabunt⁹ venti meridionales. ¶ Qñ in estate retrogradant⁹ in quarta hyemali signū est caliditatis illi⁹ hore ⁊ siccitatis sue. ¶ Qñ in autumnno retrogradant⁹ in quarta estiuāli tunc soluent qd sol congelauit in pte septētrionali ⁊ erit tempus varians cōplexionē ⁊ erunt venti septētrionales frigidi: ⁊ si fuerint directi tūc debilitat⁹ calor planetarū: ⁊ erit gelu ad sūmū. ¶ Qñ in autumnali tpe retrogradant⁹ in quarta autūnali multiplicabit⁹ ventus septētrionalis vi caliditatis solis cū planetis ⁊ moliet⁹ aer in parte septētrionali ⁊ ibi multiplicabit⁹ humiditas ⁊ soluūt venti meridionales qd ibi congelatum est. Et si fuerint occidentales erit sūmū gelu in pte septētrionali ⁊ quiescent venti a meridie. ¶ Qñ in autumnno retrogradant⁹ in quarta hyemali

¶ Qñ in hyeme retrogradant⁹ in quarta vernali

¶ Qñ in hyeme retrogradant in quarta estiuale tñc est signū humiditatis: qz tñc dissoluit nisi multiplicatus fuerit ventus septentrionalis. Et qñ erunt directi debilitabit significatio humiditatis in illo tpe: precipue si fuerint occidentales a sole. ¶ Qñ in hyeme retrogradant in quarta autumnali erit sūma humiditas in illo tpe: z erunt multi venti meridionales z cū hoc soluet sol gelu in septentrione. Si vō fuerint directi z occidentales significabūt magnā diminutionē humiditatis in illo tpe. ¶ Qñ in hyeme retrogradant in q̄rta hyemali signū est humiditatis. Et si fuerint tñc directi signū est siccitatis. ¶ Qñ in vere zc. Alkindus in 2.º ca. ¶ Itē nota p quartā talē uel talē intelligunt tria signa que sol pagrat in eadez q̄rta. Caplm. 20. De associatiōe solis cū alijs planetis qd significāt.

Item si fuerit sol a capite capricorni vsqz ad caput arietis z vn⁹ retrograd⁹ cū eo: erit humiditas pauca. Si duo erit humiditas formosa. Si tres erit humiditas addens. Si q̄ttuor tñc humiditas filis diluuiū forti. Et fortior in q̄rta vernali uel in capite cancri. Si vō nō fuerit quis retrogradus z nō erit in naturis suis de pte tēporū suozū significans humiditatē: erit siccitas quousqz retrogradeat aliqs eoz z fortius in siccitate qñ erit hec significatio in quarta autumnali existentib⁹ istis signatorib⁹ directis: Quia si inuenirem⁹ in illa q̄rta oēs planetas retrogrados aut tres aut duos aut vñū z postea dirigant in quarta hyemali erit siccitas. Et si fuerint nature sue sicce erit siccitas fortis fm naturam eoz q retrogradant in q̄rta autumnali. Et si retrogradi oēs fuerint in ea z dirigant in quarta hyemali signū est siccitatis in oib⁹ mūdi climatib⁹. ¶ Itē si fuerit sol zc. Alkindus in tertio capitulo.

Caplm. 21. De cōbustis planetis quid significant.

Item dū cōburit aliquis leuiū in q̄rta autumnali z fuerit direct⁹ signū est frigiditatis z gelu. Et cum cōburit in hyemali significat nubila z ventos meridionales. Qñ autē cōburit in vernali sūt nubila. Qñ vō in estate sūt caliditate fulgura z tonitrua. Et qñ cōburit pōderosi sūt hui⁹

significatiōis nisi qz sūt debiliores. ¶ Itē dū cōburit aliqs leuiū zc. hoc Alkindus in. 4.º ca. Caplm. 22. De nā z q̄ntitate diuersa quarta

Scias qd dies ab ortu solis ad meridiē est nature veris. A meridiē vō ad occasū nature estat. Ab occasu ad mediā noctē nature autumnalis. A media nocte ad ortuz nature hyemalis. ¶ Scias qd dies zc. Alkind⁹ in. 3.º ca. ¶ Itē de hac materia dicit in. 3.º differētia sexti tractat⁹ introdu-

ctorij Albumazaris. ibi eni habet de naturis tēporū anni et ptiū dierū et quartarū zodiaci et ventorū. ¶ Dubitat quare nō oēm cōbinationē posuit alkindus. ¶ Item quō planete supiores possunt esse cū sole retrogradi. Ad qd dicit Leopaldus qd de supioribus nō pōt hoc fieri nisi p aspectus. ¶ Item sciendū fm albumazar in. 28^o differentia sexri tractatus sui introductorij qd in oī hora efficiūt in circulo qttuor quarte. sicut sūt qttuor tpa anni. 2. 12. dom^o sicut sūt. 12. signa. Quarta igit ab ascendēte ad mediū celi et ei^o opposita sūt dextre et masculine. Alie vō sinistre et feminine. Sūt etiā ibi qttuor anguli qttuor succedētes et qttuor cadētes. Item fm qttuor quarte luminū filēs suo modo qttuor āni triplicitatib^o.

Laplm. 23. De locis pluuiarū in terra et de puincijs quibus signis subiecte sunt.



Nature tēporū nō sūt in eadē vi in omni terra: imo augent^{ur} uel diminunt^{ur} fm appropinquationez illi^o terre ab equinoctiali. ¶ Item pars orientalis est sicca et occidentalis humida: meridionalis calida: septētrionalis frigida. Nature tēporū et c. hoc habet in alkindo caplo. 5^o. Item ps orientalis et c. Ptolemeus in. 12^o ca^o prime ptis. et habent^{ur} etiā qualitates fm istas ptes. ¶ Item Ptolemeus satis concordat cū ista ppositiōe nature tēporū in. 2^o ca^o secūde ptis quadripartiti.

Laplm. 24. Per que loca terre fiunt pluue.

Item ciuitates in quibus fiunt pluue sunt inter latitudinez. 9. graduū et 60. graduū In alijs autē ppter multitudinez caloris et frigoris nō fit nisi caloris siccitas et gelu. ¶ Item ciuitates et c. Alkindus in. 5^o ca^o. Laplm. 25. Que loca terre cuilibet triplici citati subiecta sunt.

Item Trigonus ariet^{is} ptnet ad angulū terre habitabilis inter septētrionē et occidens. Et eius prim^o gubernator est iupiter et mars habet picipationē cū eo. ¶ Trigonus tauri ptnet ad angulum qui est inter meridiē et oriens et eius prim^o gubernator est venus piceps vō saturnus. ¶ Trigonus geminorū ptnet ad angulū terre int^{er} septētrionē et oriens et gubernator ei^o prim^o est saturn^o piceps vō iupiter. ¶ Trigon^o cancri ptnet ad angulū qui est int^{er} meridiē et occidens et gubernator est mars. deinde picipat cū eo venus. ¶ Item Trigonus et c. hoc a Ptolemeo in. 3^o ca^o secūde partis quadripartiti.

Laplm. 26. De puincijs quib^o signis sint subiecte.

Item sūt puincie. 72. cū. 12. signis concordantes fm Ptolemeū ita qd versus sinistrā sint puincie remote a medio habitationis et versus dextrā puincie ppinque.

Aries britania salatia vefcamica.
 Taurus cornua media perfia
 Gemini organia armenia mananena
 Cancer nomdia cargadema africa.
 Leo italia gallia apuleia cecilia
 Virgo babylonia algeziraetor.
 Libra naquitrina cazqueda azonca.
 Scorpio matagonitas marontania cantolia.
 Sagictarius torcia calciata hispania.
 Capricornus India orvana iadiechia.
 Aquarius zaromatica toxana acohod.
 Pisces carmia dogofonia catizomonicas z garatica.
 Y Josum andonia terre iudeorū.
 Y toclad cablaz riperus asie minor.
 II coriāta in armonica insanus egyptus.
 S zoma tusquia quingiqua.
 Q caprica zallia oratiza.
 my aloe alaya trozen.
 = cays ananzas caladotica.
 m corma comatza cadoquia.
 T terra de arabia pplata.
 D braga magodonia albabiris.
 arania adama z anthiopia mediana.
 X lodia galliquia ramalia.
 Item iste puintie. hoc a Ptolemeo.
 ¶ Sciendum q̄ in quolibet 4^o terre sicut puincie que pprie concordant
 cū altero signo triplicitatis gubernantis illud quartū z cū planetis gu-
 bernantib⁹. s3 hoc diuisimus qz puincias fm ista noia nō bene cogno-
 scimus nec ibi p quadripartitū Ptolemei cōplementū habemus. Quia
 etiā p modū supradictū poterimus cognoscere cū quibus stellis seu pla-
 netis habuerūt concordantiā sufficiant illa que de puincijs scripta sūt.
 ¶ Item sciendū fm Ptolemeū z haly in tertio ca^o secunde partis qua-
 dripartiti q̄ si imaginei linea equidistās equinoctiali z distans ab eo
 36. gradib⁹: Item imaginei linea transiens p polos mūdi interfecans
 lineā p̄dictam z distans ab occidente. 56. gradib⁹. punctus intersectio-
 nis dicit̄ medium terre habitabilis. Due autem linee predictae distin-
 guunt angulos terre predictos. ¶ Secundū igit̄ q̄ aliquapuincia plus
 appropinquabit medio terre habitabilis fm hoc plus participabit ut

gubernet a signo et planeta qui gubernat quartum sibi oppositum cum adiutorio mercurij. ¶ Item sciendum quod per effectus possumus cognoscere prouincias et villas cum signis et planetis concordantes sicut per complexiones et mores hominum et sic de alijs ut dicit Ptolemeus in fine secundi capituli secunde partis. ¶ Item ex tertio capitulo secunde partis sciendum quod stelle fixe concordant cum prouincijs secundum illud gradum in quibus sunt. Item in eodem capitulo concordantes gradus cum matribus ciuitatum sunt loca in quibus erant sol et luna et loca angulorum et maxime ascendentes in principio sue edificationis. Et si hec sint ignota aspice ad medium celi domini illius ciuitatis qui eam edificare mandauit. Hec autem duo ultima parum aut nihil faciunt ad iudicia mutationis aeris sed forte plus facerent ad iudicia fortuniorum uel infortuniorum illius ciuitatis. ¶ Item Albumazar ponit aliquod loca esse intantum calida et alia intantum frigida quod ibi nullum componitur aial in tertio tractatu sui introductorij in tertia differentia. Item nota secundum eundem in quinta differentia tertij tractatus quod in terris duris et densarum partiū et in locis montium plus congregantur venti quam in terris mollioribus.

Capitulum vigesimūseptimū.

Item aries habet rectam. hoc in differentia quarta sexti tractatus sui introductorij. ¶ Item nota si placet super illa propositione. nature temporum rectam. scilicet in. 5. ca. Cum uolueris scire quantitatem nature temporis apud quam quartam uolueris in qua ciuitate usque ad illam partem. Scias effectus calidorum rectam. scilicet in eodem libello Alkindi quinto capitulo. Item Albumazar in coniunctionibus magnis in ultima differentia quarti tractatus et hispalensis in pluribus locis. et Alchabitius et baly abenragel et plures alij fecerunt mentionem de istis terris sed forte alias poterunt poni cum predictis quibus non sit magna vis quere hoc.

Sequitur secunda pars libri de iudicijs mutationum aeris per coniunctiones magnas et eclipses et introitum solis in punctis equinoctialibus et alijs locis determinatis in zodiaco signorum.



Coniunctio maxima est coniunctio trium superiorum

rum. si igitur coniungantur in exaltationibus suis signant aptationem aeris. Sed in casibus suis signant siccitatem et terre sterilitatem. In signo autem aquatico multitudinem pluviarum. In aereo multitudinem ventorum. In terreo superfluitatem frigoris. In igneo siccitatem: et hoc idem intellige de coniunctione saturni et iouis et martis. ¶ Coniunctio maxima est coniunctio trium etc. hoc

messabalach in. 7. 9. 19. 2. 11. caplis.

Capitulum secundum.



¶ Cum fuerit saturnus. s. i. in signis primarum coniunctionum in quibus fiebant coniunctiones saturni et iouis et ascendebant earum aut piecerit radios suos ad ea ex oppositioe vel quarto aspectu aut fuerit impeditus in signis terreis tenebras aeris et terremotum faciet. Si in aereis niues et flatus ventorum nocibilium et frigus. Si in aquaticis submersiones et diluvia et in quantitate fortitudinum in loco erit eventus. ¶ Cum fuerit saturnus etc. hoc in floribus Albumazaris sexti tractat terremoto. Capitulum tertium.



¶ Iste coniunctio saturni et martis in ariete cum testimonio iouis et lune signat siccitatem et aliquod signale in aere. Iste coniunctio eorum in tauro cum testimonio luminarium iouis et veneris augmentum aquarum et flatum ventorum. Iste coniunctio eorum in cancro cum testimonio luminarium et iouis signat in omnibus horis siccitatem. Iste coniunctio eorum in leone signat timorem propter apparitionem signaliu. Iste coniunctio eorum in virgine cum testimonio mercurij signat tempestatem in seminibus. Iste coniunctio eorum in libra cum testimonio iouis signat rubedinem in aere in anno illo. Iste coniunctio eorum in scorpioe si cum eis fuerit in pisce et luna signat multas pluvias in pluvialibus locis et commotionem marium. Iste coniunctio eorum in capricorno cum testimonio solis et mercurij signat multitudinem ventorum et fulgurum. Iste coniunctio eorum in aquario cum testimonio lune signat paucitatem aquarum pluviarum et multitudinem nubiium. Iste coniunctio eorum in piscibus et sol fuerit infortunatus ex coniunctione eorum signat paucitatem rosis. ¶ Iste coniunctio saturni etc. hoc in coniunctionibus magnis Albumazaris dicitur. 8. 2. tractat. ¶ Intelligendum quoniam

dicit. Lū fuerit saturn⁹ in signis primarū coniūctionū ⁊ ascendētib⁹ earū ⁊c
 p signa primarū coniūctionū intelligo in qb⁹ fiebāt coniūctiōes saturni ⁊ io-
 uis ⁊ si q̄ erāt in ascendētib⁹ earū coniūctionū. S; quō habet ascēdēs ta-
 liū coniūctionū dicit q̄ ascendēs alicui⁹ magne coniūctiōis ē ascendēs āni
 in q̄ fuit coniūctio illa: q̄re de hoc ⁊c. ¶ Itē sciendū fm baly in fine. 2^o ptis
 q̄driptiti ⁊ ē fm hermetē ut dicit q̄ qñ coniūgunt⁹ due infortune i signo ter-
 reo ⁊ fuerint ipediti luna existēte secū si ḡt q̄ erit terremot⁹ magn⁹ ⁊ rui-
 na ciuitatū ⁊ parietū. Et si aqueū erit dānū ⁊ forte nocumentū in aquis
 ¶ Itē ibidē dicit q̄ caput draconis calidū. cauda aut frigida. Si satur-
 nus se coniūxerit cū cauda draconis hora significatiōis si ḡt ⁊ famē ⁊ forte
 frigus. ¶ Itē nota fm albumazar in dria. 2^o pmi tractat⁹ de coniūctiōib⁹
 magnis q̄ coniūctio q̄ significauit diluuiū fuit āni illud diluuiū. 287. āni
 Daomar dicit. 279. āni. dñs orbis tūc sañ⁹ cū signo cācri ⁊ fuit diluuiū
 die veneris ⁊ fuerit āni ade. 2226. vn⁹ mēsis. 23. dies ⁊. 4. hore. ¶ Itē ex
 textū sic inueni scriptū imediata coniūctio saturni ⁊ iouis i ariete fuit āni di-
 luuiū p. 81. ānos. ⁊. 202. dies ⁊ in. 6^o gradu ⁊. 5^o minuto arietis. ⁊ hoc si-
 gnificauit diluuiū ⁊ sūt dies numero. 29767. ¶ Itē nota vn⁹ orbis cōti-
 net. 360. ānos cuilibet gradui celi vn⁹ ann⁹. ¶ Itē numer⁹ dierū a pmo
 die diluij vsq; ad primū diē xpī annoꝝ q̄ fuit i die sabbati. 1132959.
 ¶ Itē nota fm Aristotelē in libro de pprietatib⁹ elementoz q̄ diluuiū
 quod fuit in terra non fuit nisi propter coniunctionem stellarum er-
 raticarū in piscib⁹ ⁊ vent⁹ q̄ interfecit gentes in addramoch fuit ppter cō-
 iūctionē eoz i geminis. ¶ Itē q̄uis diluuiū pticulare potuisset signifi-
 cari p coniunctionē planetarū tñ diluuiū vlē nō. sicut forte etiā bonitas ⁊
 excellētia dñi nrī ihu xpī seu beate vginis potuerūt p stellas repñtari: ut
 in Quidio de vetula aliq̄liter tangit tñ q̄ dinitas cū humanitate cōiū-
 gere⁹ hoc supnālī factū ē. etiā vlitas diluij potuit miraculose eo inci-
 dere cū tpe significatiōis nālis diluij pticularis. ¶ Itē sciendū q̄ dilu-
 uiū primū fuit in tpe Noe toto orbe terraz cōtecto. 2^o diluuiū tpi⁹ ia-
 cob patriarche in achaia. tertiū a tpe moysi in thessala cū in mōte pna-
 so fugierūt hoies. Caplm. 4. De tēperie aeris p eclipfim.

Alm fuerit eclipfis solis in signis igneis si ḡt siccitatem ⁊ terre
 sterilitatē. Et in aq̄ticis multitudinē pluuiarū ⁊ decrementum
 ab eis nisi aspexerint fortune. Lū fuerit eclipfis lune in signis
 frigidis si ḡt grauitatē frigoris ⁊ in aq̄ticis nimietatē pluuiarū
 si adiunat tēpus. i. si fuerit hyems: si fuerit estas si ḡt tēperamentū aeris
 ⁊ sic de alijs. Lū fuerit eclipfis solis i signis igneis ⁊c. messabalach i. 7^o
 ca^o. ¶ Lū fuerit eclipfis lune in signis frigidis. hoc messalbach i. 5^o ca^o

Capitulum. 5. De significatione eclipsis in qua parte terre et quando eueniet.

Item in puincia uel ciuitate cum signo eclipsis concordante maxime si fuerit ibi uisibilis eclipsis erunt accidentia potissime que per eclipsim significant. ¶ Item accidens durat secundum numerum horarum equalium durationis eclipsis per annos uidelicet si fuerit solis. menses autem si fuerit lune. ¶ Item principium accidentis erit secundum quod distat eclipsis ab ascendente. ubi gratia: si sit versus orientem erit in quatuor primis mensibus et erit maior fortitudo in termino primo totius durationis accidentis: et si versus medium celi principium erit in alijs quatuor mensibus et maior fortitudo erit in termino medio: et si fuerit versus occidentem principium erit in quatuor ultimis mensibus et erit fortitudo in termino postremo. Item augmenta uel decrementa accidentium ueniunt in locis habentibus in alijs accidentibus rationem: uel in locis habentibus cum eis participationem in figura. Ueniunt etiam augmenta accidentium uel decrementa secundum status essentielles et accidentales planetarum significatorum et secundum participationem eorum in figura cum signis accidentia operantibus. Unde si significatores fuerint orientales stantes ueniet per eos augmentum. et si occidentales et sub radijs aut ascendentes prima nocte retrogradi ueniet per eos decrementum accidentium. ¶ Significatores autem eclipsis appellantur illi qui habuerunt dignitates essentielles et accidentales in loco eclipsis et angulo qui est ante eclipsim: sicut sunt applicationes et pertinentie terre et secundum participationem figure: aut quod fuerint domini exaltationum trigonorum aut terminorum et hoc siue sit unus uel plures. Si tamen fuerint plures domini loci eclipsis est proponendus: si uero plures ibi habuerint equales dignitates proponemus eum qui magis fuerit ibi circa angulum aut in suo habet. Postea signatores in stellis fixis lucetibus sunt etiam considerandi et illi qui sunt in signo eclipsis uel cum angulo qui fuerit ante eclipsim. Ultimo uero considerandum est planeta quod hora eclipsis fuerit cum ascendente uel cum medio celi qualiscumque sit eorum qui sequuntur locum eclipsis. ¶ Figure autem bestiarum siluestrium a parte septentrionali quando habuerint forte significationem in eclipsis significant proprie terremotum ruinam castrorum et motum aeris sine suspitione. a parte uero meridiei significant cursum ventorum et multitudinem pluiarum suo tempore. ¶ Item in puincia uel ciuitate etc. hoc habet ex dictis Ptolemei et baly. 5. ca. secunde partis. Item accides etc. hoc habet in ca. eiusdem partis. Item principium etc. hoc in ca. Item augmenta etc. hoc a Ptoletheo in. 6. ca. eiusdem partis. Si significatores etc. hoc totum usque ibi. Si igitur saturnus extrahit ex dictis Ptolemei in septimo capitulo secunde partis quadripartiti.

Capitulū sextū. significatione significatoꝝ eclypsū



Item si signatores tpe eclypsis fuerint in signis solstitialibus uel equinoctialib⁹ significatio sua generaliter erit in statib⁹ aeris in p̄p̄iis temporib⁹ illi significent i ariete si in vere : in cancro v̄o si i estate ⁊ sic de alijs.

Capitū septimū De significatione almutē eclypsis : ⁊ de dignitatibus essentialibus ⁊ accidentalib⁹ que sunt.



Si igit⁹ saturn⁹ fuerit solus gubernator signat dānū ppter frigus niues magnas grandines ⁊ nubes spissas potissime cū significatio eius fuerit in statu aeris. Si iupiter significat temperiē aeris cū multitudie ventorū. Si mars

figt calozē ⁊ siccitatē ⁊ vētos calidos ⁊ corruptos ⁊ mortales tempestates radios ⁊ radios qui dicūt caristo cū paucitate pluuiarū. Si venus significat temperamentū aeris cū ventis humidis nutritibus. Si mercurius significat ventos turbinosos ⁊ festinos qui de leui mutant tonitrua coruscationes terremotus ⁊ relāpagos : ⁊ qñ abscōditur figt minutionē in aquis : ⁊ qñ apparet auget. vnde qñ intrat sub radijs facit siccitatē ⁊ exit de sub radijs ⁊ ascēdit opat humiditatē. ¶ Notandū etiā q loca in quib⁹ mercurius facit siccitatē sunt qñ est in dignitatib⁹ planetarū siccorū aut cū eos aspicit aut qñ intrat sub radijs solis ⁊ ecōtra autē est de humiditatib⁹. ¶ Si igit⁹ saturn⁹ ⁊ c. hoc habet ex dictis Ptolemei in. 8. ca. secūde partis quadripartiti.

¶ Sciendū q multa alia sūt iudicia p eclypsēs que hic nō ponunt quia nō multū faciūt ad ppositum. s. de hoc specialē tractatū facere intendimus p dei gratiā. ¶ Nota fm baly in sexto ca. eiusdē ptis q ab horis temporalib⁹ sciemus qñ erit accidens : ⁊ ab horis equalib⁹ quāto tpe durabit : ⁊ ab ascendēte principij eclypsis sciemus principij accidentis : ⁊ ab ascendēte mediij qñ erit maior fortitudo : ⁊ ab ascendēte finis cōplemētū. Et ab ascendēte diuisionis sciem⁹ planetā dñantē. ¶ Itē sciendū q p horas tpales cognoscim⁹ qñ erit accidēs : p q significatio eclypsis solis nō pōt elongari vltra. 12. ānos. lune v̄o vltra. 12. mēses. ¶ Itē sciendū q si cū eclypsi solis fuerit aliq cōiūctio magna uel pua duplicabunt anni duratiōis fm temp⁹ reddit⁹ illi cōiūctiōis uel oppositiōis uel alteri applicatiōis : ⁊ sic accidētia durāt denaria uel centenaria ul millenaria annoꝝ. Si v̄o hoc fuerit cū eclypsi lune duplicabunt in menses. vbi gratia. Si cū eclypsi solis fuerit cōiūctio saturni ⁊ iouis in pncipio arietis ⁊ durauerit eclypsis p duas horas durabit accidens fere. 12000. ānorū ⁊ si lune tot menses. Verū est tñ q in tanto tpe mutant accidētia

p similitudinē uel dissimilitudinem significationū eclipſū z diuſionū
 cōmediarū zc. ¶ Itē sciendū q fortitudo maior fuerit in principio me
 dio uel fine duratiōis ascendētis fm elongationē ab ascendēte ē regu
 la generalis eclipſib⁹ cōiunctionib⁹ z oppositionib⁹ z oib⁹ applicationi
 bus. ¶ Itē nota sup illa pticula. signatores zc. fm baly. 7. ca. 2. ptis q
 dignitates essentielles planetarū sūt sicut dom⁹ exaltatio triplicitas ter
 minus z facies. Accidētales aut sūt applicatio sepatio oriētalitas occi
 dentalitas masculinitas uel feinitas. Aptio aut cuz sole z luna pticipa
 tio in figura uel q sit cū eclipſi sup vno circulo uel sup duobus circulis
 eqdistantib⁹ uel q habeat sitū talē qualē hz eclipſis z hoc ē esse cum in
 vno circulo ex circulis q sūt eqdistātes horizonti. vbi grā: q si altitudo
 eclipſis versus orientē sit. 7. graduū q etiā ille planeta versus occidentē
 habeat altitudinē. 7. graduū z hac manerie q habeat dignitates in an
 gulo q ascendit aū eclipſim essentielles uel accidētales talis ē dñs eclip
 ſis. ¶ Itē sciendū fm baly q angul⁹ aū eclipſim dicit ille q hz transire
 p locū p modū equinoctij. ¶ Itē sciendū fm baly ibidem q si plures si
 gnatores fuerint equales in dignitatib⁹ pponendus est ille qui fuerit in
 angulo fortiori z generalit⁹ ille qui fuerit in suo hāz. ¶ Itē fm baly ibi
 dem ptolemeus noiauit signatores sic sole z luna qz op⁹ eoz
 reducit ad nām pñiantis. ¶ Itē sciendū fm baly ibidē q stelle lucētes
 de qb⁹ facit mētionē ptoleme⁹ in. 5. pñis magnitudinib⁹. ¶ Itē sciendū
 fm baly ibidē q angul⁹ aū eclipſim sup ptē occidētalis ab eclipſi z an
 gulus q sequit eclipſim se ponet in loco eclipſis in motu firmamenti p
 quē facit diē z noctē. ¶ Itē fm baly ad figuras anguli anterioris z est
 q postea sequit aspicere nō oportet. ¶ Sciendū q ex dictis baly z pto
 lemei habet q angul⁹ occidentis pferit medio celi z mediū celi ascendē
 ti qz si eclipſis sit supra terrā ascendēs nō pōt esse occidentalis ab eclip
 ſi zc. qre de hoc. ¶ Itē p colores in eclipſib⁹ apparētes pōt fieri iudi
 ciū: s; de hac materia in fine hui⁹ poterim⁹ facere mētionē. ¶ Item in
 centiloquio ptolemei z in byspalensi sit mētio de eclipſib⁹ z alibi vi
 de si vis placet mibi. La. 8. De significatiōe maris hora reuolutiōis.



Si in hora reuolutionis anni mars fuerit in domib⁹ suis
 figt multitudinē pluuiarū. Si i domib⁹ autē saturni pau
 citatē earū. In alijs autē mediocritatē earū. Si in hora
 reuolutiōis zc. hoc habet ab albumazare in florib⁹ suis
 in capto Scia autē pluuiarū z in diuſionib⁹ magnis ca
 pitulo. Et ab byspalensi capitulo primo.

Capitulū. 9. De figtione saturni z reliquorū planetarū in
 singulis signis hora reuolutionis



Item si saturnus hora reuolutiōis fuerit in ariete et ei⁹ latitudo fuerit septentrionalis signat corruptionē et densitatē aeris. Si fuerit meridionalis grauitatē frigoris et gelu in suis tēpib⁹. Saturnus in tauro septentrionalis signat tēperamentū et pluuię erunt vtilis. meridionales vō corruptionē aeris. Saturnus in geminis septentrionalis signat ventorū flatū vebementiū et terremotus. meridionalis paucitatē pluuiarū quę si cū hoc occidentalis fuerit signat siccitatē aeris et deficcationē fontium. Saturnus in cancro septentrionalis signat paucitatē aquarū in fluminib⁹ atq; pluuiarū. meridionalis mediocritatē. orientalis frigus tēpe suo. occidentalis pluuias et ventos. Saturnus in leone septentrionalis multitudinem signat pluuiarū. Saturnus in virgine septentrionalis signat suauitatē ventorū. meridionalis paucitatē pluuiarū et cōsumptionē aquarū fontium. Saturnus in libra septentrionalis signat siccitatē aeris et calozē ei⁹ paucitatē pluuiarū et cōsumptionē aquarū. meridionalis vō suauitatez ventorū. Saturnus in scorpiōe septentrionalis signat multitudinē pluuiarū et abundantia aquarū fluminū. Saturnus in sagittario septentrionalis signat multitudinē aquarū fontium et frig⁹ hyemis. Saturnus in capricorno septentrionalis signat tēperamentū aeris. meridionalis tenebras aeris tēpe hyemis nubes atq; frig⁹. occidentalis calozē. Saturnus in aquario septentrionalis signat multitudinē pluuiarū grandinē frigus et gelu. meridionalis paucitatez aquarū fontium et fluminū. Saturnus in piscib⁹ septentrionalis signat multitudinē flatus ventorū septentrionaliū et grauitatē frigoris hyemis. ¶ Jupiter in ariete septentrionalis bonā cōplexionē aeris et paucitatē pluuiarū meridionalis corruptionē ventorū et grauitatē eorū. Jupiter in tauro septentrionalis signat imobilitatē aeris et calozē. meridionalis abundantia pluuiarū et aquarū fontium. Jupiter in geminis septentrionalis bonitatē ventorū mediocritatē pluuiarū. meridionalis multitudinē tonitruorū et fulminū. Jupiter in cancro septentrionalis bonitatē aeris et abundantia pluuiarū tonitruorū et fulminū. meridionalis pulchritudinē aeris. Jupiter in leone septentrionalis grauitatē tonitruorū et fulminū. meridionalis siccitatē aeris et paucitatē pluuiarū. Jupiter in virgine septentrionalis signat paucitatē tonitruorū et fulgurū et multitudinē pluuiarū. Si meridionalis pulchritudinē aeris. Jupiter in libra septentrionalis signat multitudinē ventorū occidentaliū. meridionalis paucitatē pluuię. Jupiter in scorpiōe septentrionalis bonitatē ventorū. meridionalis multitudinē tonitruorū. Jupiter in sagittario septentrionalis bonitatē aeris. meridionalis paucitatē pluuiarū. Jupiter in capri. septentrionalis multitudinē tonitruorū et pluuiarū et fulgurū.

Jupiter in aqnario septentrionalis tenebras aeris ⁊ multitudinē pluuiarū. meridionalis multitudinē tonitruorū ⁊ fulgurū. Jupiter in piscibus septentrionalis significat multitudinē aquarū fluminū ⁊ fontium. meridionalis multitudinē pluuiarū ⁊ paucitatē tonitruorū ⁊ fulminū.

¶ Mars in ariete septentrionalis signat calozē aeris ⁊ paucitatē pluuiarū. meridionalis grauitatē tonitruorū ⁊ fulminū. Mars in tauro septentrionalis multitudinē pluuiarū ⁊ bonitatē herbarū. meridionalis multitudinē tonitruorū septentrionalū. Mars in geminis septentrionalis multitudinē pluuiarū. meridionalis paucitatē aquarū fontium ⁊ fluminū. Mars in cancro septentrionalis paucitatē aquarū fontium ⁊ multitudinē frigiditatis in tpe suo. meridionalis flatū ventoz. Mars i leone septentrionalis paucitatē aquarū: directus flatū ventozū occidentaliū.

Mars i virgine

Mars i libra septentrionalis multitudinē tonitruorū ⁊ fulminū. Mars in scorpione septentrionalis paucitatē aquarū. meridionalis multitudinem aquarū fontium. Mars in sagittario septentrionalis bonitatē ⁊ pulchritudinē. Mars in capricorno septentrionalis multā niuē cū frigore nimio. meridionalis calozē. Mars in aquario septentrionalis multitudinē frigoris ⁊ niuis. meridionalis grauitatē caloris specialiter retrogradus. Mars in piscib⁹ septentrionalis significat bonitatē cōplexionis aeris. meridionalis

Itē si saturn⁹ hora reuolutionis zc. hoc extrahit ab Albumazare in florib⁹ suis caplo tractatus in ptribus latitudinis zc. ⁊ in duob⁹ sequentib⁹ caplis. dicit etiā in fine illozū capitulozū qd de inferiorib⁹ nō facit mētionē qz suos effect⁹ nō est ita exptus sicut de trib⁹ supiorib⁹. Capitulū decimū.

Item in reuolūtōe anni si plures planete fuerint cōiūcti i signis aq̄ticis sūt multitudinē pluuiarū. In igneis supfluitatē caloris siccitatē ⁊ terre sterilitatē. In aereis multitudinem ventoz. In terreis gelu atq; niues. Similiter in q̄rtis ānis cū fuerit i signis frigidis sūt grauitates frigoris. ¶ Itē cū mars fuerit dñs q̄rte estinalis ⁊ fuerit in aliq̄ domozū mercurij sūt multitudines pestilentiariū. Et scito qd grauitas siccitatis ⁊ terre sterilitas ⁊ penurie ānone nō fit nisi ex cōiūctione planetarū i signis igneis zc. Itē in reuolūtōe āni zc. hoc mesabalach in. 4. ca. ¶ Itē in reuolūtōe āni si saturn⁹ fuerit i signo terreo ⁊ nō fuerit planeta beniuol⁹ aspiciēs ipsū ⁊ fuerit luna i aspectu q̄rto ul⁹ opposito cū ipso tūc sūbit sup terremotū magnuz in qlibet loco in cui⁹ signo fuerit saturn⁹ aut in aliq̄ angulozū signi terre. Itē in reuolutione zc. hoc Abraham secūdo capitulo. ¶ Item in reuolūtōe anni si mars fuerit in signis calidis addet caliditatem: saturnus autē minuet: sz qñ

saturnus est in terreo addet frigiditatē. mars vō minuet. Mars autem
 i aereo addet caliditati sue. saturn⁹ vō minuet ex ea. Saturn⁹ in aqueo
 addet frigiditatē. mars minuet eā. Itē in reuolutione zc. hoc Alkindus
 8. caplo. ¶ Item in reuolutione inspice dñm anni z lunā z partē fortu-
 ne z dñm partis z tardagotū z quis habuerit dominiū sup omnes. Si
 saturnus venus z luna z mercurius: erit pluuia anni multa maxime si
 fuerit in signis pluuiosis in aquario aut i fine capricorni z arietis z tau-
 ri z principio leonis. Amplius illis scorpio piscis z aquari⁹ zc. Item in
 reuolutiōe zc. hoc Alkindus. 8. caplo. ¶ Amplius sub anni cōuersione
 mars in scorpione venerē respiciens imbrib⁹ emanat. venus autem in
 scorpione existens a marte respecta ppter maria que scorpio habet plu-
 uiarū facit iudicium. Si vō martis aspectu careat ex relicto ducato nō
 erit multarū imbrīū vbertas. Itē venus z luna z mercuri⁹ sub anni cō-
 uersione in locis pluuiarū earū aufert redūdātiā. ¶ Sūt pluuiarū loca
 vtraq; domus saturni. earūq; opposita leo videlicet z cancer. de quorū
 numero pisces itidē erūt ppter riuos quos habent z flumina. z sagicta-
 rius ppter maria que in eius extrema sūt uel existunt. z scorpio ppter sua
 loca z littoza. Luna itaq; applicans veneri in eisdē locis imbres pten-
 dit futuros. Sūt autem paucorū imbrīū signa taurus z gemini. verūtū
 tauri principiū z arietis finis ppter nubes quas i pluuias iudicant. non
 minus quoq; virgo z libra modicas habent pluuias. capricornus autē
 plus habet frigoris z siccitatis q̄ pluuię: nec in ipso fient imbres. z nisi
 luna de ipso stellam in loco aquarū respiciat. Venus z mercurius sub
 lumine martisq; aspectu. Mars ipsi lune lumen ab eis refecat z phibet
 nisi inquit cōuēt⁹ uel oppositio sint in ipso sic nec pluuias affert. ¶ Am-
 plius zc. hoc in illo libro qui incipit. Lū multa zc. ¶ Item sub anni cō-
 uersione z quartarū eius scias ascendēs z vtrū luna sit in signo frigido
 uel calido uel humido uel sicco zc. planete applicantes rem coartantur
 maius qdē iudiciū pluuiarū si dñō circuli qui post lunare collocat z de-
 scendenti applicās imbres apportat multimodas. ea etiā marti appli-
 cante si aut ab eadē recedēs veneri applicet pluuias efficit z rores. Ea-
 dem q̄q; a ioue recedēs cū mercurio facta applicatione: uel dū saturnū
 relinquit soli applicans nō aliud dabit iudiciū. Potior quoq; que dixi-
 mus de oppositiōe z in signis que aquas significāt facta applicatione:
 Liusmodi sūt aquari⁹ leo z scorpio in gradib⁹. s. eorūdē. Itidē etiā in
 geminis z sagictario cōuentu itaq; aut respectu forti deprebēso z luna
 in domo ppria saturno applicans aut in piscib⁹ veneri aut in aquario
 cū venere z mercurio imbres ytilissimos z multiplices iducit. ¶ Item

sub anni cōuerfione ꝛc. in hoc libello qui incipit Lū multa ꝛc. ¶ Item
in ingressu solis in scorpionē si fuerit venus orientalis: in āni principio
multos: in fine vō paucos denunciat imbres. occidentalis vō econtra.
Soli etiā i eodē signo coniūcta: anni ꝛ mensis illiꝝ in quo cōueniūt prin
cipia imbribꝝ emanant. Qd si de venere aliter accidat dum sol arietis
exordia ingreditꝝ. oriente cōstituto ceterisqꝫ cardinibꝝ firmatis que oriē
talis termini dominiū vendicauerit stella: hec beneficia pluuiarū p to
tum annū administrat. Veneris itaqꝫ ꝛ mercurij ꝛ lune aut ptis alteriꝝ
cum eadē applicati. uel cōuentus dum tres he stelle in signis mozent
aquaticis. aut luna alteri applicat dū nulli duarū applicet imbres mul
tiplicat. Mercuriꝝ etiā a marte corruptus aut sub adustione consistens
ꝛ luna eidē applicans: primo paucas: medio multas nō tñ sine fulgure
ꝛ tonitruis ꝛ aeris corruptiōe adducit pluuias. ¶ Rursum eo anno plu
uie rarefcūt quotiens luna cum marte fuerit: aut eidē venus applicet: ꝛ
aut forte sit adusta: luna iterū cum sole aut marte: aut si saturno mercu
rius applicet ꝛ luna eorū alteri in anni principio pluuię redūdant: in fi
ne vō minuunt nubiū densitate facta ꝛ etiā aere corrupto. nam ioue in
signo aquatico existente dū venus ꝛ luna eidē applicent: eo anno mul
tos: sꝫ martis cum eo applicatio pauci. Amplius orientalis dñs qui ꝛ
ipse toto anno imbrīū gaudet dñatu ꝛ cardine fortunatis applicans to
tum annū reddit pluuiosum. Ipse nanqꝫ a marte corruptus idē cum eo
signū obtinens dū tñ luna marti applicet: nubibꝝ multis ꝛ paucis ma
nabit imbribꝝ. Signū iterū in quo cōueniūt si est aereū: ꝛ luna fit eidez
applicata rozes multiplicat ꝛ nebulas. Qd si idem mercurius imbribꝝ
fruatꝝ dominio ꝛ ipse corruptus: graues ꝛ multos eodē āno nūciat im
bres. Sicqꝫ corruptio ex ventis ꝛ nubibꝝ generatꝝ. Si autē hic fuerit iu
piter qꝫuis corruptus ꝛ si pauce sunt nulla tñ aeris erit corruptio. Ve
nus autē hanc dignitateꝫ vendicans ꝛ marte infelice uel adusto absqꝫ
imbrīū stilla nebulas exauget ꝛ rozes. Mars item eadeꝫ potius digni
tate paucas pluuias pauciores rozes inducit. Saturnus itidez ꝛ si pau
cis humectet imbribꝝ nebulas frequenter miscebit: in signo tñ discurreꝫ
aquatico modū pluuię adhibebit. ꝛ adhuc pscripti dñi beniuolentia
nubibꝝ accident nō vlla quoqꝫ industria venerē mercuriū ꝛ lunā eorūqꝫ
pscriptos effectus necesse est. Alterna nāqꝫ eorū applicatio rozes multi
plicat aut detrahit luminari applicatione cū fortunatis ꝛ infortunatis
deprehensa. Imbrīū quidā phibitio a marte sole ꝛ saturno pcedit. Sa
turnus tamen in aquaticis pl uiuas inducit. ¶ Item in ingressu solis.
hoc Daomar.

¶ Sole itaq; primū libze et capricorni punctum ingrediente oriens fir-
mei nō minus quoq; stellarū loca pscrutari necesse: quib; diligenti ob-
seruatiōe pquisitis si que sit veneris et mercurij et lune applicatio s; etiā
martis locus et cui applicet mente pūgili notandū est. nubiū enī obdu-
ctio: et roris beneficiū: pluuiarūq; modus iuxta omnē stellarū applica-
tionē: sicut de principio anni dictū est: poterit deprehendi. Sole itaq;
primū zc. hoc haomar zc. Capitulum vndecimū.



Item si saturnus presuerit significatori anni absq; respectu
martis uel alteri: erit supfluitas frigoris in hyeme in vni-
uersis regionib; frigidis septentrionalib; et regiones ultra
modū calide tēperabunt: et fortificabit in frigiditate et sic-
citate cū fuerit ascendens in circulo sue augis. ¶ Mars
cū presuerit significatori anni tēpabit frig; hyemis in regio-
nibus septentrionalib; et opabit partē huiusmodi cū in hyeme iuent; fue-
rit in signis septentrionalib; et in estate in meridionalibus erit supfluus
calor interimens aīalia. ¶ Item si saturnus zc. hoc in dria qrti tractat; Al-
bumazaris. ¶ Item cū intrat sol librā. si venus sit sub luce solis et cū hoc
sit occidentalis: pluuiā erit multa in exordio: i fine autē pauca. Si autē
orientalis et visibilis erit pluuiā econuerso. Si vō fuerit actualitas sua
post illā horā p mēse et dimidiū: significat multā pluuiā in medio anni:
et quanto erit plus vn; sub radijs plus mutabit aer ad pluuiā. ¶ Item cū
intrat sol librā zc. hoc Alkindus. 8. ca. hoc idem hysspalensis.

¶ Item sub ingressu solis in librā venus ante solē min;. 30. gradibus
discurrens et directa hyemis principia pluuijs humectat. Si vō nec ab
inuiā distiterint circa finē ad ipsū pmittit. Si vō maior q;. 30. graduū
fuerit distantia hyemis principij frigore s; paucis redundat imbribus
donec interiectū spaciū ad minorē redeat quantitatē quoties autē suo
cursu minor vno signo attendēda erit distātia ann; ille multiplices ha-
bebit pluuias maiorē quoq; imbriū abundantia solis et veneris in eo-
dē signo generat pgressus. ¶ Item sub ingressu solis zc. hoc in libello Lū
multa zc.

¶ Item anni pluuiosi status ab ingressu solis in librā vsq; ad. 20. scoz-
pionis gradū nō min; a luminari applicatione cū ceteris stellis potissi-
mū dependet. Stella igit cui luna applicat orientalis existens. finē anni
uel mensis aut etiam ebdomade monstrat pluuiosū. occidentalis nāq;
predictorū initia imbriū beneficio decorat. Nec tamē applicatio ppe
cum venere facta et mercurio que dicta sunt minuunt. Alia nāq; orien-
talis et altera occidentalis dum luna eisdem applicatur cōes p totum
annum necnō maximas denorat pluuias. Imbrium nanq; multitudo

dum Venus et mercurius scorpiū capricornū aquariū et pisces ingredi
festināt p̄cipue manat. Sz etiā eorū cū luna de locis humidis nō sine
respectu applicatio: cū ita se habeant pluuias generales iutes osten-
dūt Luna q̄q; alteri applicāte dū alterā luna respiciat q̄diu respect⁹ in-
erit donec ab altera sepe nō aberit imbriū multitudo. Luna itidē cum
saturno applicans molles et suaves pluuias sz etiā quietas ostēdit et ne-
bulae obscuras et nigras. Si vō marti imbres et tonitrua et coruscatio-
nes apportat plerūq; petras et grandinē et nubes croceas et ruborē de-
sup et candorē habentes. Mercuri⁹ qdē hui⁹ mōi assumpto ducatu plu-
uias ventorū rabiē eorūq; asperrimos nūciat discursus: nubes etiā incō-
tinuas et dispersas croceas quoq; et fumi colorē habentes inducit. Sol
autē si huiusmodi ducatus assumat: guttas grandines et nubes croceas
portendit. Venus autē eodē assumpto pluuias molles et cōtinuos rores
multos imbrib⁹ similes p̄fecto generat. Jupiter serenū et ventos habet
p̄pitios. Nō aliter q̄q; ceterarū stellarū adinuicē facta cōmunitas siue
mīxtio cōem ut supradictū est exhibet efficacitā. Sz illarū etiā ducatos
alternos: que nubiū colores et aeris variationes. His p̄mit⁹ cōpensatis
p̄ totū annū cū difficultate remota spectare licebit. ¶ Itē Anni pluuiosi
zē. hoc Japhar zē. ¶ Item notandū q; qñ sol ad primū gradū scorpio-
nis puenit si mercuriū et venerē orientales esse contigerit pluuias in
principio anni futuras nulli sit hesitatio: potius quidē si luna crescens
lumine in austrū descendat venerē et mercuriū respiciens aut saltē dum
ab altero sepa alteri applicet et vndiq; recepta: sic enī sub anni p̄cipio
pluuias indubitanter adducit. Utriusq; rurū occidentalitas et lune cū
vtroq; uel saltē alteruter applicatio et ipsa occidentalis videlicet sub men-
sis p̄cipio ad septimū uel ad octauū diem ascendat et post solē vadat
ad occasum: et ipsa etiā descendens cursu velox et luce crescens imbres i
fine āni p̄tendit futuros. Si vō lunā et huiusmodi stellas a dñis domo-
rū suarū uel regnorū recipi cōtingat ex multiplici imbriū nec inutiles re-
dundantia fruct⁹ et victualium seruat vbertas. Itē notandū q; qñ sol zē.
hoc in libello Lū multa. ¶ Item cū sol intrauerit. 20. gradū scorpionis
apta ascendens angulos et planetas illa hora: postea aspice iouē vene-
rem et mercuriū: et si omnes tres inueneris occidentales aut retrogrados
iudica q; illo anno erūt multe pluuię et humiditates. Et si oēs inuene-
ris orientales et directos et multi cursus significat q; illo anno erūt pau-
ce pluuię et humiditates. Postmodū aspice martē et si eū inueneris i ali-
quo angulorū maxime in medio celi in aliquo signorum aereorū et ha-
buerit aliquā cōmīxtionē cū mercurio signat tonitrua coruscationes et

pluuias dānabiles et fortes que veniūt vna hora et postea recedunt et signa et locustas et damnum in aere. Et si mars fuerit in aliquo signorum terreorum in angulo terre et fortune fuerint appodiate et habuerint cōmixtionē cū mercurio signat terremotus et apparitionē igniū in aere et res expauescendas et damnum in mineris et sulphuratis terris. Et si mars fuerit in angulo terre in signis igneis signat combustionē aeris in terra et damnat omnes proprietates terre et minere et damnant et comburunt messes. Et si fuerit mars in angulo terre in signo aqueo in aquis diminutionē signat et damnum in eo toto quod est in illis de animalibus et alijs rebus. Et si fortune habeant cōmixtionē cum eo minuūt et prohibent damnum tonitruorum et coruscationū in illo anno. Et si fortune cum illo nullā cōmixtionē habuerint tonitrua et coruscationes faciūt damna in illo anno et erunt radij multi. ¶ Et si vice martis in hoc fuerit saturnus et fuerit in medio celi in aliquo signorum aereorum et habuerit cōmixtionē cū mercurio et fortune ab eo remote fuerint signat damnum in aere et multas pluuias dānabiles et durabiles que nō abscident. Et si saturnus fuerit in angulo sicut p̄dixim⁹ et in signis terreis et habuerit cōmixtionē cum mercurio et fortune ab eo remote fuerint: accident terremotus et apparebūt sup̄ terram aque magne et similia. Et si fuerit in signis aqueis et in angulo terre et fortune ab eo remote fuerint et habuerit cōmixtionem cum mercurio minuent aque in puteis et damnantur omnes res que morantur in aqua de animalibus et alijs rebus. Et si fuerit in signis terreis et sub terra et fortune remote ab eo fuerint et habuerint cōmixtionē cū mercurio signat damnum in terra et proprietatib⁹ suis et minerijs: et si mercurius nō habuerit cōmixtionē cum eo erunt signationes p̄dicte tñ minores et leuiiores. Et habuerit cōmixtionē fortunarū misce signatores anni et temperabit: et etiā minuent damna que diximus. ¶ Item cum sol intrauerit 20. et 22. hoc baly in. 20. et 22. octauae ptis. Idem in libro haomar: et in. 6. et 8. capitulis Alkindi. ¶ Item in introitu solis in. 20. gradus scorpionis rectifica ascendēs et locū lune et alias stellas et vide vtrū luna veneri applicet uel mercurio: veneris igitur mercurij orientales pluuias sub anni principio: occidentales sub fine largit. luna enī lumine addens et cōpoto imbres multiplicat vtrūq; vō decrescens remissius. ¶ Item in introitu solis 22. hoc in libello Lum multa 22. ¶ Item cū sol ingreditur signum tropicum venus in signo aquatico et luna extra aquaticū discurrente respecta eo tempore modicas insinuat imbres s; de aquatico respiciens eorū portendit redūdantiā. Item cū sol ingreditur 22. hoc haomar 22. ¶ Sole itidem in. 18. gradus scorpionis oberrante venus in aquaticis

vsq; ad submerfionem pluuias generat. In figno humido mediocres.
In ficco modicas. ¶ Sole itidē zc. hoc haomar zc.

Capitulu. 12. De parte pluuiarū.



Amplius sub anni conuerfione z quartarū ei⁹ in princi pio
menfū luminariū que cōiunctio duoz luminariū. Pars
pluuię ſemp eſt notandū: ea nāq; de die a luna adven erē
In nocte vō ecōuerſo ē aſſūpta z a ſole ſumpto exordio
ſub numeri terminatiōe pfectio occurrit In loco igit plu
uiarū repta annuz indicat pluuiioſum. luna quoq; dū ad
martē pueniet imbres die ipſa addiderūt z devenere nō aliud erit iudi
ciū. ¶ Amplius ſub anni cōuerſione zc. hoc in libello Lū multa zc.
¶ Venus itidem retrograda z ſol in ariete uel tauro ver iudicat pluuiio
ſum. Item ipſa retrograda exiſtens dum ſol in capricorno uel aquario
cōmorat hyemis illa erit paucorū imbriū. Nec oīa ſub anni cōuerſione
notanda occurrunt. Item ipſa retrograda dū ſol capricornū aquariuz
uel piſces pambulat oriētalis in vere facta imbres modicos iudicat ſz
hyemis principiū multis humectat pluuijs. Nam ſi in hyeme orientalis
exiſtat eius initia rozes. Ultima vō plurib⁹ redūdabit imbrib⁹ niſi ſtel
la quelibet ſoli diſcurrat affinior. ¶ Venus itidē zc. hoc in libello Luz
multa zc. ¶ Item eſtuo tpe cum ſol ingredit terminū martis fit i eſta
te eſtus. in hyeme vō paucitas pluuiarū. ¶ Item eſtuo tpe. hoc in flori
bus hermetis. ¶ Item ſole in ſignis ſeptētrionalib⁹ cū marte facit calo
rem maximū. In hyeme cū ſaturno frigus magnū. ¶ Itē ſole in ſignis
zc. hoc in libro Almanſoris. ¶ Ad euidentiā pdictoz ſciendū eſt quare
habeat dñs anni qre hoc. ¶ Itē querit vtrū poſſum⁹ habere aſcendens
z alios angulos hora introit⁹ ſolis in arietē uel aliud ſignū. qre hoc.
¶ Itē dubitat vtrū ann⁹ ille incipiat ab introitu ſolis in librā qñ fit ob
ſeruatio introitus ſolis in eodē ſigno. Et dicit q in principio anni erūt
multe uel pauce pluuię. ¶ Item dubitat vtrū primus gradus ſcorpio
nis z vigefimus gradus eiufdez magis debeant quoq; obſeruari q; alij
gradus zodiaci. ¶ Item quando ſaturnus fuerit in directo arietis aut
in eius triplicitate in principijs reuolutionū z ipſe fuerit alinutez. dire
cti curſus in angulo ſignat multas pluuias z paucum frigus. ſed cū fue
rit non in angulis z aſpexerit aſcendens z receperit diſpoſitionem lune
z martē ſignat vebementiā frigoris beſtias perimentis. Similiter autē
cū fuerit cadens ab angulis nec aſpexerit aſcendens z fuerit directus.
Si vō fuerit in geminis uel eius triplicitate z fuerit dñs anni in angulo
directus ſignat fortitudinē flatuū ventozū ſeptētrionis z vebementiam

frigoris et paucitatem pluuiarum. Et si fuerit retrogradus signat terremotum specialiter si sit in angulo quarto. quod si non fuerit dominus anni et fuerit in angulo quarto respiciens dispositionem domini ascendentis multi homines morientur causa illorum terremotuum. Et si non fuerit in angulo et ascendens et directus signat multiplices flatus euri et zephiri et magnam frigiditatem hyemis cum terremotibus. Et si fuerit retrogradus signat infirmitates aduenientes hominibus ex ventis et humiditate etiam motuum terre. Et si fuerit directus non aspiciens ascendens signat flatum ventorum et leuitatem eorum et vehementiam frigoris in terra signi in quo fuerit. Et si fuerit retrogradus signat flatum ventorum incessanter et fortitudinem eorum. ¶ Et si mars fuerit in hac triplicitate dominus anni non aspexerit ascendens. et si directus signat destructionem vegetaliu causa valitudinis ventorum. ¶ Si vero saturnus fuerit in cancro et eius triplicitate dominus anni in angulo directus et mars cadens ab eo fignat vehementiam frigoris. Et si non fuerit in angulo et aspexerit ascendens et directus signat multas pluuias et frigus. Et si fuerit retrogradus et aspexerit se cum marte et fuerit fortune ab eo cadentes augmentabunt frigus et aquas. Item quando saturnus. hoc Albumazar.

Capitulum. 13. De ascendente signo in reuolutione anni quod significet.

¶ Item cum fuerit ascendens alicuius temporum reuolubiliu aries aut puenerit ad eum anni. ab aliquo predictorum locorum signat quod in ciuitatibus in quibus fuerit almutez flabunt venti orientales et occidentales cum temperantia aeris quarte septentrionalis aut quarte extreme et erit autumnus ei similis in qualitate et vehementia frigoris in hyeme et augmentum fluminum et siccitatis et fames in armenia. ¶ Cum fuerit taurus ascendens et ceterum. sicut dicitur de ariete signat ibi flatum venti orientalis et occidentalis cum vehementia frigoris quarte vernalis: et bonam complexionem aeris quarte autumnalis et erit quarta hyemalis calida: et multiplicabuntur niues in medietate eius et corroborabitur frigus et fient pluue pauce et tonitrua et fulgura cum casu grandinis cum extensionibus marium et ceterum.

¶ Cum gemini fuerit ascendens et ceterum. erunt venti calidi in quarta estiualli et retentio aeris in quarta autumnali et multe pluue in hyemali. Item signat multa tonitrua coruscationes et ventos orientales precipue in parte meridionali. ¶ Cum fuerit cancer ascendens et ceterum. cum frigiditate quarte vernalis et mediocritate aeris quarte estiuallis: et multos flatus ventorum occidentaliu et aqueductus frigus vehemens in quarta hyemali et temperamentum quarte autumnalis.

¶ Cum fuerit leo ascendens et ceterum. signat aerem tenebrosu horam post horam

cum mediocritate aeris q̄rte vernalis ⁊ declinabit ad frigus ⁊ erit vehe-
mens calor in quarta estiuāli ⁊ flabit ventus occidentalis in fine ei⁹ in-
cessanter ⁊ erunt multe pluuię ⁊ forte frigus in quarta hyemali ⁊ pauci
venti in fine eius. ¶ Cum fuerit virgo ascendens ⁊ c. signat q̄ erit aer te-
nebrōsus in hora post horam in quarta vernali plurium pluuiarū ⁊ in-
cessantē flatus ventorū septentrionaliū ⁊ vehementiū ⁊ p̄sperabitur aer
quarte estiuālis ⁊ erit quarta autūnalis mediocris ⁊ principiu⁹ quarte
hyemalis mediocre ⁊ finis eius vehementis frigoris. Et flabunt cū eo
venti septentrionales cū augmento pluuiarū. ¶ Cum fuerit libra ascen-
dens ⁊ c. obscurabit aer in hora post horā ⁊ multiplicabit flatus vento-
rū calidorū vehementē in quarta estiuāli ⁊ equalitas erit quarte autum-
nalis ⁊ mediocritas quarte hyemalis. ¶ Cum fuerit scorpio ascendens
⁊ c. accident in aere tenebre in hora post horā ⁊ pluuię multiplicabunt
⁊ erit quarta vernalis calida ⁊ nubes erunt pauce in ea ⁊ pluuię ⁊ ven-
tus ⁊ frigus ⁊ erunt estas ⁊ autumnus: ⁊ corroborabit frigus hyemis ⁊
flabūt in medietate eius venti occidentales ⁊ multiplicabunt in ea plu-
uie ⁊ aqueductus magni. ¶ Cū fuerit sagittarius ascendens ⁊ c. erit q̄r-
ta vernalis multarū pluuiarū ⁊ ventorū. autūnalis quarta temperato-
rū ventorū ⁊ quarta hyemalis frigida ⁊ humida. ¶ Cum fuerit capri-
cornus ascendens ⁊ c. signat multas pluuias in quarta vernali ⁊ bonus
aer in quarta estiuāli ⁊ flatus ventorū orientaliū in eo cum caliditate
quarte autūnalis. ⁊ mediocris frigore in principio quarte hyemalis
⁊ constrictionē eius in fine eius. ¶ Cum fuerit aquarius ascendens ⁊ c.
erit quarta vernalis mediocris in frigore cū vehementia caloris in q̄r-
ta estiuāli cum declinatione autūnalis ad calores ⁊ multiplicabunt in
eo coruscationes ⁊ tonitrua ⁊ pluuię ⁊ corroborabit frig⁹ in quarta hye-
mali cum multis nīuib⁹ ⁊ flatu ventorū orientaliū. ¶ Cum fuerit pi-
scis ascendens ⁊ c. signat multū flatum ventorū occidentaliū ⁊ esse plu-
uiarū in quarta vernali ⁊ vehementia caloris in quarta estiuāli ⁊ me-
diocritatē aeris in quarta autūnali. ⁊ frigoris multitudinem in quarta
hyemali. ¶ Scias etiā q̄ si pars ascendētis fuerit in prima tertia ali-
cuius signi etiā in secunda uel in tertia uel fuerit directio in ea aliquod
almutez aut venerit p̄fectio ad ipsam aut in pte septentrionali uel meri-
dionali iudicandū est fm naturaz partiū signorū in prima tabula hui⁹
inuentorū. vnde in hoc sequit̄ Albumazar Ptolemeū. ¶ Itē cum fue-
rit ascendens ⁊ c. hoc Albumazar in quarto tractatu de cōiunctionibus
magnis ⁊ hoc in. 1. 2. differentiis extrahit.

Capitulū decimūquintū.



Cum fuerit saturno significatio albibuze et sup ascendens alicui⁹ inceptionis aut fuerit ei alcetabacia aut algebu-
cia apud equidistantiā cursuū septentrionis et meridiei.
Si significatio ei⁹ sit sup elementū aereū signat vebemē-
tiam frigoris et magnam congelationē: nubila vapores
flumina tonitrua coruscationes et decursum niuiū. In aq̃
tico vebementiā frigoris in mari et augmentū supfluū eius. Significa-
tio vō eius fm modū cōmixtionis ad signū arietis apud equidistantiā
eius signat impetuositatē ventorū et fortasse accidet vebemens calor. q̃
septētrionalis fuerit signat vebementiā caloris: meridionalis vō vebe-
mentiā frigoris et niuiū et multū rois. Sed retrogradus tonitrua et co-
ruscationes. Si fuerit equidistans signo tauri niues pluuias incessantē
et vebemens frigus septētrionalis temperamentū aeris: meridionalis
pauca temperantia. orientalis pluuias. sub radijs vebementiā frigoris
in oriente et occidente pluuias et ventos. ¶ Si fuerit equidistans signo
geminorū signat incessantē flatū ventorū validorū et multitudinē plu-
uiarū: septētrionalis terremot⁹ et ventos validos: meridionalis siccitatē
et vebementiā caloris: occidentalis paucitatē pluuiarū cū grossitie aeris
sub radijs vebementiā frigoris validitudinē ventorū et multas aquas.
¶ Si fuerit equidistans signo cancri signat multū gelu pluuias et aquas
meridionalis multas pluuias et oriētalis siccitatē. ¶ Si fuerit equidistans
signo leonis signat incessantē flatū ventorū calidorū paucitatē pluuiarū
et vebementē siccitatē. meridionalis multitudinē pluuiarū. oriētalis au-
gmentū fluminū et inundationē eorū. retrogradus corruptiones aeris et
ventos validos. sub radijs paucitatē pluuiarū et validitatē ventorū.
¶ Cū fuerit equidistans signo virginis signat corruptionē aeris cū me-
diocritate pluuiarū. septētrionalis bonitatē cōplexionis aeris et simili⁹
meridionalis. orientalis multitudinē pluuiarū tonitruorū coruscatio-
nū et augmentū aquarū in fluminib⁹. occidentalis paucitatē pluuiarū:
et sub radijs paucitatē pluuiarū et si cū eo ibidē fuerit mercuri⁹ turbabit⁹
aer cū validitudine. ¶ Cū fuerit equidistans signo libze signat incessantem
flatū ventorū. septētrionalis hoc idē cū fortitudine eorū. occidentalis sic-
citatē cū vebementia frigoris: q̃ si aspexerit iupiter aut luna potissime
cū fuerit sub radijs turbabit⁹ aer ppter ventos et calorem. ¶ Et si fuerit eq-
distans signo scorpionis signat fortitudines hyemis cū multitudinē ni-
uiū. septētrionalis vebementiā caloris. meridionalis multitudinē plu-
uiarū. retrograd⁹ siccitatē aeris et si fuerit iupiter et luna p̃p̃inqui signat

coruscationes vehementiā frigoris et casū niuiū et inundantiā aquarū.
 ¶ Si fuerit egdistans signo sagittarij bonā cōplexionē aeris. septētrio-
 nalis flatū ventoz. orientalis bonā aeris cōplexionē. ¶ Si fuerit equi-
 distans signo capricorni multitudinē pluuiarū et terremotū. septētriona-
 lis multā niuē multitudinē gelu et humiditatū. meridionalis hoc idem.
 sub radijs grandines et vehementiā pluuiarū et valitudinē ventoz. ¶ Si
 fuerit egdistans signo aquarij: multitudinē pluuiarū: incessantē motum
 ventoz et terremotū in illo āno. meridionalis supfluitatē pluuiarū et nu-
 biū multitudinē. retrograd⁹ niues cum vehemētia frigoris. ¶ Si fuerit
 egdistans signo pisciū vehementiā caloris et frigoris in suis tpiib⁹. meri-
 dionalis multitudinē pluuiarū et augmentū fluminū. septētrionalis mul-
 titudinē flat⁹ ventoz. orientalis paucitatē pluuiarū. sub radijs multitu-
 dinē aquarū cū frigore: qd si mars cū eo fuerit signat paucitatē pluuiarū
 Lū fuerit saturno significatio alhibuze zc. hoc Albumazar in cōiunctio-
 nibus magnis in prima differentia tractat⁹ qnti zc.

Sequit⁹ tertia pars de iudicijs vlibus mutationū aeris p cōiunctiones
 et oppositiones luminariū. Capitulum primū.



Dom fuerit Venus in
 oriente uel i alio car-

dine hora cōiunctionis uel oppositiōis lu-
 minariū certū et forte iudicium pluuiarū
 dux etiā sub cōuentu et oppositiōe solem
 respiciēs imbrē affirmat multiplicē. Ve-
 nus etiā sub radijs sub qlibet respectu p-
 tis cardinis multiplicat imbres grauissi-
 mos. nā quotiēs luna eidē applicat plu-
 uiā facit. et de sole in hunc modū firmissi-
 mū in aliq ptis cardinū ipsi⁹ siue ei⁹ oriē-


te. Dom⁹ quoq; orientis in signo aquatico sub ducis cōuentu uel eidem
 applicās. ¶ Lū fuerit venus zc. hoc in libello q incipit Lū multa zc.

Capitulum secundū.



Lem rectifica angulos hora cōiunctiōis uel oppositiōis
 luminariū imediate pcedentis introitū solis in eqnoctia-
 lib⁹ et solstitialib⁹ in illo climate in q scire volueris: sicut
 fit in natiuitatib⁹. postea accipe gubernatores locorū cū
 iunctionū uel oppositiōnū et anguloz q hec loca sequūt.
 sicut fit in facto eclypsim. postea cōsidera rem generalez

puenientē a pprietatib⁹ q̄rtarū a nā planetarū gubernantiū inspiciēdo
 cui⁹ q̄litas sint. sciēs augmentū et diminutionē accidentiū ppriorū illi⁹
 q̄rti. Eodē mō fac in factis mensiū: inspiciēdo tñ ad cōiūctiōes sequētes
 si q̄rtū illud fuerit cōiūctionale ul⁹ ad oppositionē si fuerit oppositionale
 cōsiderādo ad angulos et planetas gubernātes ambo loca q̄ diximus.
¶ Postea cōsidera appitiōē stellarū fixarū q̄ sūt circa appitiōē plane-
 tarū aut elongationē vni⁹. s. ab alio et i suis pprietatib⁹ et in statib⁹: et q̄s
 ventos mouēt hee stelle et ptes signorū in q̄b⁹ sūt. sicut cōsidera a pte cuius
 venti ē latitudo lune si remouebit a zodiaco signorū: ita q̄ p hec oia pos-
 sumus scire q̄s magis vincit de suis ventis i statu mēsis. **¶** Itē rectifica
 angulos zc. hec snia Ptolemei in. 9. ca. 2. tractat⁹ 2. ptis 2. q̄driptiti. Di-
 cit baly ibidē exponēdo Ptolemeū. Sciam⁹ pmo accidens vlt⁹. s. qd erit
 qñ erit. postea inspiciem⁹ in q̄ q̄rta āni: accipiēdo opationē ab accidēte
 ad res pprias illi⁹ q̄rti. Postea rectificabim⁹ ascendēs et angulos alios
 cōiūctiōis pcedētis introitū solis i illud q̄rtū: et planetas et stellas fixas. et
 audiam⁹ qd totū significet. vbi grā Ponam⁹ q̄ accidēs pueniēs ex signi-
 ficatiōe vlt⁹ et gubernatore illi⁹ sit frigiditas: si hoc fuerit i estate dicem⁹
 estas erit modici caloris: et sic de alijs suo mō. ita q̄ fortitudinē accidētis
 et q̄le erit sciem⁹ a nā gubernatoris fm q̄ cōcordauerit cū q̄litate illi⁹ q̄r-
 ti. Eodē mō faciem⁹ in cōiūctionib⁹ q̄ caput mensiū dicunt: si q̄rtū fuerit
 cōiūctionale: uel oppositiōib⁹ si q̄rtū fuerit oppositionale: ita q̄ Ptole-
 meus certū principii t̄pis tenet: est a cōiūctiōe uel oppositiōe q̄ est circa
 illū introitū solis in aliq̄ q̄rto pdictorū: qz virt⁹ gubernatoris remanet
 et durat donec durauerit illud q̄rtū. **¶** Ambo loca zc. s. baly vna ē cōiū-
 ctio uel oppositio q̄ est circa punctū illi⁹ q̄rti qd sol ingredit. Alia est cō-
 iunctio uel oppositio principij mensis in illo q̄rto. Inspiciem⁹ enī quia
 dñabit in vna et in alia: et vincit ille qui fuerit magis cōcoris cū pprietati-
 bus illius quarti: et cum vlt⁹ fm q̄ videbimus de posse illius virtutis uel
 debilitatē. Nō enī semp accidens vlt⁹ illius quarti vincit accidēs pticu-
 lare s. multotiēs est ecōtra. Sole aut existēte i leone accidit qñq̄ maior
 frigiditas q̄ eo existēte i aquario. Cōsidera igit gubernatores: nā si fue-
 rint plures aut fortiores quantū ad suos stat⁹ essentielles: et accidētales
 fuerint cōfles: tūc nō dubites iudicare. **¶** Itē fm baly qñ sciem⁹ de eo q̄
 dñat in q̄rto et de eo q̄ dñat in mense qd accidit in illo q̄rto et i illo mēse
 illi⁹ q̄rti a ptrib⁹ ambab⁹. Et de appitiōe stellarū fixarū q̄ apparebūt cir-
 ca: et de applicatiōe planetarū vni⁹ cū alio: et elōgatiōe sua et declinatiōe
 sua et latitudinū: et pprietate signorū et suarū partiū in quibus sint: et hec
 omnia cōmiscebunt ad inuicē et sciemus virtutē vincentē: iudicabimus



fm hoc rem contingentē quolibet tpe z quolibet quarto z qlibet mense
hic enī est loc⁹ q bene itelligenti ipsū sufficit in hac arte. ¶ Immediatē
pcedentis zc. Hec est opinio Ptolemei z pluriū aliorū. Uidi tñ quedā
iudicia facta de statu anni z mensū a quibusdā solēnib⁹ doctorib⁹ qui
iudicabant statū quarti p cōiunctionē uel oppositionē post introitū so-
lis in illud quartū uidelicet qñ cōiunctio uel oppositio in die introitus
uel in sequēti die z hoc nō uidet mibi incōueniens ad pñs. ¶ In natiui-
tatibus zc. Ptolemeus uult q rectificent anguli z ceterē dom⁹ precise z
situent in domib⁹ debitis planete ut videant eorū status essēntiales z
accidentales sicut fit in iudicijs natiuitatū zc. Et anguloz qui hec loca
sequunt zc. Hoc exponit dupliciter. Uno modo q sufficit aspice ad hūc
angulū qui sequit locū cōiunctionis uel oppositiōis in situ z isto mō nō
facierem⁹ sicut fit in eclypsib⁹ qz prius accipiebam⁹ illum qui est añ ecly-
psim z postea illū qui sequit ut patuit in tractatu pcedenti. Alio modo
exponit q illi anguli sequunt loca cōiunctionū uel oppositionū in vir-
tute z isto modo deberes illū angulū accipere primo quē iudicares esse
fortiorem. z sic possemus etiam accipere angulū qui est ante cōiunctio-
nem uel oppositionē in situ sicut fit i eclypsibus. z credo q hec est inten-
tio Ptolemei. Sed ad hoc aliquis posset dicere q bene itellerit Pto-
lemeus de angulo qui sequitur in uirtute sed mirabile esset q occidens
pferret qñqz medio celi z medium celi ascendent. nec etiā est simile qz
in eclypsibus iudicat de his que apparent sup terras. Sed cōiunctiōes
z oppositiones de quibus trahit hec doctrina qñqz sunt sub terra: qñqz
vō supra terram: ideo rationabiliter ascendens qz esse fortius in uirtute
qz alij anguli esset semp ille angulus qui sequit i uirtute locū cōiunctio-
nis uel oppositiōis z huic sententiē uidet adherere in expositiōe secūde
ppositiōis secūdi capli ut videbit infra. ¶ Ad cōiunctionē sequentē zc.
Dic patet q uirtus vni⁹ cōiunctionis potest durare ad aliam cōiunctio-
nem si iudicia mensū fiant p cōiunctionē z uirtus oppositionis si fiant
p oppositionē. Apparitionē zc. Hoc intellige qñ incipiunt occultari sub
radijs uel qñ incipiunt exire de subradijs z melius apparebit inferius
Elongationē zc. fm aliquē aspectum z hoc est ualde necessariū. ¶ Et de
pprietatib⁹ zc. Hoc vtrū sint calidi uel frigidi zc. orientalis uel occiden-
talis directus uel retrograd⁹ z sic de alijs. Quos ventos mouet hec stel-
le z partes signorū. hoc habet p introductorium pcedens zodiaco zc. hic
accipit zodiacum p eclyptica. Hec autē omnia magis patebūt inferius
dño concedente.

Capitulū tertiū Quō anni reuolutio ostendit auram.

Ite scias ascendēs coniūctionis uel oppositiōis locū eiusdem q̄ fuerit i introitu solis in arietē ⁊ loca aliorū planetarū. Unde si saturnū inueneris in aliq̄ anguloꝝ ab ascendente aut in aliq̄ anguloꝝ a dño ascendētis firmū in eodem loco in aliqua dignitatū suarū ⁊ maxime in angulo mediꝝ celi signat diuersitatē in aere ⁊ dānū ⁊ tenebras in tpe caloris minuit calorem: ⁊ in tpe frigoris facit magnū frigus ⁊ si remotus fuerit ab angulis erunt tpa stabilia ⁊ equalia sicut esse debēt. tñ qñ saturnus fuerit in angulo a dño ascendētis minor ⁊ debiliꝝ erit significatio sua q̄ qñ fuerit in angulo ab ascendēte. Et si mars fuerit in eodē statu sicut diximus de saturno ⁊ maxime in medio celi augebit calorem in medio caloris ⁊ minuet frigus in tpe frigoris ⁊ ver ⁊ autumn⁹ declinabunt ad calorem. Et si eodem modo quē dixim⁹ iupiter ⁊ uenus aut luna fuerint aptāt ⁊ temperāt aerē ⁊ faciunt nasci ⁊ crescere illud qd̄ seminat ⁊ plantat. Et aspice similiter mercuriū qz si eū inueneris in medio celi ab ascendēte cōiūctionis ⁊ fuerit in aliquo signorū aereꝝ ⁊ aliq̄ fortuna fuerit in aliquo anguloꝝ mercurij signat diuersitatē in aere ⁊ ventos multos ⁊ dānabiles ⁊ hoc modo iudicabis qñ inueneris aliquam fortunarū in angulo a mercurio aut mercuriū in angulo a fortuna qz i hoc tantū valet quantū cū fortuna fuerit in signo cōiūctionis. Unde qñcūqz inueneris planetā in angulis ab ascendēte cōiūctiōis aut i succedentib⁹ pone eū p̄ signatore. postea inspicie cuiusmodi cōmixtiōis sit scz cū saturno ⁊ marte ⁊ si inueneris eū mixtū d̄ q̄rto cū marte uel cōiūctione uel oppositiōe ⁊ mars fuerit in aliq̄ signorū igneoꝝ crescit calor in tpe caloris ⁊ minuet frigus in tpe frigoris. Et si aspectus fuerit de 3^o uel sextili ⁊ mars in signis igneis signat id qd̄ dixim⁹ s; nō tantū. Et si signator habuerit cōmixtiōē cū saturno de q̄rto uel cōiūctiōe uel oppositiōe ⁊ saturn⁹ fuerit in signis frigidis ⁊ siccis aut frigidis ⁊ humidis crescit frigus tpe frigoris. ⁊ minuit calorem tpe caloris. Et si aspect⁹ fuerit de tertio uel sextili ⁊ saturn⁹ in signis ante dictis signat id qd̄ diximus s; nō tantū. Et si saturn⁹ nō fuerit in signis frigidis ⁊ humidis s; fuerit i signis calidis ⁊ humidis que sūt gemini ⁊ ei⁹ triplicitas ⁊ habuerit cōmixtiōē cū signatore d̄ q̄rto uel cōiūctiōe uel oppositiōe signat qd̄ aer erit temperat⁹ de bona complexiōe ⁊ si hec mixtio fuerit de trino uel sextili eo existēte in signis supradictis est maior ⁊ maioris tēperiei ⁊ cōplexionis melioris. Siliter si mars habuerit cōmixtiōē cum signatore ⁊ fuerit in signis siccis ⁊ frigidis aut frigidis ⁊ humidis ⁊ cōmixtio fuerit de

quarto coniunctione uel oppositione temperat aerem et facit illum bone complexionis. Et si aspectus fuerit de trino uel de sextili eo existente in signis predictis temperantia erit maior et crescent omnes res que nascuntur et generantur. ¶ Et adiuua te in hoc a parte aeris ventorum principem cum signatore. Et si saturnum aut martem inueneris cum luna uel eius domino: iudicabis ab eis sicut ante diximus peristentiam eorum in angulis et aspectibus signatoris. Hanc enim partem accipies a gradu mercurij: si non fuerit in domo sua accipe suos meritos gradus et minuta sua: addendo eis gradus signi ascendentis et percipiendo ab ascendente: et ubi applicuerit ibi est pars. Et idem facies in introitu in quartis que sunt aries cancer libra capricornus. Similiter fac in introitibus solis in quolibet. 1. 2. signorum principio. ¶ Item scias recte hoc dicit baly abenragel 26. cap. octauum libri. Idem haomar et Alkindus. 8. cap. quibus per alia verba. Sciendum est quod esse in septima domo ascendentis recte. quere hoc.

Capitulum quartum De pluuijs anni.



Item aspice prius quam sol intrat principium arietis coniunctionem luminarium uel oppositionem eorum que fuerit ante: et si fuerit signum ascendens de signis pluue signat hoc super pluuiam que descendet in illa coniunctione uel oppositione: et eo magis si locus oppositionis uel coniunctionis fuerit in uno angulorum ascendentis in illo tempore secundum latitudinem regionis ad quam luminaria equaueris: quod si locus oppositionis uel coniunctionis fuerit in una domorum cadentium: iudica quod non descendet pluuia in toto illo mense: nec in maiori parte illius anni. Si autem signum ascendens fuerit de signis aqueis et dominus ipsius signi aspiciat lunam hec significatio completa super descensionem pluue. Et si fuerit almutez in ascendente tunc erit magis. Si uero fuerit almutez cum luminaribus tunc erit pluuia usque ad abundantiam. ¶ Quod si scire uolueris diem in quo descendet pluuia tunc debes considerare diem in quo luna perueniet ad gradum ascendentis: tunc enim descendet pluuia. Et ego Abraham dico quod uerum est si fuerit signum ascendens unus angulorum signi illius terre uel si aspiciat ipsum quocumque aspectu. nam si non esset non constituerent quod nubes et non descenderet pluuia recte. ¶ Item aspice prius quam sol recte hoc in libello abrahe in. 2. cap. qui incipit Sciendum recte. quod intelligat per signum terre secundum Johannem de saxonia intellexit signum quod fuerat ascendens hora reuolutionis. Aliter etiam potest dici quod signum aliquius terre dicitur illud cum quo maiorem habuerit concordantiam. et hoc habebat prius a Ptolemeo et ab alijs in fine primi huius. Item sciendum quod inter signa aquatica iste enumerat aquarium et leonem recte. sed hoc est prius dictum.

Capitulum quintū.

Item inquire locū z horā cōiunctionis uel oppositiōis pceden-
tis introitū solis in arietem z librā: pter hoc cōperiūt indi ho-
ram introitus solis in. 20. gradum scorpionis. affirmant autem
ab illo tpe aquam in puteis augmentari. cōperies etiā quantū
distant singuli planete a capite arietis in hora cōiunctiōis uel opposi-
tionis: z in qua mansione sint singuli planete semp cōputando. i. 3. gra-
dus z tertiā vni⁹ p vnaquaqz mansiōe a capite arietis inchoādo. Inqui-
res tertio ad quē planetā luna aspectu habeat recedēs a minuto grad⁹
in quo fuerit oppositio uel cōiunctio. q si aspexerit saturnū z vterqz fuerit
in māsiōne humida z si nō sit ipedit⁹ saturn⁹ ab aspectu iouis. erūt nu-
bes nigre z pluuia lenta z durabilis. Et planete inferiores aspexerint sa-
turnū. s. venus z mercuri⁹ erit pluuia maior z durabilior: z hec est cōside-
ratio ad cōperiendū pluuias āni. Siliter cōsiderabis cōiunctiōes opposi-
tiones z qdrata in singulis mensib⁹ ad cōperiendū pluuias mēsiū z ad
iuueniendū diē in q pluuię incipiāt: ingre distantia in q fuit cōiunctio uel
oppositio uel qdrata ad grad⁹ planete pluuialis. z si luna fuerit i signo
mobili: da cuilibet distātie graduū horā vnā: z in firmo cuilibet graduū
diē: z si in cōi in prima medietate singulis gradib⁹ dies singulos z i alia
cuilibet graduū horā vnā: z vbi terminabit distributio: in die eodē z ho-
ra erit pluuiarū initiū. ¶ Subtilissimi igit indozū cōsiderāt tarditatē z
velocitatē pluuię fm velocitatem z tarditatē cursus lune z fm augmē-
tum luminis sui z noticie: dicentes augmentū z velocitatē pluuię seq.
Si planete cui vim dat silis sit lune i accidentib⁹ pdictis interiacentib⁹
lunā z planetaz: totidē horas supputabis in velocitate z tarditate z in
minutione totidē dies ut veniat pluuiā. q si cū pdictis mars aspexerit
saturnū maior fit tardatio donec luna ad locū saturni pueniat uel op-
positionē uel quadratū. Et si saturnus fuerit in mansiōe sicca z luna ei
vim dat z neuter inferiorū ipsum aspiciat erit nubila absqz pluuiā. Et
si luna dat vim Ioui vtroqz existente in humido z alter inferiorum io-
uem aspiciat ros erit z nebula tantū: q si ioue z luna sic positis z neu-
ter inferiorū iouem aspiciat z ipse applicat ad saturnū uel aspiciat sa-
turnū pluuiā erit. Et si luna z mars fuerint in mansionib⁹ humidis z al-
teruter inferiorū martē aspiciat: sequēt nubila terribilia tonitrua lam-
padūz grādo: z nō pluet nisi mars aspexerit iouē uel saturnū. ¶ Hic no-
tandū q mars quolibet aspectu significatione imbriz exauget lunā z
stellā cū applicuerit: in generādis pluuiis oīno iuuat. Illa enī eidēppe
z principalit applicāte inest dilatio. Si vō alit accidat nec signat z idē

corrumpit nubes quas Martialis pducit natura croceū desup ruborem
nō sine candore habentes. ¶ Itē lunaris cū sole applicatio in mansiōe
humida et sol in locis vbi nec dignitatem nec potestatem habeat saturno
et marti applicet pluuiarū lapsus asperrimos aquarū quoq; inundatio
nes portēdit: nubes etiā croceas et que cito dissoluūt generat et postmo-
dū serenū aerē efficit. Si vō fuerit in sicca sine applicatiōe malorū nul-
lam pluuiā ferme fore ostendit. ¶ Notandū insup q; lune cū malio-
lis applicatio in ipsa ebdomada pluuiā largit beniuole illi quoq; aspe-
ctu infortunate rores et efficaciam dissoluūt et phibent et horā future signa-
tionis puertunt cui quoq; hore certos et inuariabiles euent? luna eidē
maliole cōiuncta et hoc inuestita pfectio reducit. Ampli? luna eidē ap-
plicans et in eodē cōnexu et signis et humidis mansionib? imbres denū-
ciat futuros: nec hoc poterit frustrari si stelle supiores infortunaz pprie
respiciant mercurio accessantes siue nō. Si vō nec his supiorib? appli-
cet q; ipsa tunc sic fortunata imbriū cessat signatio. Venus tunc demū
stelle supiori dū eodez modo fuerit applicans imbres maximos et assi-
duos confert nec in venere dū ea sic se habeant aliqua erit fallacia in
forma existente: nec lunaris certa est pmissio dū in eodem nodo nec si-
gno humido nec mansione humida cōmoret. Nā si luna eidē applicet
et ista et sic se habeant nubes et rores et nebulas absq; imbribus inducit:
quoties aut ut pdiximus sic se habuerit luna post cōiunctionē saturno
et marti accedat nimia pluuiā inducit ingruentiā. Luna autē ioui et soli
applicante dū tñ sit inter vtrūq; aliquis respect? dico uel applicationis
configuratio nec imbres. luna nāq; tunc demū in loco optimo sub ali-
quib? fertilib? centroz locis huic significationi dicatis q; fortunata ef-
ficat cassar et perimit ducatu dū iā fortunatis aliqua cōfiguratio rñde-
rit. Deē igit vniuerse occasiones aio sunt notande: nubes etiā que tunc
generant candide rores multos et inconstantes celos pfigurāt imbres
et continuos. Veneris quoq; adiectum testimoniū pluuiarū redūdā-
tiam pfecto inducit quotiens etiā mercurius aut cuz stellis supioribus
aut alteri earū applicet p pluuiarū redūdantia et assiduitate submersio-
nes et etiā ruinas admouet timendas: quis tñ nec mercurialis appli-
catio cum superioribus et pluuię erunt. rursus mercurius postq; veneri
acceserit maliole applicans submersio et ruina imbriūq; assiduatio
timenda est. ¶ Mercurius itidem venerem de signo aquatico et man-
sione humida aspiciens aut in eodē loco uel nexu locatus et pluuię ter-
mini excedunt. q; si assit respectus dum aliter q; supra dictum est se ha-
beant pluuiarū demonstratur mediocritas.

¶ Mercurius rursus et si rores ut supradictum est habeat iudicare si benivolos in suis terminis aut dignitatibus respiciat eiusdem generis effectus et earum nature admixtus efficit mendacem eiusdem ducatum puerit et educit effectus alios cuiusmodi est multiplex ventorum rabies undique aerem depellens erit ventorum quantitas secundum stelle potentiam cuius genus et ipse assumit nec stelle pagentes si eis lunam applicet mendacio polluantur sed veritate gaudebunt et promissa omnino exoluent nisi inquam eorum status et habitus ioui et soli ut supradictum est aliquo configuratiōis genere proprie referantur. Sic enim luna omnino promissa transmutat earumque postquam luna eidem accesserit cum saturno vel marte. Applicatio nunc mendax efficit. vix debiti et assidui ducatus augmentum inducit et nebulas. si vero quidam pluuias predictas variare presumant non tamen nubes densissimas et aeris humorum valebunt puertere verum nebulas generabunt et vapores in aere subleuabunt diuturnos etc. **¶** Amplius luna in humida mansione soliuaga etiam ab omnibus stellis cadens et ab eisdem solitaria in centro aliquo existens et in sui natura actione singularis nubes inducit et rores multiplices aerem humectat imbre confert multimodas nebule ex quibus repletur horizon ventos concitat diuersos ex quibus tonitrua coruscationes et fulgura precreantur. Si vero deinceps stelle applicet que predictae stelle genus obtineat si inquam fortunata fuerit predicta dissoluit: malivolam namque existens duplicem quam ceterae stelle propriam exhibent efficaciam. Unde notandum quod soliuaga discurret in predicta solutione fortissima inuenitur. Ex predicto quidem manifestum est quoniam luna cum benivolis aut eorum hospitio aut etiam cum stellis que fortunatis applicant nullatenus imbres denunciat. cum malivolis namque e contrario discurrens pluuias generat vniuersas. namque lune cum singulis stellis ducatus: ut in alestima. i. conuentu exponens in his que necessaria videbantur ad huius cognitionem habendam que supra scripta sunt ordine congruo adinueni quod in oppositione et tetragono agi debeat deinceps exponatur. **¶** Item inquire locum ad horam coniunctionis etc. hoc totum habetur ex libro Japhar. Sciendum quod usque ad illam partem: Notandum preterea. hoc sumpsit in quodam capitulo de pluuiis a Japhar extracto: quia per clariores exprimitur verba. Residuum etiam poterit poni in breuioribus verbis et clarioribus si videatur expedire etc. Capitulum sextum de temperie aeris per annum.

Item volens scire naturam in singulis annis: considera coniunctionem solis et lune vel oppositionem que est antequam sol intrat arietem et considera in quo signo sit saturnus et si sit in signo igneo erit annus calidus. In frigido talis et sic de alijs. et misceas cum natura

signi cū natura termini in quo est saturnus. Natura autē cuiuslibet termini est ut sui dñi. misceasq; naturas planetarū qui sibi associantur uel eum aspiciūt. sic iudicabit de ioue cū associabit luna soli uel opponit anq; sol intrat signorū mobiliū que caput circuli sunt. sic est iudiciū veneris et mercurij in vnoquoq; mense in tpe cōiunctionis uel oppositionis solis et lune in vnaquaq; portarū et c. Quomodo autē fiat apertio portarū dicit inferius dñs concedente. Si mars cōsiderat iuncture solis et lune dominiū erūt lampades tonitrua et fulmina auge uel deme a nā martis naturā signi uel termini in quo est. q; si saturnus aspicit in loco martis et ē in domo terre signat domorū destructionē. Si in domo aque monstrat frigus nebulas et tenebras. q; si planeta retrogradus ibi fuerit signat pluuiam magnā. ¶ Itē volens scire et c. hoc in prima pte quadripartiti. Hyspalensis ca. volens et c. Idem fere haomar in ca. Ad pfectā et c. Aliq; tñ dicit que ab hispalensi nō dicunt. quere hoc. Capitulum septimū.



Lem radix i pluuijs ut aspicias ascendēs diuiciōis uel oppositionis q; fuerit ante introitū solis in quodlibet signū et aspice dñm ascendētis et dñm loci cōiunctionis uel oppositionis et qñ isti dñi fuerint in locis humidis et pluuiosis significat pluuiā et econtra. et qñ applicuerit ad planetas humidos et pluuiosos pluuiā significat et econtra. Et signator fuerit occidentalis aut retrogradus aut tardi motus similiter significat pluuias. et qñ etiā fuerit cōbustus signat pluuias vbi mars separatim qui qñ fuerit cōbustus minuet pluuias. Et scias q; qñ fuerit ascendens signator in sua latitudine uel in circulo angis sue signat pluuias et econtra. Et scias qñ erūt pluuię ppter signatorē in scorpione erunt pluuię in dāno. et si fuerit ppter saturnū erūt submersiōes. Et ppter martē radios et cōbustiones aeris signat. ¶ Itē radix in pluuijs et c. hoc in octaua pte libri baly abenragel ca. 27. versus finē. Capitulum octauū.

Item iudiciū particulare de aeris mutatione in cōiunctione solis et lune: considera ascendens et eius naturā: et de qua mansione lune sit: et naturā domini signi in quo ipse est et naturā planetarū que sunt in ascendente uel cum dñs eius uel i eius aspectu et qui sūt cōiuncti lune uel pspiciant: et in qua domo uel mansione sit luna et que testimonia pualuerint: talis erit lunatio si domus vsq; ad tēpus oppositionis: q; si fuerint eqlia testimonia erit indifferens q; si futura sit pluuiā circūpluet cōiuncta alicui planete pluuioso uel aspexerit uel intrauerit signū pluuiosus q; si nō est pluuiā ventura imutare potest aerē coniunctio uel aspectus planetarū cum luna. Alteratur etiam aer si quis

planetarū transeat a dextro in sinistrum uel econuerso: aut de velocitate in tarditatem uel ab auge ad oppositū augis: aut a directione ad retrogradationē uel de oriente fiat occidentalis: uel hec oia econuerso: aut intret aliquod signū uel ingrediat. nam his cōtingentib⁹ frequenter aer clarius turbid⁹ efficit⁹ ⁊ econtra: ⁊ sicut iudicam⁹ de cōiunctiōe ad oppositiōē p̄ ascēdens ⁊ eius dñm. sic etiā iudicam⁹ p̄ horā oppositiōis vsq; ad cōiunctiōē. Et silit̄ in oppositiōe consideram⁹ gradū supra terras existentē q̄ si luna ē lumine alicuius pluuiialis planete p̄ cōiunctiōē uel aspectū in hora cōiunctiōis uel oppositiōis tot dieb⁹ finitis post horā cōiunctiōis uel oppositiōis solis ⁊ lune incipiet pluere. ¶ Preterea maximū testimoniū est si pars pluue que sumit⁹ a sole in saturnū ut postea patebit licet cōfirmauerit: aut q̄ sit venus in scorpione capricorno uel aquario lumine p̄portionalis: aut q̄ sint tres planete in aquario iūcti. ¶ Itē duo testimonia humiditatis in estate minus valent q̄ vnū in hyeme. Similiter in hyeme duo testimonia serenitatis minus valent q̄ vnū in estate. ¶ Item in vna terra pluit qñq; ⁊ in alia nō: ⁊ hoc pōt esse ppter diuersitatē ascendētis ⁊ planetarū ⁊ signatorū terris determinatis p̄dñantiū. ¶ Itē iudiciū p̄ticulare de aeris mutatiōe ⁊c. hoc inueni in quadā extrauagante byspalensis. Itē fere in fine prime ptis addit tñ quedā de signo illius terre. quere hoc ⁊c.

Capitulū nonū De apertione portarū.

Item aptio portarū dicit⁹ cū planeta inferior iūgit⁹ supiori ⁊ fuerint dom⁹ illorū opposite sicut solis ⁊ lune cū saturno uel eorū aspectus ad saturnū: iouis eodē modo cū mercurio. veneris cū marte. s; ven⁹ signat humiditatē. mercuri⁹ ventos. saturn⁹ nubila ⁊ frigus. mars ventos a dextro. iupiter temperiēq; ventos a sinistro qđ in cancro magis signat. sic mars in capricorno. ¶ Mercuri⁹ itaq; si aspexerit dños aptiōis portarū uel fuerit cū eis cōiunct⁹ in cōiunctiōe solis ⁊ lune uel oppositiōe erit vent⁹ ⁊ pluuiā: q̄ si aptio portarū fuerit cū marte sicut dictū est de mercurio: erūt lampades tonitrua ⁊ fulmina hic auge uel minue sicut prius. ¶ Scire autē debes q̄ pluuiā qñq; ē in ipsa oppositiōe uel cōiunctiōe solis ⁊ lune ⁊ si tunc fuerit aptio portarū qñq; dilatat⁹ cui⁹ rei causā ignorare nō debes. Si itaq; in apertiōe portarū cū luna cōiungit⁹ soli uel ei opponit⁹ fuerit ipsa luna in angulo. i. o. ⁊ fuerit in signo mobili: tūc in ipsa oppositiōe uel cōiunctiōe erit pluuiā si autē fuerit in angulis alijs uel i lapsis uel post angulos tardabit pluuiā s̄m q̄ fuerit i mobili uel in fixo uel in cōi signo: ⁊ tūc expecta pluuiā magnā cū puenierit lūa ad oppositū signi ascēdētis i cōiunctiōe ul' oppōe ⁊ durabit pluuiā s̄m q̄ luna pueniet ad aspectū planetarū uel ad signa

pluuia significantia. ¶ Item apertio portarū dicitur eūz zc. hoc extrahit a libro hysspalensis z a pluribus alijs. Addit qd luna fuerit in signo aliquius ciuitatis quere hoc zc. Capitulum decimū de die z hora pluuie.



Item in quacūq; cōiunctione uel oppositiōe solis z lune cōiungat luna aut dederit vim suā saturno. scito qd i illo mense descendet pluuia: poteris quoq; scire diem in qua descendet. cōputabis enī gradus equales que fuerint inter locū cōiunctionis z locus aspectus p̄cise completi seu p̄fecti z qñ p̄ficiet numerus illoz duozū fm quē dabis cuilibet gradui vnū diem tunc pluuia. z magis testimoniū clarū si cōtingat qd si luna illa die siue vna suarū clauū que sint clauēs patet inferi. ¶ Item semp cōsiderare debes si fuerit planeta retrogradus in prima domo. hoc enī signat supra pluuia. fortitudo namq; planete qui ē in domo prima cōputat ut fortitudo dñi domus. dñs quidē septime domus iouis ē mercurius qui ambo signāt sup ventos: z tu debes inspicere in quolibet mense si dñs signi ascendentis est iupiter uel mercurius z aspiat vn⁹ alterū hoc significaret ventos multos qui se renouarēt in mundo. z cū hoc toto si essent in aliquo angulozū ascendentis tūc significarent semp supra pluuia cum fulgure z coruscatione z magis si esset inter eos aspectus quartus aut inimicitie qd si alter eozū foret i signo terreo tūc signaret sup grandinē tempestuosū zc. Item in quacūq; cōiunctione zc hoc Abraham de seculo zc. Capitulum vndecimū.



Item fm antiquos peritissimos astrologos quotiens luna a venere recedens marti applicet aut econuerso significationē pluiarū p̄fecte reducit. A mercurio namq; recedēs ioui applicās idem signat aut econuerso. Aut a saturno recedēs soli applicans uel econtra idē signat z nō aliud prestat iudiciū. Sunt hec autē singula z stellarum quasi manatoria que aptiones portarū satis cōgrue nuncupant. Harū itaq; stellarū oppositio declinate. 3.º uel. 4.º z ad partē australe z altiorē facta deprehensam p̄p̄iis emanat pluuijs. Si inquā inter. 19. gradum scorpiōis a. 19.º tauri cōmorerēt gradus. Item ex pte australi tūc demū circa occurrit significatio quotiēs a. 19.º tauri ad. 19.º scorpiōis gradiū. Et iterū istarū portarū virtus optimiq; significatio ut qua die uel hora nubibus uel pluuijs aer incipit variari p singulas vrbes aut etiā vicos sub imbriū guttarū stillicidio oriens z locus lune sz etiā cui luna applicet supioribus videlicet aut inferioribus sūma diligentia pquirat. non minus quoq; an ea lune applicatio de exagono fiat siue tetragono aut

oppositiōe ⁊ cōuentu aut etiam sit recepta. Adhuc etiā cui luna applicet quinto gradu constiterit: Lita etiā sit uel tarda uel media in austrū descendens aut in septētrione conscendat: quibus omnib⁹ certo ordine deprehensis luna stella qua die primo pluere incipit applicatio certum de imbris p singulas ferias dabit iudiciū: quousq; uidelicet ea stella ad aliud signū transit: ea tñ aliud signum ingressa de pluuiarū iudicio tali uel tali die nullatenus psumendū erit donec q; qñ luna eidem rursus applicet pfecto discernas. Si uero applicatio imbres demōstret alios iuxta ipsum modū ⁊ numerū de multitudine ⁊ paucitate referendū erit etiā illius signi naturā humidū uidelicet fuerit aut siccū aut mediū. Item dem quoq; signū stelle cum qua sit lunaris applicatio: nam etiā ea die qua imbres expectas lune cursum celeritas uel tarditas eiusq; in austrū descensus aut in septētrione sublimatio notanda uidet. Et de stella cui hec applicat in hunc modū: nā ex stelle huius statu nō minima imbrū erit agnitio lune rursus atq; stelle latitudo pariter notanda. Vtraq; enī australis ⁊ uisioni existens affinio: ⁊ latitudo similiter eadez die largit ingruentia; latitudine quidē diuersa si nec assit receptio nubes p̄tendit steriles aut parū ponit secundas. Ad hunc quoq; modū in qualibet regione uel vrbe aut termino si de lune applicatiōe uel receptione aut cōtra de eisdē necne in p̄dictis locis fiti de natura etiā signorū stelle cui applicat ea que diximus repiri contigerit nec aliqd detur iudicium nisi in quantum stelle alteri uelociori applicat aut in eius cōuentu sit: qz igi ⁊ hic ducatū pmeruit iuxta eius potentie uires ⁊ debilitatē de iudicio erit referendū ⁊c. Item fm antiquos ⁊ peritissimos astrologos ⁊c. hoc etiā habet in libello qui incipit Lum multa ⁊c. Capitulum. 12.



Lem considera ascendens cōiunctionis mensis arabum si ibi fuerit fortuna: fiducia erit de pluuiā si infortuna nō erit. Similiter de alijs angulis ascendentis ⁊ aspice qñ luna erit in opposito gradu ascendētis cōiunctionis ⁊ aspererit eam aliquis planetarū significantiū pluuiā erit pluuiā. Item considera ascendens ⁊c. hoc Alkindus in sexto

capitulo.

Capitulum. 13.



Lem in principio mensis considera luna si fuerit in aliqua mansionū pluuiosarū applicatq; ipsa planeta retrogradus ⁊ eo si fuerit ipsa in signo feminino: ⁊ hoc magis si fuerit aliquo signorū aqueorū tūc signat ipsa sup pluuiā ⁊ hoc est considerandū potissime in principio mensis añ introitū solis in arietē. Postea in quolibet aliarū qrtarū

anni qz tunc qualitates temporū mutant. ¶ Item qñ ab eodem minu-
to vnus luminare recedet ab alio: vide in qua mansione z singule stelle
fuerint dando cuilibet mansioni. 13. gradus z tertiā vnus incipiendo
a primo minuto arietis: z considera vtrū sit in humida sicca uel media
scias etiā aspectus complexiones z applicationes planetarū illa hora.
Similiter fac in z duab⁹ quadraturis vnde qñ luna erit in signo
humido z planeta aspiciat eā aut cōiungeť ei signat generationem plu-
uie p̄cipue si aspexerit aliqua infortuna. Si enī aspiciat infortuna aut
applicet ei iens ad eam qñ luna pueniet ad eam leuis quieta. Si autē
martē pluuiam signat cū fulgure z tonitruo z grandine. cum mercurio
pluuia cum vento forti inter sese distillantēz. Et si fuerint luminaria in
eadem mansione signat multā pluuiā cum magnis guttis. ¶ Itē in p̄n-
cipio zc. hoc Abraham de seculo zc. Item qñ ab eodē minuto zc. hoc
Alkindus octauo caplo. Capitulu. 14.



Radius iterū cōuentus uel oppositionis p singulos men-
ses: cui etiam luna applicet donec ad solis redeat cōuen-
tum: aut saltem ab oppositione sepatur nullatenus obli-
uionis tollat incōmodū. Nā cū mercurio aut veneri ap-
plicet sub eodē cōuentu uel oppositione pluuias effudit.
Si vō de signo. 10. de eragone videlicet aut trigono aut
oppositione luna videris applicantē stella cui cōuentū uel oppositiōis
relictis ea applicet iuxta citū cursum uel tarditatē descensum uel ascen-
sum nec minus quoq; fm illius loci naturā z fm lune z illius stelle lati-
tudine ut supius dictum est iudicij semita teneat. Si enī in eadez parte
aut cardine discurrat z stella cū qua lunaris fit applicatio sub terra mo-
retur de antedictis facit iudiciū. Si enī stella oriens nō respiciat quādo
quelibet figura euz respexerit imbriū sequit̄ renouatio. Ad hunc quoq;
modū lune in oriente aut stellarū ipsaz negato respectu dum tñ ea plu-
uias designet absq; nubū obscuratione subiti imbriū aderūt discursus
De mansione quidē lune indorū animaduerte sententiā: i humida vi-
delicet aut sicca ut indorū fides est: luna i humida mansiōe stelle in hu-
mida mansione applicans pluuias ostendit: potissimū quidē si in eodē
nodo constiterit in humida q; si in diuersis z humectantibus discurrat
z si nō generales: pluuię tamen erūt: ea enī si locata stelle i mediocri lo-
cate z in vno nodo applicans paucis affluit imbrib⁹ quorū sunt initia
sūt sine ipsa fortiora erunt. luna enī in mediocri existente dum tñ eidez
stelle in humido z nodo vno existente fiat applicatio z si exordio min⁹
in fine tñ multipliciter aderit redūdantia. porro si eūdem minime obti-
neant nodum imbriū mediocritas plerūq; etiā imbres occurrent sz ste

riles. ¶ Gradus iterū cōuentus zc. hoc in libello q incipit Lū multa zc.

Capitulum. 15.



Temp p singulos menses in cōiunctione uel oppositione solis z lune oriens est firmandū stellarū quoq; lunarem necnō cū ceteris applicationib; accentus pscrutari neces se est. Ea igit; veneri uel mercurio applicante z hinc plu uiosus erit ad maiorē. Deinceps ad hui; rei euidentiā no tandū qn luna cardines ingrediēs veneri z mercurio ap plicat ipsa ducit die pluuias nisi forte in principio illius cū marte facta fuerit applicatio. q si aliquñ accidisse ppendas fulgura exauget atq; to nitrua tñ paucos denunciat imbres nisi rursus in oppositiōe cōstituerit q si luna a sole recedens fortunatis applicet in prima mensis parte plu uias effundit nō modicas: Nō aliter quoq; circa oppositiōē oriēte fir mato luna fortunatis applicans: cū ab oppositiōe recesserit alterā men sis partē copiosis replebit imbrib;. In cōuentu uel oppositione cū ve nere z saturno signū aquaticū obtinenti applicatio z hec duo loca im bribus multis redūdabūt nisi forte in signo igneo cōmorer. martis rur sum cū saturno applicatio nubes imbres z ventos multiplicat nubes detrahit z aera corrumpit: mercuri; iterū hora cōuentus z oppositiōis veneri applicans pluuiarū inundatione gaudebit. Item p singulos zc hoc in libro haomar ca.

Capitulum. 16.

De pnosticatione ventorū p stellas fixas z planetarū aspectus.

Tem ventorū cognitio z pluuiarū experiētia sicut imbriū ex cōuentu uel oppositione z duob; tetragonis oīno de pendet quare est: stellas quoq; ventos designant mercuriū uidelicet martē z solē attendere res hortat. Lū enim mars vētos exaugeat saturn; phibet z maxime retrogra dus z in signo terreo dtscurrens: nō minus quoq; aquati ca z ficca contradicunt. mercurius enī stella est ventorū z pariter aerea signa. Ut igit; veniētes pūideas ventos mercuriū attendere oportebit. luna enī postq; a cōuentu recedit eidē applicās z cū eo z sub eodē cōne xu in cōtraria mansione discurrens ventorū nūciat discursus. rursū mer curio cū saturno applicante aut eodē cū ipso in eodē nodo z mansione discurrens nec ille retrograd; obscuros efficit. z aerē variat etiā sepe i aere ventorū timēda nascit rabies. ¶ Unde notandū q saturn; retro gradus etiā si mercuri; eidem applicet ventis penit; cōtradicit. mercu rio marti applicante aut in eius cōuentu aut eodem nodo z mansione que ventos iudicat venti calidi procedunt z in aere feruor generatur:

nubes quoque horizonta possident plerumque ignes ab ethere dilabuntur uel in eodem apparent uel ventorum calor alteratur Marte potissimum retrogrado. Marte quoque in signo comorante et minor inest ventorum significatio: verum pluuias multas ex modico ventorum largitur. nam idem mercurius ioui applicans aut ueneri aut in mansione ventos significante et in eodem nodo constiterit ventos reducit. Jupiter autem maiorem in ventis assumit efficaciam: eius enim est omnium ventorum propitiatio et leuitas. mercurius itidem soli configuratur aut eundem nodum et mansionem que ventos signat obtinens ventos ferientes generat et pessimos. Subtilissime autem acquisitionis est mercurij et lune cum ceteris stellis communitas siue admixtio quod si fiat nihil deposito efficit. Item ventorum cognitio et pluiarum etc. hoc reperitur in libello Iapharis ultimo capitulo. Ad euentiam predictorum etc.

Sequitur quarta pars libri de iudicijs particularibus que non solum fiunt per coniunctiones uel oppositiones luminarium: sed etiam per alias figuras particulares.

Capitulum primum.



Dum luna fuerit in centro a sole et fuerit ap-

ertio portarum et fuerit applicatio uel aspectus uel luminum translatio seu receptio uel collectio luminum inter dominum ascendens coniunctionis uel oppositionis: uel inter ascendens coniunctionis uel oppositionis solis et lune precedetis et dominum suum septime iudica quod in illo mense erunt pluuie tempore pluiarum aut ventus et sic de alijs quod autem affirmat significationes lune est

quod fuerit uenus uel mercurius occidentales uel retrogradi uel tardi motus: uel quod sit unus planeta aut duo ex altioribus retrogradi uel tardi quod tunc erit pluuia sine aliquo dubio. ¶ Item cum fuerit apertio portarum luna existente in aliquo centro predictorum sequentem venti uel pluuie calorem uel frigus secundum naturam dominorum apertionis portarum et secundum naturam temporis. Item si tunc inuenieris lunam in signo humido applicante planete humido licet ibi non sit apertio portarum tamen poteris habere fiduciam de pluuia. ¶ Cum luna fuerit etc. hoc extrahitur ex. 29. capitulo octauae partis libri haly abenragel et ex dictis haomar in capitulo. Quotienscumque itaque etc. quod sit esse in centro require

supra in septimo prime ptis. Item cum apertio rē. hoc in. 28^{ca}. octave
ptis Daly abenragel. et in haomar caplo Tepestiua itaq; imbriū rē. de
hac materia etiā habes in caplo Ad pfectā. in eodē libro specialiter ab
ab illa pte Nō minus quoq; 12. equantis rē. vsq; ad illā partē Ascēden
te anni rē.

Capitulū secundū.



Lem qñ fuerit q̄rta signans de humiditate a retrograda
tione planetarū et temporū suorū inspiciā cōiunctionē lu
minariū igit̄ nisi fuerit applicatio cū retrogrado in cōiū
ctione sua signū est serenitatis et in oppositiōe sua similiē
In q̄rta autē hyemali si luna fuerit in cōiunctione a cen
tro a sole et a planetis retrogradis ē sūma rei et significa
tio eorū fortior qñ erūt et retrogradi et applicati cū sole. Si igit̄ cōtingit
q̄ inter solē et lunā et omnes planetas retrogrados sint iste ptes cū ascē
sionib; climatū erit pluuia in sūmo fm q̄ affirmat vis q̄rte et natura tē
poris et planetarū significantiū et lune: et si descendens fuerit de vno vel
de duobus minuit significatio fm p̄portionē sue virtutis: et si nō fuerit
significatio ab altero istorū centroz nō erit quicq; nisi venus humid⁹
humida anra in vere frigida: in hyeme fortior istarū significationū est
q̄ luna sit in longitudine p̄pinq̄iori minuēs in lumine suo. Itē si luna
iūgat planete retrogrado aut si in cētro ab eo et a sole et sic addens lumi
ne signū est pluuie fm q̄ affirmat tēpus planetis. S; qñ erit coniuncta
sicut dictū est et sit minuens lumine minuet id. Itē si planete sint retro
gradi in secunda q̄rta circuli in hyeme vere aut autūno erit significatio
fortior. S; si tunc retrogradant̄ in tertia q̄rta signū est magis diminu
tū: q; ventus meridionalis multiplicabit̄ illic. S; qñ erit retrogradatio
in pte septētrionali erit pluuia cū ventis septētrionalibus. Quī vō fuerit
directi in estate et luna in lumine suo minuēs et cōtūmabit̄ erit signum
grandinis fulguris et radioz. Si fuerint etiā directi in pte septētrionali
aut retrogradi in pte meridionali erit signū fulgur et grandinis. ¶ Itē
qñ erit in prima q̄rta signi erit signū humiditatis a retrogradatiōe pla
netarū et luna addens lumie inspiciem⁹ in ea sicut in q̄rta hyemali et cen
tris lune positis. Et qñ fuerint retrogradi cū sole in vna quarta erūt for
tiora in quarta secūda circuli aut ī capite cancri aut in meridie qñ mul
tiplicabit̄ ventus meridionalis humidus. Quī erit sol in secūda q̄rta cir
culi et fuerit in signo humiditatis inspicie cētra que posui et planetas re
trogrados et addētes in lumine suo fortificabunt̄. verūtn si fuerit cū so
le in vna quarta erit caliditas fortis valde cōburens. Et si fuerint retro
gradi in p̄ma q̄rta similiter. s; si fuerint ī inclinatiōe meridionali erit aura

mitis et quoniam applicabitur luna cum illis planetis retrogradis in centrīs nominatis mouebitur et aera ad qualitates nubis grandinis et fulguris et cum fuerint illic directi debilitatur significatio. Quoniam erit sol in quarta 3^a circuli et erunt planete retrogradi in illa parte illud est signum humiditatis et hore pluuie quoniam manserit luna in centrīs dictis a sole: et cum stat significatio quod sint planete retrogradi pars eorum parti terre et applicetur pars eorum parti terre 3^a et 7^a uel quarto aut in predictis centrīs: et erunt planete retrogradi in septentrionali parte erit significatio fortior quoniam coniungetur eis luna et erit sol in centrīs dictis et ibi erunt planete addentes lumine: tunc si fuerint planete directi in parte meridionali et retrogradantur in parte septentrionali et applicabitur cum eo planeta et luna est minuens lumine suo signum erit pluuie et niuis tunc quod directi agebant tunc partes septentrionales et cum fuerit luna in centro a planetis retrogradis si soluerint donec luna fuerit in centrīs tunc distillabit congelatio: sed si fuerit luna addens lumine suo soluet tunc illud. Item quoniam fuerit quarta 2^a. hoc extrahitur ab alkindo in. 4^o ca^o: et tres propositiones sequentes. Capitulum. 3.

Item si vis scire vim et debilitatem multitudinem et paucitatem pluuiarum considera naturam temporis et vim suam ac debilitatem secundum quod dixi de gradibus nature temporis et ciuitatis. sed si fuerit natura temporis tui in summo frigida et humida tunc significatio fortior planetarum ostendet significationem fortiorum pluuiarum: et si natura temporis tui fuerit frigida et humida in equalitate tunc mediocrice et secundum proportionem virium significationis aque significabit. Et cum hoc si vis aspice naturam martis et veneris: et si fuerint frigidi humidi aut calidi et inter eos sit applicatio ex opposito aut ex obliquo predictorum et latitudo eorum et erunt continui cum sole aut vno eorum. Deinde considera applicationem lune cum sole et centrorum pernoiatorum et concordantiam. Si fuerit natura lune similis nature eorum illud est signum aque. Sed si vis sua est debilis et concordauerit illis duobus hec figura: et non erunt retrogradi: et erit illud tempus estiuale aut vernale erit adhuc aqua multum fortis et cum hoc tonitruum fulgur ventus et grando multa: et erit multitudo aut paucitas secundum proportionem puritatis vaporum terre et erit frigiditas venti et caliditas secundum quod concordauerit latitudo lune et mansio sua a sole et pars et natura temporis. Si vero significatio predicta fuerit in hyeme aut autumno nec fuerint retrogradi erit aqua debilis distillans durante tempore siccitatis. Si vero fuerint retrogradi in tempore veris et estatis et cum fuerit in inclinatione meridionali in vere erit in summo quod dictum est et in estate minus per multitudinem caliditatis in aere aut per modo appropinquationis terre sue aut quod erunt in fundo eccentricorum suorum. Sed si fuerint retrogradi in hyeme in declinatione septentrionali erit minus quod di

co: si in declinatione meridionali erit plus si calidiores sint retrogradi
 et in fundo eccentricorum suorum fuerit tunc applicatio cum sole ab opposito
 et duorum planetarum similiter si hec sint in vere erit finis rei. In hyeme vero et
 autumno minuetur parum. Si vero in coniunctione planetarum fuerit et duo pla-
 nete continui unus alij ab vno ceterorum natura lune similis illi et erit in vere
 et hyeme illud est signum pluuiarum et fuerit in estate et vere illud est signum toni-
 trorum multorum cum aqua. Si igitur fuerint duo planete coniuncti in centro
 aut concordauerit illis luna in natura illud est signum pluuię sicut dico: si
 centro et hora quam figurat illud tempus si luna fuerit adiuuans natura sua si
 fuerit alius planeta a venere et marte in similitudine nature illorum augmen-
 tabitur res ita quod fiet quasi diluuius. Si vero fuerint omnes planete figurantes
 per eorum partem in centrīs predictis et sint retrogradi in hyeme et autumno et in
 inclinatione meridionali erit de roribus et pluuiis quod interficiet populos et
 ciuitates et clima preter pauca. Sed si fuerint in vere et estate retrogradi et in
 inclinatione meridionali erit similiter nisi quod non coincabit res cum omnibus et
 erunt cum hoc fulgura et tonitrua et grando fortis. Cum autem fuerint retrogra-
 di in quarta estiuāli et tempus estiuale non erit significatio super aquam erit
 siccitas summa in climatibus septentrionalibus et calor fortis qui interficit po-
 pulos precipue qui erunt prope equationem diei. Quoniam autem erit significatio pluuiā-
 lis duorum planetarum et fuerit significatio consumens de tribus rebus non erit
 quicquam. Cum fuerit significatio pluuiālis de duobus planetis aut tribus uel
 quatuor in estate erit summe mitis aura illius estatis et puer caliditatis: nec erit
 aqua multa nisi fuerit significatio de quocumque planetis. ¶ Item si vis etc. hoc
 ex .5.º ca. Alkindi. ¶ Hic possunt notari quedam que ab alkindo dicuntur in
 istis capitulis ultra practicam predictam. quere hoc etc.

Capitulum quartum.



Item aspice hora coniunctionis aut preuentiois et quarta et
 prima et secunda ad lunam cum quo applicat illa hora si cum
 venere et mercurio significat generationem pluuię in illa
 septimana et hora illi erit secundum quantitatem graduum qui sunt
 inter lunam et planetas duos quibus applicatur et ponam secundum
 gradum per diem et minutum per horam: et quam luna consequitur gradum
 illius planete cui applicatur et venus in scorpione aut in capricorno aut
 in aquario erunt pluuię multe. similiter mercurius stat in aliquo illorum
 trium significat pluuiam. Et quando fuerit venus et mercurius in predictis si-
 gnis et luna opposita aut coniuncta illis in quarta sui significat pluuiam
 ¶ Item aspice etc. hoc Alkindus in .6.º ca. versus capituli finem.

Capitulum quintū.



Tem nō solum oportet considerare cōiunctionē uel op-
positionē luminariū ad sciendū fortitudinē uel mansue-
tudinē accedentiū: s; iudicandus est etiam qñ luna fuerit
dimidiata in luce z erit p̄ncipiū signate mutationis ut
plurimū p̄ tres dies anteq̄ luna sit cum sole: z post etiam
p̄ tres dies ita q̄ sit in elongatione partiū equaliū. Simi-
liter sciemus hoc a p̄ticipatione quā habebunt cum planetis z q̄libet
horū statū z aliorū sicut est in sextili z trino aspectu z poterimus scire
mutationes sequēdo concordantiā naturales planetarū quas accipiūt
z signorū cū aere nos circūdante ac ventorū: z virtus horū statū p̄ticu-
lariū quī erūt die q̄libet erūt p̄prie a stellis fixis que sūt luminis z ope-
rationis maioris cum apparuerint vespere siue mane ex parte orientis
uel occidentis respectu solis qz reducūt ut plurimū status p̄ticulares in
naturas earū. Similiter erit nō min⁹ q̄ aliq̄d luminariū transīt p̄ angu-
los ita q̄ mansuetudo z fortitudo que erit in statibus cuiuslibet tempo-
ris accidunt qñ transibūt luminaria p̄ hec loca sicut recentia z minutio
sunt p̄ transitū p̄ hec loca z mutatio: statū ventorū erit p̄prie qñ transi-
bunt luminaria p̄ hos angulos z mutatio sua erit vento qui erit a par-
te vbi erit latitudo lune. Et qñ p̄ticularia accidentia erūt similia vniuer-
salibus opus fortificabit z certificabit. Item nō solum zc. hoc a Ptole-
meo. 12. ca. secūde p̄tis. ¶ Sciendū fm baly ibidē q̄ p̄ oppositionē scie-
mus quid accadat in secūda medietate mensis si mēsis fuerit cōiunctio-
nalis uel p̄ cōiunctionē si fuerit oppositionalis. Et p̄ quartā lunationis
sciemus id q̄d accidit in illa quarta iudicādo sicut p̄ cōiunctionez z op-
positionē z p̄ compationē p̄ticularis q̄ vniuersali i sciem⁹ illud q̄d acci-
det in illa q̄rta. ¶ Itē sup verbo illo signate mutationis zc. exponit sic.
Luna currit p̄ vñū duob⁹ dieb⁹ complet⁹ z vna pte tertij z ex hoc posuit
Ptolemeus cōpletū diē p̄pter breuitatē. Et qz virtus corporis lune est añ
uel post p. 12. gradus p̄pter hoc fiunt tres dies. hoc enī dictū exponitur
duob⁹ modis. Primo mō q̄ luna transīt in .6. dieb⁹ duo signa cōpleta
z transeūdo duo signa puenit ad tot numeros graduū quot sūt in firma-
mento sextili z sic ibi oportet q̄ applicet ad punctū dñi significationis
in trib⁹ ante z in tribus post z hora qua puenit ad ipsū mouet signifi-
catio illa. Secūdo modo intelligit q̄ virtus lune voluit cū virtute solis tri-
bus diebus ante suā applicationē z sic etiam remanet iuxta vsqz ad tres
dies post suā applicationem qz corpus solis habet. 15. gradus añ z. 15.
gradus post. z corp⁹ lune. 12. ante z. 12. post. Modus autē primus ma

gis cōcordat cū opinione Ptolemei nihilomin⁹ vterq; habet rationem
 zc. ¶ Notandū q; sicut in morbis acutis q̄rta ut plurimū est nūciatua
 septime z sic p tres dies añ apparet signū salutis uel timoris ita suo mo
 do añ cōiunctionē uel oppositionē solis z lune potuit apparē p̄ncipiū
 signate mutatiōis in aere. Quere igit̄ causā hui⁹ si placet in dieb⁹ creti
 corū. ¶ Sciendū iterū q; qñ luna distat a sole. 45. gradib⁹ añ uel post di
 cit in centro a sole z ppter p̄p̄nuitatē cōiunctiōis ul' oppositiōis si aer
 mutet tūc sicut cōsuevit fieri potissime cū luna ē in centro a sole fm Al
 kindū z plures alios magis ad silitudinē signationis uel oppositionis
 mutabit q; ad similitudinē signatiōis alteri⁹ figure: hoc aut̄ fit trib⁹ die
 bus cōpletis añ cōiunctionē z trib⁹ diebus post. vnde signator cōiūctio
 nis modicū variavit locū suū in zodiaco in tanto tpe z iō illū locū uel
 stellā fixā quā aspicit: uel fuerit in centro ab eo qñ distat luna ab eo per
 45. gradus. s. a sole. ¶ Sciendū fm baly vbi supra q; in qualibet appli
 catione lune cum sole debes formare angulos z inspicere sicut p̄ius in
 cōiunctionib⁹ z oppositionib⁹. ¶ Itē fm baly ibidē stelle lucentes sunt
 ille que sūt prime magnitudinis z postea secūde magnitudinis z sic de
 alijs: ita q; virtus earū crescit cū mane apparuerint exeūdo radios solis
 aut intrādo sub radijs solis z sic virtutes solis z lune q̄uis sint v̄ictrices
 tendūt tamen ad virtutes earū z postq; ita est cū stellis fixis magis de
 bet hoc iuenire in planetis. p cōmixtionē igit̄ virtutū earū poterim⁹ sci
 re accidentia p̄ticularia cuiuslibet diei. ¶ Itē baly exposuit silit̄ Non
 minus zc. vult dicere q; qñ aliqđ luminariū transibit p aliquē angulo
 rū qui fuerit in applicatione sua p̄ima signabit p additionē uel dimi
 nutiōē accidentis applicatiōis z additio erit significatio sui transitus
 fuerit ipsa met significatio radicis uel minutio si significatiōes sunt di
 uerse. Et postq; ita est q; applicuerit gubernatori aliqđ luminarium uel
 ip̄i gradui significatiōis faciet idē vnde grad⁹ significatiōis luminariū
 qđ fuerit supra terrā in illa applicatiōe post modicū gradus solis ē gra
 dus significatiōis. Silit̄ fm fortitudinē āguli erit fortitudo rei z man
 suetudo: qñ ascendēs z. 10^a fortiores sūt alijs: z etiā hoc p̄ i crescentia
 maris z nili. Vnde qñ luna transit p aliquē gradū signationis sit in crescē
 tia additio. vbi gratia: qñ luna transit p illud signū qđ fuit ascendēs in
 cōiunctiōe uel oppositione añ introitū solis in cancrū uel aliud signū z
 applicat gubernatori uel transiuerit p locū cōiunctionis uel oppositionis
 sigt̄ augmentū nili nisi alia maior signatio hoc disturbet. Item venti mo
 uent̄ de vna pte ad aliā hora qua transit aliqđ luminariū p aliquē an
 gulū ex angulis ascendētis signationis fm pte ad quam declinat latitudo
 lune zc.

Capitulū sextum.

Item si ille qui dñat in cōiunctione uel oppositiōe fuerit hūme-
ctans et cōmiscēbit cū stellis fixis humectantib⁹ et locus cōiun-
ctionis uel oppositiōis q̄ p̄cessit in loco humido aut luna uel
sol in tali loco. hec res fixa. s. applicuerit alteri aspectu aliquo
signat q̄ erit illa dies humida et multe pluuię. Et si saturnus rebus istis
applicuerit erit pluuiā fortis et damnosa cū lubrigat. Et si iupiter erit tē-
peries et tempus saporosum et omnes alias applicatiōes intelliges hoc
modo. ¶ Itē quotidianos imbres lunaris p̄ singula p̄gressio manife-
stare poterit ipsi⁹ ḡ in cardines ingressus eiusq̄ cū venere et mercurio ac
reliquoꝝ cū ipsa stellarū dū alestina transit aut oppositori applica-
tio cognitionē nō effugiat signa nāq̄ aquosa ingrediens et supradictis
stellis applicās ipsa die pluuias signat et generat. ¶ Ad cui⁹ rei maiore
evidentiā signa aquosa scire necesse humide: et sūt venus et mercuri⁹ na-
ture et luna expressius tanq̄ mercuri⁹ et venus et luna amicanī imbrib⁹.
venus itaq̄ horis q̄libet signozū obtinens aut lune itidē applicās im-
bres signat venus itidē cū mercurio in signis aquaticis et luna similiter
s̄ in fine signi alteri eoz applicans et multos p̄fitent imbres pauciores
tū q̄ in principio. luna itidē cū venere et absq̄ mercurio in signis aqua-
ticis itidē nō aliud q̄ luna cū mercurio ibidē venere remota. Amplius
luna i huiusmōi quolibet veneri et mercurio applicās dū pluuiarū obti-
neant signa. pluuiarū notāt cōstantiā q̄sq̄ luna ab eis recesserit. ¶ Ve-
nus iterū mercuri⁹ et luna malivolis applicantes nec eisdē cōiuncte die
ipsa pluuiā inducit. applicātes autē eidē aut cōiuncte negant: ven⁹ cum
sole locata dū vtriq̄ mercurio et lune iungat eadē die nubib⁹ redūdant.
Mercuri⁹ autē et ven⁹ capricozū applicās et luna in tauro aut i piscib⁹
idē. Itē p̄dictarū altera in capricorno et luna in tauro aut in virgine ve-
neri et mercurio de oppositiōe applicās ad ipsuz p̄cipue dū luna i tauro
cū cauda moꝛet et a saturno recedat: ac venus cū ipso marte in aquario
et mercurio in piscib⁹ aut capricorno ea nāq̄ die imbrib⁹ ether onorat.
¶ Itē si ille zc. baly in fine glose. i. i. ca. secūde ptis q̄driptiti Ptolemei
Itē quotidianos zc. haomar in penultio ca. zc. Capitulu septimū.

Item cū sol est in hemisperio australi et ven⁹ sub radijs ei⁹ eidez
luna applicāte ipse die et hora p̄tendit imbres futuros: nō min⁹
quoq̄ mercurio adusto si luna eidē applicat aut eidē opposita i
scorpione moꝛet. hoc etiā idē martis et veneris sub scorpiōe ven-
tos iudicabit. Itē cū sol est zc. Ista p̄positio cū consequentib⁹ habet in
libro Lū multa zc.

Capitulum octauū.

Item sole in aquario existente luna eidē applicante aut in ei⁹ oppositione locata et ven⁹ ibi cōmoret in ipsa hora pluet. Itē quoq; solis ad venerē aut veneris ad solē applicatio luna in eoz oppositione aut tetragono discurrens cū venus cōbusta fuerit certū de pluuijs fiet iudiciū: q; si cōuenerit et mercuri⁹ pariter cū illis discurrat imbres cōtinuos eadē die reportet. lunaris etiā: vnde licet i eis aspect⁹ nec imbres subierūt. Itē cū sol in libra et venus in sagittario luna eis comitate ipa die pluuias inducūt et c. Itē sol in aquario luna in leone eadē die min⁹ imbriū erit discursus: Itē mars sol respiciēs et luna dū venus et mercurius hāc aut illū comitant imbres pntes et grossas infinuūt guttas. Sic quoq; in domo veneris aut martis ariete videlicet aut scorpione stille grandes tonitrua et coruscationes generant. Itē sol rursū in piscib⁹ uel ariete discurrens luna in virgine aut libra uel sagittario cōmorante in vaporosis vtiq; locis ipsa die imbriū tulit effluentia. Ampli⁹ autē mercurij in eodē loco cū sole in domo veneris discurrens et etiā luna imbriū stillas grauissimas lampades et tonitrua prendit. Itē in leone virgo pisces et etiā ariete libra scorpius luna in solis oppositione aut cū venere discurrens stillas nō sine lampadib⁹ tonitruo et fulgure mittit. Itidē etiā luna in leone lāpades tonitrua et fulgura generant: pari q; mō in regionib⁹ egnocitilib⁹ linee subiectis in secūdo climate tertio uel q̄rto horū inerit mediocritas i. 5⁹ et in. 6⁹ remissi⁹. mars quidē retrograd⁹ si eū aspererit sol: fulgura quidē virentia cadūt. Item luna in hospicio martis. s. scorpiōe. Mars autē in suo dñio posito discurrens sol in aq̄rio uel i piscib⁹ situs die ipsa pluuiarū notāt redūdātiā. Sole quidē in piscib⁹ et luna et marte i respectu fulgura erūt et tonitrua et pluuiarū redūdātiā et fulgurū laps⁹. Itidē etiā sol i ariete et scorpiōe luna in leōe et sagittario aut i solis cōuentu. Itē sol in capricorno luna i tauro aut virgine piscibus aut scorpiōe vētos generat frigidissimos nō min⁹ eodē in capricorno et potissimū in aquario existēte dū saturn⁹ in oppositione eozū discurrat et alterū luna aspererit. Itē sole et c. hoc ibi supra. Capitulum nonū.

Item si luna sit in centro a sole iudicandū est sicut prius i oppositione uel cōiunctiōe. luna itaq; in mansionib⁹ eq̄lis cōplexionis ac siccis discurrens aut si deinceps stellis inferiorib⁹ q̄ loco sunt rationis aut in signis aquaticis superioribus applicet pluuiarum in maxima parte est iudiciū. Signa autem aquatica sunt cancer leo scorpius et aquarius. Stella autem que rores portendunt sunt luna venus et mercurius. Si igitur lunam de huiusmodi signis

respiciat aut cū ipsa movent luna etiā de locis humidis eisdeꝫ applicet imbres innuit timendos: ea enī de locis siccis ⁊ equalibꝫ applicans uel respiciens mediocres oīno pluuias iuducit. luna itidē in singulari ⁊ pꝫpria natura nebulas ⁊ imbres etiā raras affert candidas ⁊ c. Item cū luna ⁊ c. hoc extrahit a Japhar in pagrapho Est itaqꝫ tetragonus. ⁊ forte hoc alibi ut credo satis habet. qꝫre hoc. ¶ Uult tñ ibi qꝫ a pꝫmo ingressu solis in librā ⁊ pꝫ totū annū ⁊ in exordio anni ⁊ iūctionibꝫ ⁊ oppositiōnibus solis ⁊ lune ⁊ in centris lune fiat sicut docuit in cōiunctione i illa pꝫpositione Inquires ⁊ c. ad euidentiā pꝫdictorū.

¶ Sequitꝫ quinta pars libri de iudicijs mutationū aeris pꝫ cōiūctiōes ⁊ aspectus lune cū alijs stellis. Et aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de pꝫntia lune ⁊ aliorū a sole in certis locis zodiaci.



Om ad aliquē termi- nū certū dispositiōes

aeris uolueris pꝫnoscicare: scias pꝫmo loca omniū planetarū ad eūdem terminū: ⁊ ille planeta qui plures fortitudines uel testimonia habuerit i suis signis erit dispositoz tꝫpis sꝫm sui naturā. Considera tñ fortitudinē aut debilitatē quā habuerit dispositoz a cōiūctiōe uel aspectibꝫ suorū similiū aut suorū contrariorū: ⁊ ex loco sito in eccentrico ⁊ epicyclo ⁊ ex nā cōi tē

poris ⁊ ex hoc indica qualitates aeris. Sic igiꝫ poteris pꝫcognoscere qꝫn erit calor pꝫexcellens qꝫn plures planete calidi habuerint plura testimonia ⁊ cū hoc se aspexerint de tertio aspectu. Lognosces etiā frigus pꝫexcellens pꝫ testimonia frigidorū planetarū. Poteris etiā pꝫcognoscere humiditatē pꝫcellentē pꝫ planetas humidos abundantes testibꝫ ⁊ potissime cū se aspexerint de tertio ⁊ in signis aquosis. Cū ad aliquem ⁊ c. hoc extrahit a quodā libello qꝫ incipit Ad pꝫnoscandū diuersā aeris dispositionē ⁊ c. ¶ Sciendū qꝫ iste auctor sic pꝫtendit. Pꝫmo ponit signorum qualitates sicut pꝫius patuit pꝫ tabulā. Postea ponit nās planetarū nec oīno sicut alij dicūt: dicit: saturnꝫ est sūme frigidus ⁊ ex cōsequēti siccus. Iupiter ē temperate calidꝫ ⁊ humidus plus tñ abundat in eo caliditas qꝫ humiditas. Mars superflue calidus ⁊ siccus plus tamen calidus qꝫ siccus. Sol temperatissime calidus ⁊ siccus: ⁊ ut verius dicam: inter qualitates summe equalis. Venus temperate calidus ⁊ superflue hu-

humidus. mercurius autē inclinā p naturam suā ad eum planetā cui cōplectit ex planetis et signis: dicit tñ in se frigidus et ficcus. luna vō in natura sua dicit temperate frigida et summe humida. Unde piciť fons humiditatis sicut sol est fons caloris q̄uis sol sit temperatissime calid⁹.

¶ Postea dicit q̄ planeta in domo sua habet quinq; fortitudines et dignitates seu testimonia. et in exaltatione quattuor. in triplicitate tres. in termino duas. in facie vnā.

¶ Postea ostendit que sit domus exaltatio et c. sicut prius et c. patuit p tabulā vbi q̄ ponit leonem p domo solis: cancrū p domo lune. librā veneris. arietē martis. sagictariū iouis. et capri-
cornū saturni. qz ut dicit ibi fuerunt creati in origine mūdi.

¶ Postea dicit q̄ quinq; planete habent accidentales potestates in quinq; signis residuis ut saturn⁹ in aquario. iupiter in piscibus. mars in scorpiōe. ven⁹ in tauro. mercurius in geminis vnde dicunt eorū accidentalia domicilia. Sciendū tñ q̄ nos vrimur hic. s. q̄ planete in istis domicilijs tot fortitudines habent sicut in alijs et c.

¶ Postea dicit q̄ planete fortunant qñ aspiciūt se inuicē aspectu amicabili uel debilitant si aspiciunt se aspectu inimicitie. et hec amicitia uel inimicitia fit ppter contrarietate uel similitudinē signorū in qualitatib⁹ primis sicut patuit prius.

¶ Ponit etiam et aspectus sicut prius.

¶ Postea dicit q̄ cōiunctionē dicunt astrologi aspectum fortissimū. nos autē inuenimus multotiens oppositū. s. aspectus q̄ primus dicebant esse fortiores et c.

¶ Postea dicit q̄ alie sūt fortitudines uel debilitates planetarū quas accipiunt ex diuerso esse in suo epicyclo scz ortus et occasus. pgressio statio et retrogradatio: et sicut patebit inferius.

¶ Fortior est qñ est in ortu uel pgressiuus q̄ occidentalis uel stationarius uel retrogradus.

¶ Postea dicit q̄ omis planeta in superiori pte sui deferentis fortiorē habet in istis inferiorib⁹ opationez q̄ in inferiori et hoc est ppter eius motum velociorē fm reuolutionē diurnā. veloci⁹ mouet: ipse pbat p hoc q̄ paralellus egnociali a planeta descriptus eo existente in auge deferentis maior et plus distat a suo centro q̄ ille qui est descriptus eo existente in opposito augis et sic cū magis spacium ptranseat in equali tpe velocius mouet fm reuolutionē diurnam.

¶ Cum ḡ fm phos et astrologos fm motus superiorū mouent ista inferiora. et hoc etiā notabiliter patet q̄ sol ascendit auge crescent vegetabilia: qñ autē recedit fit econuerso. hoc etiā patet potissime in effectib⁹ lune: qz in qualibet oppositione et cōiunctione solis et lune fluxus est maximus: et hoc est qz tunc est in auge deferentis. qñ autē est in quadraturis ad solē tunc fluxus minus et hoc qz tunc est in opposito augis.

¶ Et nota q̄ oriente luna cōgregant vndiq; aque et tumulant et eleuant quasi versus suā causā et

originē: et cessat talis eleuatio donec venerit ad mediū celi et cum ibi fue-
rit minuitur tumor ille et fluunt aque ad locum oppositū et generat tumor
confinilis et hec est causa quare sunt duo fluxus in die naturali et sic ca-
cumen aque mouet sicut luna ab oriente in occidēs et se tenet semp ver-
sus lunā. ¶ Infortunant etiam planete cum fuerint propinquiores zenith
capitis et debilitant cum fuerint remotiores. Postea ponit tabulam ro-
tundā ad cognoscendum fortitudinē planetarū et totum patuit per tabu-
las prius positas in introductorio. Postea ponit practica[m] s[ed] nō oīno
nec ita explicite sicut posuit est: quod tamen superius in textu dictū est extrahere
aut ab alijs que explicite dicuntur aut ab illis que per suū processum et per
sua exempla dantur intelligi. ¶ Postea exemplificat et hoc per teipsum pos-
ses facere: poterunt etiā adduci exempla ad tempus nostrū. ¶ Nota quod
sicut ad cognoscendū quando erit aer aquosus consideranda sunt signa
aquosa ita intelligendū de calidis suo modo et sic de omnibus qualita-
tibus etc. ¶ Dubitatur virū planete velocius moueantur motu diurno eis
existentibus in auge quā in augis opposito. videtur quod nō: quia quā velocius
mouentur proprio motu tardius mouentur motu diurno cum istī duo motus
sint ad oppositas partes igitur etc. Item dubitatur vtrū plus influant in ista
inferiora cum sint in auge: et videtur quod nō: quia cum per lumen operentur et corpora
eorum minora videantur: minus videntur influere. Item exemplū de sole nō
videtur ad propositum: quia ego dico quod crescentia herbarum etc. nō fit propter pro-
pinquationē solis ad auge[m] s[ed] quia sol est magis prope zenith capitis.
¶ Item videtur male dicere quod aque fluunt ad locum oppositū lune et gene-
rat ibi tumor quia cum luna sit quasi mater humiditatis videtur quod in par-
te opposita nō debeat esse tumor aque imo tamen versus lunā. Ad primū
querere residuū. Capitulum secundū.

Item cum volueris scire temporis varietatē: scito signa diuersorū
planetarū vtrū sint calida uel frigida: quod si fuerint calida signant
calorem in estate et temperamentū in hyeme. Si in signis frigi-
dis signant frigiditatē in hyeme et temperamentū aeris in esta-
te. Similiter cum coniuncti fuerint in aquaticis signant supfluas in hyeme
pluias et temperamentū uel multitudinē rosis in estate. ¶ Item cum
fuerint planete ponderosi quibus debet copulari aspectus solis in dire-
cto alicuius ciuitatis. s. in signis septentrionalibus signant siccitatē et terre-
sterilitatē. Cum vero elongati fuerint. s. cum fuerint in meridionalibus signant
multitudinem pluuiarū. ¶ Item ponderosi omnes orientales signant
multitudinē pluuiarū in hyeme et nimiam siccitatē in estate si occiden-
tales fuerint. Stella rursum in qualibet domo eiusdem nature discurrens et re-
cepta dum recipiens bonū obtineat locum debitus oīno sequitur effectus.

optima quidē et maior de efficacia certitudo si in ipsi⁹ natura cōstiterit. Ad hec etiā luna cū ioue et venere ac mercurio ex vna pte applicans imbres generat estiuātes. In austro quidē magis imbrib⁹ opportunū reuere potissimū et ioue receptis et luna gradū solarē in cōuentu euaserit. Saturn⁹ enī in signis humidis pluuijs minime contradicit. et hoc modo i lune applicatione exequendū erit. si vō in eadē pte coniungant^r dū inferior sub supiori moret^r cuiusmodi sūt mercuri⁹ iupiter et venus et mars. luna etiā et saturn⁹ quotiēs igit^r ambo cuiuslibet inferiori applicet postq³ inferior a supiori sese euaserit rores estuare necesse est. ¶ Itē cū volueris scire zc. hoc habet in. 6. ca. messabalach: qualiter debeā planetis ponderosis copulare solē. qre. Stella rursū zc. hoc habet i libello q incipit Lū multa. et qz satis obscure loquit^r querat^r expositio. Capitulū tertium.

Item testimoniū est ut cū mane videat^r quantū est a sole in saturnū et tantū a loco lune cōpute^r q si cōputatio finiat^r in domo martis uel solis serenitatē notant: saturni nubila: lune veneris pluuiā. mercurij et iouis ventos: mansio etiā notanda ē in qua finiat^r cōputatio si sit humida uel sicca fm quā iudica. Itē si hāc partē mercuri⁹ aspiciat aut potius cū ea esse cōtigerit eadez die ventos pcreari necesse est: fortiores quidē luna eā comitante p̄cipue si ven⁹ eidem cōsors extiterit. Itē considera introitū lune i primo pūcto cuiuslibet signi et qui eā de proprio fouebit aspectu ducat^r officiu³ p hui⁹ rerū indagatione merito vendicabit. Itē magnū testimoniū zc. hoc in quodā extrauagati ca⁹ q incipit Volens aut scire. Idē Abraham auenezre. Idē in libro haomar in fine capli 2. q³uis ibi dica^r q ab haomar fuit p̄termissa hec pars: ipse tñ nō posuit q si cōputatio finiat^r vsq³ ibi. Itē si mercuri⁹ hanc ptē aspiciat et p̄cedentes hoc vltimū nō ponūt. S; si oia hec cōcurrūt fortius efficiet^r iudiciū. Itē considera. hoc haomar in fine capituli secūdi. Capitulū quartū De hora pluuię.

Item luna intrās cancrū hora solis. virginē hora veneris. librā hora iouis. sagictariū hora ppria. taurū hora martis. geminos hora mercurij. si g^t fm naturā dñi et signi in quo tpe est. Itē cū luna intrat aquariū uel scorpionē uel capricornū hora saturni signat q hora erit mutatio aeris. Qñ aut ps. i. grad⁹ triū planetar⁹ a q³ veneris. s. et mercurij et lune erit in aliq³ signor⁹ aque et diriget^r in illo abū dabit pluuiā adeo q nocebit pplō. Itē luna intrās zc. byspalensis idē nisi q ipse dicit signat pluuiā ad modū signi in q dies signi uel hore est Alkindus etiam ibidem nisi q ipse addit leonem hora iouis aut etiam libram significat pluuiam et ventū fm naturā signi et q erit de substanta istorum signorū erit. Similit^r idē haomar nisi q ipse dicit sagictariū

hora mercurij ⁊ ibi dicebat geminos hora mercurij. dicit etiā geminos leonē aut libram hora iouis subintrans vbiq; imbres ventos atq; fulgura signare credit. Ea etiā rursus scorpij signus hora saturni ingressa ventos nūciat frigidos. nā ipse in aquarij uel pisces ingressus aera perturbat ⁊ puerit. Item cū luna intrat aquariū ⁊c. Alkindus igit sciendum qd ps hec accipit p gradu ⁊c.

Capitulū quintū De signo oriente ⁊ asupb.

Item hora transitus stelle de signo in signum: oriens certissimū dinoscat: vnde si fuerit signū aquaticū designat pluuias: melius quidē signū huius luna possidente pluuiarū administrat ducatū cuiuscūq; luna applicabit stella. quotiens enī luna eā cui applicat stellam sequit inundatiōes pluuiarū innuit. Venus rursū atq; mercurius quotiens vterq; alter signū aquaticū possidet ⁊ luna eis adiūcta imbres adauget nisi forte in maliuolo aspectu uel cōiunctione cōmouetur. Itē saturno transeunte de vno signo in aliud fiunt dyachintes qd arabes vocant assub: uel quedā alia signa de natura ignis. Item venus intrans cancrū pluuiā facit. Item hora transitus ⁊c. hoc haomar versus finē illius capli Quotidianos ⁊c. Item saturno transeūte ⁊c. hoc in floribus hermetis. pōt hic notari. s. tempus generationis cometarū ⁊c. quere de hoc. Item venus intrans ⁊c. hoc Albumasar ⁊ plures alij ⁊c.

Capitulū sextum.

Item luna in signo feminino si aspiciat planetā retrogradum in signo feminino statim pluet. Itē luna iuncta planete retrogrado aucta lumine signū est pluuię. Item luna in signo ⁊c. Hyspalensis addit cū luna fuerit in domo feminina ut orientalis uel occidentalis quarta ⁊ considerat eā planeta retrogradus i signo feminino necessario pluuiā erit ⁊ videt qd ppositio hec supponat aliquā aliā significationē planetarū sicut p apertionez portarū ⁊ huiusmodi. ⁊ sic cōtinuaret cum dictis hyspalensis pcedentib⁹. Item luna iūcta ⁊c.

Capitulū septimū.



Scias iterū qd luna declinatione meridionali qñ applicatur cū directis ⁊ est signatio siccitatis mouet aer ad sūmū frigidū si fuerit minuens lumine. Et qñ fuerit in declinatione septētrionali ⁊ calor est in estate ⁊ applicat cū planetis retrogradis ⁊ erit addens lumine suo mouebit diuersitas ventorū ⁊ si fuerit minuēs lumine minuet illud. Itē si lune in scorpione opponit mars pluuię abundabunt maxime si fuerit sol in aquario uel piscibus. Itē cum luna est in opposito aut cū

venere in piscibus ariete libra et scorpione erunt lampades tonitrua et fulgura. Scias iterum et cetera. hoc Alkindus in fine quarti capituli. Item si luna in scorpione et cetera.

Item cum luna et cetera.

Capitulum octauum.

Item cum sol est in hemisperio australi et venus sub radijs eius si luna sibi applicet statim pluet. Item cum venus in scorpione uel aquario uel capricorno coniungitur luna ei uel ea aspiciat significat pluuiam multam. Similiter mercurius in statione aliquo trium predictorum signorum sic fit tribus planetis coniunctis in aquario. Item cum luna mercurio adusto applicat aut de scorpione opponit pluuiam. Item cum sol et cetera. Item cum venus et cetera.

Item cum luna mercurio et cetera.

Capitulum nonum.

Luna igitur a marte discedens eadem die pluuias inuit in signo precipue aquatico per singulos autem dies per signa que imbribus dicantur erit discretio sicut cancer scorpio aquarius et leo: precipue aquarius et leo. Stelle iterum pluuiarum significatiue venus mercurius et luna: potissimum venus et mars. venus iterum predictorum quolibet occupans dum ea in extremo signi uel medio commoretur. Luna iterum signa aquatica permeando veneri applicans eadem die pluuiarum innuit redundantiā. Venus itidem et mercurius dum huiusmodi signa pambulant etiam luna similiter alteruter applicans et finem signi obtinens pluuias prioribus tamen minores aduehant. Luna itidem et venus in signis aquaticis mercurio ab eis remoto pluuiarum habet iudicium nec aliud dum mercurius et luna ad huiusmodi signa perueniunt licet venus in pluuioso non ambulet. Luna in eisdem signis veneri et mercurio applicans dum similia gradient aut cum eadem discurrant donec luna ab eis separet pluuias renouat. Luna igitur a marte et cetera. hoc haomar in fine et aliqua ibi ponunt que sunt similia eis seu illis que sequuntur in illa propositione que sic incipit Item quotidianos imbres et cetera.

Capitulum decimum De planetis pluuiosis.

Item ex coniunctione saturni et iouis fit frigus. Item si sol saturnus et iupiter fuerint in aliquo signorum aquaticorum et cauda cum illis timendum est in illa parte signi de pluuiis multis cum torrentibus corrumpentibus ciuitates et hoc cum adiuncti fuerint in hyeme etiam similiter in estate et erunt nubes grando aut aues equitantiū et hoc erit secundum mansionem lune cum illis. Et si fuerit sol coniunctus et saturnus ioue et marte in uno

signo aqueo erit signū pluuię. et torrentiū nocinarū et pluuiarū: et fortius
quā adiungēt cum sole et marte in signo aqueo sicut ostēdi tibi et aspiciet
eos saturnus ex quarto aut cōiungēt cū eis. si fuerit in signo. 10.º inspicere vene-
rem quā intrabit sub radijs sicut mulier sub viro. Item ex cōiunctiōe satur-
ni et ceteri. hoc in floribus hermetis. Item si fuerit sol iunctus et saturnus et ceteri. hoc in
6.º ca. Alkindi. et nota si placet que sūt stelle significatiue aque. hoc dictū
est prius iō nō est vis. et ceteri. Capitulum vndecimū.

Item temperantia aeris fit ex cōiunctiōe iouis et solis et hoc
maxime cū cōiunctio illa fuerit in signis aeris. Item ex cōiun-
ctione solis et martis in signo bicozpeo et tpe veris fit tene-
brositas aeris et infirmitates frequenter cōtingūt. Item esti-
uo tpe cū sol in termino martis sit estus i hyemali siccitas
et paucitas pluuiarū. Item cū iupiter fuerit cōmixtus in aliqua virtute cū
marte estiuo tpe in signis aquilonaribus certissime pōt p̄dici quod nubes et
scintillatiōes et tonitrua fient in aere: ita etiā ut p̄culū sit hoībus futurū
p̄pter aeris pestilentia ex nimia coruscatiōe futura. Item tēperantia aeris
et ceteri. hoc in floribus hermetis. Item cum iupiter et ceteri. hoc Albertus in fine ca-
pituli de tonitruis et pōt notari causa si placet et ceteri. Capitulum. 12.

Item martis et veneris sub scorpiōe cōuentus pluuiam
facit. Item venus in scorpiōe existens a marte respecta
p̄pter maria que scorpio habet pluuiarū: si vō martis ca-
ret respectu ex relicto ducatu nō multa imbriz erit vber-
tas. Item martis et veneris et ceteri. Item venus in scorpiōe
hoc in libello qui incipit Lū multa et ceteri. Capitulum. 13.

Item scias loca applicationis mercurij cū tribus supiori-
bus et cū quo applicat et a quo sepatus fuerit. Si cum sa-
turno erit ventus fortis cum tenebra magna et puluere.
Si cum ioue significat ventū mitē absq; pluuiā. Si cum
marte ventos calidos. Si cū sole ventū calidū cum cor-
ruptione. Si venus applicat cū saturno significat pluuiā
et erit forte grando in ea paruus et q. solis pluuię nō residēt in ea. Item
quā mercurius applicuerit cū marte erit pluuiā interpallata et ventus et
fulgur. Et quā venus cum ioue erit pluuiā larga et descendet et p̄ficiet. Quā
luna cum saturno significabit nubes nigras cōculcatas vna pars con-
culcans aliā. Quā cum marte: nubes interscissas et gelu et fulgura et forte
apparebit arcus nec erit pluuiā cōmunis. Quā vō luna cum venere et io-
ue: erūt nubes et ros multe vtilitatis. Quā vō cū mercurio: erūt nubes pal-
lide colores fumosi et ventus bonus cū pluuiā. Item scias loca et ceteri. hoc

Alkindus in octauo capitulo. Item qñ mercurius cū marte ꝛc. hoc Alkindus octauo capitulo ꝛc.

Sequitur sexta pars de hora pluuie ꝛ ubi ꝛ qñ fortior aut debilior ꝛ que sint loca apta ad hoc ꝛ de duratione eiusdem. Capitulum primum.



Om planete erunt in summo ad significatio-

nem sup pluuia ꝛ luna filiter i loco significationis ꝛ applicationis gradu ad gradū de centris a sole ꝛ planetis cū ascēdētibz climatū: ꝛ erit ascēdēs supra horizontē aliquorū illud ē signū hore pluuie in loco ubi sic ascendit. Et fortior significatio ē illi cui firmat luna illa hora i angulo terre sue dū tñ fuerit cū planetis significatoribz in egdistante equatori diei

etiā si planeta sic ascēdebat cū luna supra horizontē qꝫ p horizontē fiat illa hora abscisio supra punctū qđ ascendebat cū luna in signorū circulo etiā ubi luna fuerit in medio celi si sol sit in ascēdente multiplicabitur ꝛ qñ fuerit aliquis signatorū in angulo terre aut orientali aut occidentali aut medio celi res durabunt donec cadant planete signatores. Durabunt etiā humores qꝫ diu sol ꝛ luna ꝛ signatores fuerint applicati pars eorꝫ parti. Et etiā res fm numerū planetarū ad angulos illiꝫ terre tūc qñ ceciderit sol ꝛ luna ꝛ planete pars eorū a parte de gradibz applicationū qꝫ uis planete sol ꝛ luna manserint in angulis: nō erit aliqꝫ ubi applicuerint ad inuicē ꝛ cū hoc fuerit eorū pluuialis dignior est significatio cū fuerit applicatio gradꝫ cum gradu ꝛ vnus planetarū ad angulos nō erūt vires ita fortes sꝫ minuet multū nisi fortificauerit hoc. Alia significatio aut ipsa met in seipsa ꝛc. Cū fuerit sol i hora pꝛicipij significationū in medio celi debilitabit ꝛ minuet. Qñ erunt loca eleuata erit significatio fortior: ꝛ qñ depressa durabit humiditas donec compleant nature ꝛ abscindant planete a centris planetis: cū fuerit in hora applicationis cū gradu planete ꝛ luna cadentes ab angulis horizonti aliquorum debilitabit significatio apud eos ꝛ tūc erunt nubes cum fuerit sol in horizonte orientis ꝛ luna ꝛ planete significatores in horizonte occidentis ꝛ in angulo est signum pluuiarum ꝛ horarū suarum.

Item cū fuerit sol in horizonte occidentis ⁊ luna in horizonte orientis
 ⁊ aliquis planetarū in angulorū terre aut in medio celi in hora appli-
 cationis signū est pluuię. Scias debiles significationes nō significat in
 littorib⁹ maris ppter multā dep̄ressionē nisi rores ⁊ nubes: s; significant
 in locis electis ⁊ erit pluuiā cū fuerit sol ⁊ luna ⁊ planete pars cū parte ī
 centris pluuiālib⁹ p̄dictis in horis applicatiōis gradus cū gradu ⁊ qñ
 fuerit aliquis planeta ⁊ signatores in aliquo angulo ⁊ si sol tūc fuerit su-
 per zenith capitiū debilior erit significatio: si fuerit significatio pluuiā-
 lis in aliquo loco ⁊ nō sit ī alio tñ locus a quo ventus venerit supra po-
 pulū ostendit: vbi fuerat significatio respectu sui. Aer enī soluit partem
 frigidā humidā constrictā de parte calida. Qñ planete ⁊ c. hoc Alkind⁹
 caplo quinto paragrapho notato ⁊ c. Capitulū secundū.

Cum errauerit modus pphetandi. i. iudicandi cū venere
 ⁊ marte: ppheta ⁊ iudica cū ioue ⁊ mercurio. si enī fuerit
 humidi aut frigidi ⁊ fuerit inter eos applicatio de cētris
 ⁊ de sole ⁊ luna ⁊ cōcordauerint applicatiōes p̄s parti ⁊
 hora t̄pis de. 4° 7° 3° ⁊ sextili aut cōiunctione illa est hora
 p̄ pluuię ⁊ de debilitate ⁊ fortitudine ⁊ loco p̄ retrograda-
 tionē pausationē applicatiōē ⁊ c. iudicabis sicut dictū est de venere ⁊
 marte nisi q̄ minus significāt q̄ mars ⁊ ven⁹ ⁊ c. Similiter aspice satur-
 num ⁊ solē si fuerint humidi calidi aut frigidi humidi ⁊ iudica p̄ appli-
 cationes ⁊ c. sicut fecisti cū ioue ⁊ mercurio s; remissius significant q̄ ve-
 nus ⁊ mars iupiter ⁊ mercurius ⁊ significatio fortior est cū vni signifi-
 cationi addunt alie. Itē significatio triū significatorū cōis est in omni
 loco ⁊ similiter. 4° 5° 6° 7° nā nūq̄ fallit vsq̄ ad septem ⁊ sūt vires sue fm
 elongationē loci ab equatore diei. scias q̄ in locis in quib⁹ sūt aque for-
 tior significationū forte te decipit in estate aut media in vere: s; ī byeme
 debilior nūq̄ fallit. in autūno forte ibidē poteris decipi quantū ad ho-
 ram s; in tpe generationis nō mentiet quicq̄. Scias q̄ signū rerū ⁊ plu-
 uiarū est qd sit hora cōiunctiōis vnde luminariū significatio pluuiālis
 ⁊ illud certius omni mense aut hora oppositiōis solis qz mutat temp⁹
 de natura ad naturā. si enī fuerit significatio pluuiosa illud est fortius ī
 omni quarta q̄ fiat ad illud tempus. Cū errauerit ⁊ c. hoc vbi supra cō-
 sequentis ⁊ dependet hec ppositio ex illa precedente. Si vis scire vim ⁊
 debilitatem ⁊ c. Capitulū tertiu.

Ope illa ⁊ hora pluet cum luna in cardine ⁊ in aqueo applicat
 veneri ⁊ mercurio ⁊ durat q̄diu durat applicatio. Die illa ⁊ c.
 Item cū fuerit luna applicās alicui planete aut ipsa sepeata

et fuerit eorum latitudo egnocialis: eadē die luna faciet op^o illi^o plāete. Cū fuerit luna in aliq^o angulo^o hemisperij et planeta in ipso linee anguli equidistant cū luna: aut in aliq^o angulo eiusdē hemisperij faciet op^o illi^o plāete. Cū fuerit luna in oppositiōe alteri^o planete etiā fuerit eorum latitudines ab ecliptica in diuersis partibus equales uel fere: luna faciet op^o eius. Cū oriatur luna aut occidit seu aliū angulū intrat et ali^o planeta sibi illū angulū attigerit propter varias latitudines licet etiā sint diiuncti per grad^o equales tū faciet op^o illi^o planete. Itē cū fuerit luna applicās etc. hoc in aliquo antiquo auctore inueni: sed hoc a magistro meo habui etc.

Septima pars de mutatiōe aeris que ē per signalia superiora quā per methauro^o rū suam hūc cognosci. Et quedā alia signalia vulgarit^{er} approbata.

Capitulū primū De coloris circa eclipsim significatione.



Colorum lūmīariū hora

et eclipsis uel apparēs circa lūaria fuerit niger uel tendēs aliq^o ad virides. Sigt ea quā sunt de nā saturni. Sed albū parū tendens ad crocū iouis. Si tenderit versus vermiliū clarū martis. Si croceus tendēs ad colozē aureū: splendidū veneris. Si vō colores diuersi fuerint mercurij. In oib^{us} alijs sigtionib^{us} per colores hoc mō iudicabis. Et hoc ē magnū iuuamētū et cognoscendū planetā diāntē: et si in toto corpe lunaris eclipsati aut in oib^{us} partibus quā sunt circa appuerit color signū ē quod accidēs ab eclipsi erit in maiori parte regionū cū accidente discordantiū: si vō vers^{us} illā partē accidēs erit in regionibus cū ascendēte discordantibus quā sunt vers^{us} illā partē. Si color lūariū hora eclipsis etc. hoc extrahit a Ptolemeo haly in. 9. ca. 2. partibus quadripartiti etc.

Capitulū secundū De comete significatione ubi et quā

Tē per cometas fiūt iudicia unde accidēs erit in regionibus discordantibus cū signo in quod appuerit et in cui^{us} signi directo extiterit et per colozē ei^{us} et formā scies cū quod planeta discordauerit per quē scies quālitatē accidētis et secundum quālitatis virtutis planete diāntis ibi erit virt^{us} accidētis. Tēpus etiā duratiōis signalis corrunder duratiōi accidentis: et secundum haly aspice ad horas quā sunt in signale et ascēdēs sicut fit in eclipsibus et erit cito uel tarde secundum cōpationē ei^{us} ad solē. unde si in mane matutinali apparuerit erit cito. Si in vesperis tarde et generalit^{er} facias sicut in eclipsibus. Itē per cometas etc. hoc ab eisdē ibi supra.

Capitulū tertiū.

f 3

Item aspice ad signalia apparentia circa solē cū oriū p sciendo illa q̄ accidūt de die: uel dñ accidit p sciēdo illa q̄ accidūt de nocte: et p sciendo ea q̄ multū durāt. Inspice in horis quib⁹ sol hz p̄ticipationē cū luna de figura qz q̄libet figura mōstrat ut plurimū statū q̄ erit ab ipsa hora vsqz ad horā q̄ luna se ponat in figura p̄ modū veniēte. Itē aspice zc. hoc ex. 13: ca: 2: ptis quadriptiti zc.

Capitulu quartu De p̄noscitiōe aure p arcū uel angulū solis.

Quā sol oriū uel occidit clarus limpid⁹ sine nubib⁹ uel alia re ipsū coopiente sīgt serenū diē: si z circū ei⁹ fuerit diuersorū colorū uel trabēs ad vermiliū sicut ignis: aut qz sint radij venientes a sole uel qz sūt circa eū de vermilio: aut qz sint nubes q̄ dicte sūt soles ab vna pte ei⁹ z assimilent colori nubis tendētis ad vermiliū z fuerint radij solis extensi z longi sīgbūt ventos fortes z mouebunt a pte q̄ ipsa signalia apparebūt. Si vō sol niger ascēdit uel qz tendit ad viridē uel occiderit cū nubib⁹ aut habuerit ab ambab⁹ ptib⁹ nubes q̄ dicte sūt soles uel radij qui de sole exeūt tenderint ad nigritudinē uel viridem sīgbūt aerē hyemalē z pluuias. Itē sol pur⁹ oriēs atqz nō feruēs serenū diē nūciat: pallid⁹ grandinē. Si vō occidit p̄die seren⁹ z oriū tantus certior fides erit serenitatis. Itē sol cōcau⁹ oriens pluuias p̄dicat. Idēz ventos cū aut exorientē eū nubes rubescūt qz si etiā nigre rubentib⁹ interuenerint z pluuias. Itē si oriētis aut occidētis radij vident coire pluuias z si cirra occidentē rubescūt ambos serenitatē futuri diei spondēt. Si vō in exortu spargent ptim ad austrū z ptim ad aglonē licz sit pura circa eū serenitas tñ pluuias cū vento sīgbūt. Et si in ortu aut in occasu tracti curuant radij imbres mōstrant. Itē si in occasu ei⁹ pluat aut radij in se nubes trabūt asperā in primū diē tempestatē sīgbūt. Luz in oriente radij nō illustres eminebūt qz circa circūdati nō sint: pluuias p̄tendit. Si aut exortū nubes globant hyemē asperā denūciabunt si ab ortu repellunt z ad occasū adhibēt serenitatē. Si nubes solari circūdāt quāto minus luminis relinquūt tāto rubedior tēpestas erit. Si vō etiā duplex orbis fuerit contractior qz si hoc in ortu uel in occasu ita ut rubescūt nubes maxima ostēdet tēpestas z si non ambiūt sz incūbant a qz cūqz vento fuerit eū p̄tendunt. Si aut a meridie imbrē. Si oriens tingit orbe ex qua pte rose ruperit vent⁹ expectet si totus defluerit equalitē serenitatē dabit. Itēz si in ortu longe radius p nubes porriget z medius inanis erit pluuias sīgt. Si ante ortuz radij se ostendāt aquā z ventū: si

circa occidens candidus circulus erit nocti leuē tempestatē. Si nebula
 uehementiorē. Si candente sole ventū. Si autē circulus erit ex qua re-
 gione ruperit se figt magnū ventū. Item sol in ortu suo maculosus uel
 sub nube latens pluuiā p̄sagit. Et si palleat tēpestuosū denūciat diē. Si
 cōcauus videt̄ ita ut in medio fulgens radios ad austrū ⁊ aglonē emit-
 tat tempestatē humidā ⁊ ventosā p̄nūciat. Si pallidus in nigras nu-
 bes ad aglonē accidat ventū p̄sagit. Sero rubens defigt mane serenū.
 Si mane imbres denūciat ab aglone fulgur tonitruū p̄tendit ⁊c. Lū sol
 orit̄ ⁊c. hoc vbi supra. ¶ Notandū fm haly sup illo verbo figt serenum
 hoc est qz hoc ostēdit qd est oī fumositati limpid⁹. Itē color diuersus in
 circulo solis est mercurialis ⁊ color tendēs ad vermiliū ignis cū fuerit
 radij veniētes a sole uel q circū fuerint ē mercurialis. Itē nubes q dicū-
 tur soles sūt q reuerberāt radios solis ⁊ qñ tendūt ad vermiliū sunt etiā
 fumi de natura martis. Si it̄er etiā radij longi extensi monstrant sūmū
 ficcū ⁊ p̄pter hoc fignt oīa ista ventos fortes a pte in q apparuerint. Itē
 nigredo ⁊ viriditas q fumositas ē de natura saturni. Itē nota q tota si-
 gnificatio signaliū ē certa si cōcordauerint cū figuris p̄mis luminariū q
 tales habeāt significatiōes ⁊ p oīa sic intelliges. Itē Alkind⁹ fere idē in
 fine capli qnti. Itē O pur⁹ ⁊c. hoc extrahit a quodā libro qui incipit
 De tempestiua q est de tempestatū p̄sagijs vsq ad istā partē. Item sol i
 ortu ⁊c. hoc in quodā extrauagante Sero rubens. Idem Albertus.

Capitulū quintum

Lem aspice ad locum lune die tertia ante cōiunctionem
 uel oppositionem: ⁊ die tertia anteq̄ sit dimidiata i luce
 uel tertia die post has horas ⁊ clare fuerit ⁊ circū se nō te-
 nnerint rem aliquā demōstrat serenū ⁊ si subtilis vermi-
 lia ⁊ qd remanet de suo circulo siue luce fit clarū assimi-
 lando q moneat significat motū ventoz a parte qua de-
 clinat ⁊ si fuerit nigra uel viridis spissa significat aerē hyemalem ⁊ plu-
 uias. Item si circulus clarus solus circa eam sit qui paulatiue destruat̄
 significat aeris claritatem ⁊ si fuerint duo uel tres significāt aerem hye-
 malē. Et si tenderit ad vermiliū fumum ⁊ sit intercisus significat aerem
 hyemalem venientem per ventos fortes: turbidus aut spissus significat
 etiam aerē hyemalem cum grandine minuto. tendens vō ad viridez cū
 nigro ⁊ fuerit intercisus significat etiā aerem hyemalem ⁊ quanto plu-
 res fuerint circuli fm hoc res quas dixim⁹ erunt multe. ¶ Itē luna q̄rta
 maxime obseruat egypt⁹. Si suspendēs exorta puro nitore fulserit fere-
 nitatē. Si rubicūda ventos: si nigra pluuias p̄tendit. In. 15. cornua ei⁹

obtusa pluuiā erecta ⁊ infesta ventos sp signāt q̄rtā cū marie cornu ei⁹
 acuminatū septētrionalē atq; rigidū illū p̄sagit vētū: inferi⁹ austrū vtra-
 q; recta noctē ventosā. Si q̄rtā rutilus orbis cingebat ⁊ vētos ⁊ imbres
 p̄monebit: apud varronē ita ē. Si q̄rtā die luna erit directa magnā tem-
 pestatē p̄sagit i mari nō coronā circa se habeat ⁊ eā sincerā qm̄ illo mō
 ⁊ nō plenā lunā hyematurū ostēdit. Itē si in plenilunio p̄ dimidiū pura
 erit dies serenos figbit: si rutila ventos: si nigra imbres: si aliquo orbe
 nubes incluserit ventos qua se ruperit: si gemini orbes cinxerint maio-
 rē tempestatē ⁊ maiorē ventū. Si tres aut magis inſrupti aut distracti
 nascēs luna si cornu supiori abstracto surget: pluuias decreſcens dabit
 Si inferiore aut pleniluniū si i media illa nigritia fuerit imbres in pleni-
 lunio. Itē si plena circa se habebit orbē ex q̄ pte marie splendet ex ea
 ventū ostēdet. Si in ortu cornua crassiora habuerit horridā tēpestatē.
 Si añ q̄rtā nō apparuerit vento flauonio flāte hyemalis toto mēse erit
 Si. 6.⁹ vehementi⁹ ⁊ flāmea apparuerit asperas tēpestates p̄sagit. Sunt
 etiā ipſi lune. 8. articuli quotiēs in angulos solis incidat plerisq; intrat
 eos tm̄ obseruatib⁹ p̄sagia ei⁹ hoc ē. 1. 3. 7. 11. 19. 23. 27. ⁊ interluniū ⁊c.
 Itē aspice ad locū ⁊c. hoc ex. 13. ca. 2. p̄tis q̄driptiti Ptolemei. ¶ Scien-
 dū q̄ qm̄ circul⁹ solis ⁊c. monstrāt q̄ fumofitas ē ⁊ ppter hoc figt serenū
 Itē interſio mōſtrat motū ipſi fluiui⁹ iō si ḡt vētos. Alkind⁹ fere idē dicit
 in fine q̄nti ca. ⁊c. Itē lunā q̄rtā ⁊c. hoc i libro tēpestatū p̄sagij⁹ vsq; ad
 illā ptem Considera colores ⁊c. Capitulū sextū.

Item cōsidera colores circuloꝝ q̄ sūt circa planetas ⁊ stellas fi-
 xas lucētes ⁊ fm̄ hoc sicut pri⁹ iudica. Inspice etiā ad stellas fi-
 xas specialit̄ ad illas q̄ multū adiūctate vna circa aliā magnitu-
 dinē ⁊ colores: vnde si apparuerint maiores ⁊ maioris lucis q̄
 sole ⁊ fignt cursū ventoz a quacūq; pte fuerint. Itē nebulose pprie sicut
 stella q̄ dicta ē p̄sepe ⁊ alie tales si assimilabunt coopte in tpe sereno q̄
 vix appareāt vel q̄ sint spissi fignt multas aquas. Itē cōsidera ⁊c. hoc ex
 13. ca. secūde p̄tis q̄driptiti Ptolemei vsq; ad illā Itē cū repēte. ¶ Scie-
 dū fm̄ haly q̄ q̄libet stella trahit fumū q̄ cōcordat cū nā sua. qm̄ igit mul-
 tus fum⁹ apparuit in pte alicui⁹ eaz figt q̄ virt⁹ illi⁹ vincet. Itē stelle que
 sūt multe adiūctate sūt stelle geminoꝝ ⁊ scorpionis. Itē stelle nebulose
 de quib⁹ facit mentionē sūt in magnitudine sexta. Idē fere Alkind⁹ in fi-
 ne q̄nti capli ⁊c. Caplm. 7. De p̄noscificatiōe aure p̄ stellas fixas.

Item cū repente stellarū fulgur obscurat ut illud neq; nubila
 neq; caligine accidat graues signat tēpestates. Si volitarie plu-
 res stelle videbunt quo ferant albescentes ventos ex his p̄tib⁹
 nūciabūt aut cursitabūt certos. Si illud in plurib⁹ p̄tib⁹ fiet in-

constanti ventos et vndici. Si vero aliqua stellam errantem induserit orbis imbrē sicut et in signo cācri et stelle pue aselli appellate erigunt inter illas spacium obtinentes nubeculam quam psephia appellant hoc cum in celo sereno apparere desierit atrox hyems sequetur. Si in alteram illarum agloniam caligo abstulerit auster zenith: si austrinam aglo. Item cum repente etc. hoc in libro de psagijs tepestatum etc. Capitulum. 8. De pronosticatione ventorum per cometas.

Item stelle comate significant siccitatem et ventos et quod inde accidet erit secundum multitudinem harum rerum. Item comete cum eas circumcui nigredo et tenebre significant siccitatem fortem et ventos in quaparte apparuerint et est duratio secundum quantitatem lucis tenebre: et si fuerit de partibus oppositis signat ventos et pluuiam et nubes cum tonitruis et fulgure et cum fuerit in estate signat pluuiam. similiter et in hyeme. ¶ Item cursus stellarum ex uno angulo signat ventorum cursum a parte illa et si cucurrerint ex angulis diuersis significant ventos iordiatos. Et de quatuor angulis signat diuersum aerem hyemalem ita quod pueniet ad tonitrua et lampades et filia etc. Item stelle comate etc. hoc a Ptolemeo ex. 13. ca. 2. partibus quadripartiti. secundum balium comete fuerunt omnes de fumo sicco et si apparuerint nebulose signat ventos multos et siccitatem aeris secundum earum magnitudinem et durabit secundum earum durationem. Item comete etc. hoc Alkindus in fine capituli quinti. Item cursus stellarum etc. hoc Ptolemeus in. 13. ca. 2. partibus quadripartiti. Sciendum secundum balium quod anguli sicut sunt inter septentrionem et occidentem et sic de alijs ut supra etc. Capitulum nonum.

Item celum cum equaliter splendidum erit tunc in articulis temporum que proposuimus autumnum serenum psagabit frigidum. Item si ver et estas non sine refrigerio aliquo transferit in autumnum serenum accedens minusque ventosum faciet. autumni vero serenitatem vento sam hyemem facit. Item celum etc. hoc in libro de psagijs Autumnum serenum etc. Item si ver etc. hoc ibi supra.

Capitulum decimum De pronosticatione ventorum per tonitrua.

Item si in signis hyemalibus audiantur tonitrua sicut in capricorno uel aquario tunc in initio veris et forte per totum annum plus ventabit quam in alio anno. ¶ Item cum in estate vehementer tonitruum quod fulgurat ventos ex ea parte denunciat et est si minus tonuerit quod fulgurat imbrē cum sereno celo fulgura erunt et tonitrua ad hyemem in hyeme acertissime: aut si ex omnibus quatuor partibus celi fulgurabit cum aglone tamen in posterum diem aqua preteredit cum a septentrione ventum cum iuestiuo tempore ab austro choro vel fanonio serena fulgurauerit ventum et imbrē eisdem regionibus demonstrat. Item tonitrua matutina ventum significant imbrē meridianam. Item si in signis hyemalibus etc. Albertus in compendio suo quod incipit Passiones etc. in ca. Deinceps in fine

Itē cū in estate uehementi⁹ zc. hoc in libro de p̄sagijs tēpestatū vsq; huc
Itē fm p̄nosticationē zc. Caplm. 11. De diuersitate nubiū qd signt.

Tem cū nubes celo sereno in celū ferūt ex q̄cūq; pte illud
fiet venti expectent si in eodē loco globabunt appropin-
quante sole discutient z hoc aglone fiet vent⁹. Sz austro
imbres p̄tendūt sole occidēte si ex vtraq; pte ei⁹ celū petēt
tēpestatē figbūt uehementi⁹ arcu ab oriēte in nocte aqua
minat ab occidēte in posterū diē. Si nubes z vellera la-
ne spargunt multo ab oriēte aquā in triduū p̄sagiūt: cū in cacuminibus
montiū nubes ascenderint adhyemabit. Si hec cacumina pura fuerint
asseuerabit. Itē nube grauida candidante q̄ vocāt albā grando imine-
bit celo q̄uis sereno nubiā q̄uis pua pcellosū dabit: nebule aut mōti-
bus descendētes aut celo cadētes uel in vallib⁹ sedētes serenitatē pmit-
tūt. Itē cū nubes celo sereno zc. hoc etiā ibi supra. Sciendū fm Ptole-
meū in. 13. ca. 2. p̄tis q̄dripriti q̄ nubes q̄ assimilant floccis lane signifi-
cant aliquā aerē hyemalē. Capitulū duodecimū.

Tem fm p̄nosticationē rusticoz qñ in hyeme remittit frig⁹ ex-
pectant niues nisi sūt nubes obscure. Aliud aut signū ē z verius
vapor niuis future lucid⁹ est z pallid⁹ z videt mult⁹ z hoc est si-
gnū caritatis sue. Itē qñq; stat in aere diu sicut p. 8. dies z hoc
est signū caloris. Itē fm p̄nosticationē zc. hoc fm Albertū ca. illo Nix
autē zc. Caplm. 13. De p̄nosticationē ventoz p diuersa signalia vulgi.

Tem tēpestuosa pluuia sp est i vento p̄cedente. Itē venti fortes
sūt p̄cipue in autūnis. Itē tēpus flati aglonis plus i vere z mi-
nus in autūno. Itē incensū frig⁹ z imensus calor sūt cā abscisio-
nis ventoz z pluuia sequēs est etiā causa abscisiois eozū z hoc
est fm qd. Itē añ tonitrua sunt venti validi z fortes. Itē tēpestuosa plu-
uia zc. hoc Albert⁹ in ca. qd incipit In vtrisq; aut zc. Itē hoc supius scri-
bebat. s. cū ventis z si placet sit vacuatio ventoz fm Albertū in ca. Dico
aut ventos. Itē intensū frig⁹ zc. Albert⁹ in ca. Dico aut ventos. Itē ante
tonitrua zc. Albert⁹ ca. Deinceps nra zc. La. 14. De grādinis figtiōe.



Quando i vere uel autūno grando de celo ceciderit: tunc
piculū iminet frugib⁹ dire gelideq; pruine z hoc raro fal-
lit nisi sol p̄ grandinē calidior aerē terramq; lustrauerit:
grādo si media estate ceciderit circa solstitiū estiuale si-
gnū est in superiori aeris regiōe frig⁹ esse p̄ maximū. Pars
inferior aeris calefacta solis radijs liquefacēt grandinē
descendentē in imensa quātitate molas faceret menstruosas. Itē qñ in
vere zc. Albertus in ca. grandines zc. Caplm. 15. De p̄nosticationē

aure p circulum celi siue iride.

Item arcus i diuersis tpiib⁹ diuersa figt in meridiē enī or-
tus magnā vim aquarū mōstrat. Si vō circa occasū fuse-
rit tonabit z leuiter pluet. Si ab oriēte uel circa surrexe-
rit pmittit serenitatē. Itē arcus si apparuerit cū aere hye-
mali signat serenū z eō. Et colores etiā cōsiderādi sūt sicut
dictū ē pri⁹. Itē arc⁹ duplices pluuias nunciāt a pluuijs
serenitatē. Itē arcus in diuersis tpiib⁹ zc. Albert⁹ in ca^o Restat vidē cau-
sas zc. Itē arcus si apparuerit. hoc Ptoleme⁹ in ultimo ca^o z ptiis qdri-
ptiti. ¶ Sciendū fm haly qd cā hui⁹ est qz in tpe sereno mōstrat addita-
mentū fumositatis aquose: z in hyemalib⁹ figt minutionez z ppter hoc
figt serenū. Item arcus duplices zc.

Laplm. 16. Pronosticatio aure p colores nubiū.

Item qdruplex est nubes cōtinēs ut frequenter forte toni-
truū. s. nigra rubea viridis uel alba aliquantulus nigra z
spissa dat forte tonitruū specialit^r si vapor intrinsecus sit
mult⁹ z spissus. rubescēs aut ex nigro ē nubes valde spissa
de se s3 vapor ignit⁹ iā resultat p ipsā z iō illa fortiorē fre-
quēter dat ictū qm nigra: virēs aut cū nigro z rubore puo
est pessima oīuz nubiū z timēda si directe sit circa ciuitatē aliquā z figt
qd frequēter emittit fulmina magnorū lapidū qd deiiciūt turres z edificia
incendūt z hoīes. Albā aut nō o3 timere si enī fulmina cadāt sup edifi-
cia statim extinguūt anq3 tangant ea nisi sint valde sicca z cremabilia.
Itē colores cōruscatiōis ut plurimū sūt videlicet rube⁹ clar⁹ z albus flā-
meus z rufus qd nūosus. prim⁹ timend⁹ qz incedit. 2⁹ spargit se z nō le-
dit nisi facile cremabilia. 3⁹ autē penetrabilis ē z talis frequēter scindit
fil⁹ z incēdit. Itē qdruplex zc. Albert⁹ in ca^o Deinceps. Item colores zc.
ipse idem. Capitulu. 17.

Item signa antecedētia terremotū sūt frig⁹ ex vapore frigido z
sonus ex motu subterraneo. sequētia aut sunt caligo z tenebre
circa solē z stellas pter dispositionē nubiū. Itē signa zc. Alber-
tus in ca^o terremot⁹ in fine. Laplm. 18. De pnosticatiōe aure ex igne.

Item ignes terreni pallidi z murmurātes tēpestatū nūcij sequū-
tur pluuiē. Itā luceri⁹ fungi si flexu sese volitet flāma ventū z lu-
mina cū sese flāmas elidūt aut vix accendit. Itē cū pendēte scin-
tille coeternant^r uel cū tollentib⁹ ollas carbo adberet aut cū cō-
tent⁹ est fauillā discutit scintillā ve emittit uel cū cinis in foco concrescit
z carbo vehement^r plucet ventorū z aquarū ē figtio. Itē ignes zc. hoc to-
tū in libro de p̄sagijs zc. Laplm. 19. De pnosticatiōe aure ex mare.

Tē mare si trāquillū i portu cursitabit murmurabit de inē seven
tū p̄dicat si illud in hyeme imbrē littoraq; ripe resonabūt tran-
quille asperā tēpestatē. Itē ip̄si marī trāquill' sonit' spume dis-
perso aut aq; bullātes pulmōes re marini in pelago plurimorū
dierū hyemē p̄tendūt sepe filētio intumescit inflatūq; alteri' solito iam
intra se ventos eē fateē et etiā quidā son' montiū nemozūq; mugit' mu-
tationes aure p̄tendūt arborū siue aura q̄ sentient folia ludētia. Lanu-
go ppli aut spine volitās aquisq; pluuiē inatantes aut in cāpanis ven-
turā tēpestatē p̄cedēs suus fragor celi et murmur nō dubiā significatio-
nē hñt. Itē mare zc. in eodē libro p̄sagijs zc. Caplm. 20.

Tem delphin trāquillo luligo volitās conche adherētes echini
astringētes sese aut aarena subintrātes tēpestatis sūt signa. Ra-
ne q; vltra sonitū vocale et fulices matutino clangore. Itē mer-
gia anates q; pluuias rostro purgātes ventū. Letereq; aquatice
aues cōcursātes: grues i mediterraneo festinātes mergiq; uel camel'ma-
ria aut stagna fugiētes: grues filētio p̄ sublime volantes serenitatē sicut
noctua in imbre garrula uel sereno tēpestatē: coruiq; singultu quodam
latrtanes seseq; etiam cōcutientes si cōtumabūt. Si vō carptim vocem
resoluebāt ventosū imbrē: gratuli sero a pabulo hyeme et albe aues cō-
gratulant: et cū terrestres volucres cōtra aquā clangorē dabūt p̄fūdētes
sese hyemē. s; maxime cornix et hyrūdo cū iuxta aq; volitāt ut pēna se-
pe pcutiant quecūq; in arborib' habitāt fugitās in nidis suis et anseres
cōtinuo clangore intēpestini idē. Ardea in medijs arenis tristis: nec mi-
rū aquaticos volucres intantū p̄sagia sentire aeris et aque cum sint fere
eiusdē complexionis. Item Delphin zc. vbi supra zc.

Item pecora exultantia et indecora lasciuia ludētia easdē significa-
tiones hñt: echones celū olefecrantes seq; lambētes contra pilū turpes
quoq; porci Alcenos sibi manipulos feni laterātes segniterne etiā cir-
ca industriā ab aut formice cōcursantes aut oua p̄ferētes.

Itē vermes terreni erūpentes trifoliū inhorrescere et foliū contra tēpe-
statem subrigere certū est: necnō in cibis et mensis nostris vasa quedā
extulentiū addit' sudorē sup positorijs relinquētia duras tēpestates p̄-
nūciant. Itē cū sole et cordis et p̄tib' corpis multis in sensib' infinita p̄sa-
gia apparebūi. Itē pecora zc. In eodem libro vsq; ad finē.

Repertoriū de mutatione aeris finit.

Hippocratis libellus de medicorū astrologia incipit:
a Petro de abbano in latinū traductus.



Cum legerē libros hyppocratis medico ꝛ optimi: iueni
 hūc puū sz magne vtilitatꝝ libzū: ꝛ valde necesse ē oibꝫ
 medicis. Qui hūc bñ scierit sanitatē mortē uel vitā ifir
 mitatꝝ poterit pñciare. Subet g̃ hyppocras ut medicꝫ
 aspiciat lunā qꝫ qñ plena est luie: tūc crescit sanguis in
 h oie ꝛ i oibꝫ aialibꝫ: ꝛ i mari ꝛ in cūctis rebꝫ mūdānis
 eoz crescit cōplexio. Qñ igitꝫ infirmꝫ occūbit oz lunā i
 spicē. Nā si exeat a cōiūctiōe tūc crescit egritudo qꝫsqꝫ veniat ad graduz
 oppositiōis. Et qñ fuerit i oppōe vide si sit cū malꝫ planetꝫ: aut i loco ma
 lo. aut si aspererit dñm domꝫ mortis: ꝛ ꝫ hoc poteris scire si ifirmꝫ mori
 debeat uel nō: uel si hēbit magnā ifirmitatē uel curā. Signū arietis.
Nunc videamꝫ nām oīuz signoz iuxta principiū lune. Lū cuiqꝫ
 infirmitas accidat: ꝛ luna sit i ariete cū ꝫ aut cū sole erit egri
 tudo i capite ꝫpter nīmiā caliditatē ☉. Et dolebit eiꝫ pulsꝫ ca
 pitis. Habebit qꝫ febres calidas: ꝛ nō recedet ab eo caliditas.
 Patietꝫ qꝫ anxietatē: ꝛ vix loquetꝫ. In pectore qꝫ patietꝫ nīmiuz calorē: ꝛ
 dolorē patietꝫ i pulmōe: ꝛ hēbit vebemētissimū pulsū. Necesse erit ei mi
 nuere sanguinē de vena cordis: ꝛ vti rebꝫ frigidis: ꝛ cibo ꝛ potu minuē
 tibꝫ calorē: ꝛ hec egritudo deueniet i frenesī. Et si in eo fuerit saturnꝫ aut
 ꝫ morietꝫ ex hac egritudine infra tres dies a die qꝫ fuerit. D. cū. ☉. ꝫ qrtū
 aspectū: ꝛ plus ē ꝛ hoc si. D. addat suo lumini. Si. D. fuerit in ariete ꝛ eā
 aspererit ifortuna ex. 4^a ulꝫ oppōe. Si fuerit sol erit hec egritudo i capite:
 ꝛ ista egritudo ducet eū extra vitatē ꝛ insaniet: ꝛ nūc crescit: nūc minuit
 egritudo. Et ē filis illi qꝫ vidē nō pōt. Qui autꝫ nescit astronomiā nō pote
 rit scire eiꝫ egritudinē. Et si fuerit i diminutiōe sui luis: aut i diminutiōe
 graduū qñ reuertitꝫ ad primū aspectū saturni qñ eū dimisit ꝛ ꝫ aliū aspe
 ctū eū aspererit terminatꝫ ifirmitas siue si bono siue i malo. Qd si aspe
 xerit ifortunā morietꝫ. Nota qꝫ. D. ꝛ dñs ascendētis fortissime opantꝫ: ꝛ
 iō sp qd ꝫmo aspiciatꝫ a iudicibꝫ ꝛ locꝫ. D. ꝛ aspectꝫ eiꝫ: dein dñs ascēdetꝫ:
 Sz meliorabitꝫ si non aspererit. Et qñ iuenit. ꝫ. aut. ꝫ. ꝫ aliquē aspe
 ctū añqꝫ veniat ad cōiūctionē: erit infirmitas ex aliqꝫ flegmate albo: qꝫ in
 firmꝫ ꝫmo sentit grauedinē. Si. D. fuerit addēs suo lumini ꝛ gradibꝫ
 ꝛ fuerit sol ꝛ. ꝫ. i ariete erit infirmitas i capite ex flegmate albo: ꝛ exiet
 sanguis de naribꝫ: ꝛ oportebit eū vti frigidis ꝛ erit ei opꝫ facē medicinā
 vnde apostema maturetꝫ. Et si fuerit. D. cū. ꝫ. i loco. ☉. euadet infirmꝫ
 sz ꝫriꝫ habebit magnū piculū: iō mercuriꝫ cōcordat se cū. ꝫ. in vno nego
 cio: sz mās nō facit sic cū saturno. ꝛ morietꝫ cū saturnꝫ erit in loco. ☉. Si
 fuerit iuppiter ibidē cū ea uel mercuriꝫ uel. ꝫ. hēbit infirmitatē diuersā
 Si autꝫ aspererit eū. ☉. uel. ꝫ. in aliqꝫ aspectu opꝫ est ut des ei aliquam

leuē medicinā z leuē dietā: z qñq; sedeat qñq; se moueat z voluat: z fac
eū sedere i aliq loco vbi possit p totū vidē z balneo vtaī: z sedeat plane
vbiq; z sicut velit: z da ei aquā bibere frigidā. Tauri.

AUm incidit ifirmitas z. D. sit i tauro z aspiciat eā. ♂ ex. 4. ista
infirmitas ē ex sanguīe: z sentit calorē z ficcitatē z dolorē i no
cte: z nō pōt dormire z hz volūtātē bibendi vinū z res calidas
Necessariū est ei minuere sanguinē: z dare medicinā q reddat
eū frigidū z humidū. Sz si fuerit i ipso saturn^o cū. D. aut venerit ad eū
z nō iuenerit fortunā moriet^r vsq; ad decem dies qñ cepit eū ifirmitas.
Primo si fuerit. D. addēs sui luie z gradib⁹: z aspexerit eā. ♂ ex. 7. ul. 8.
z. D. fuerit ad saīnū z. ♀ cū ea fuerit: erit infirmitas hec ex flegmate: z
erit debilis eger z disrupt⁹ z vix poterit loq; z erit stomach⁹ indigestus: z
nō poterit digerē cibaria z intus hēbit calorē. Et necesse ē ei medicina
laratiua. Et cū. ♄ puenerit ad oppositū locū ifirmabit^r grauet^r z moriet^r
nisi fuerit. D. fortunata: z sic euadet vsq; ad. 4. dies. Qñ aliqs ifirmabit^r
si luna fuerit in tauro z. ♂ . 7. ♄ . cū ea infirmitas erit i pectore z maxie
de nocte: z erit ei lingua cōbusta pze nimio calore quē patiet^r in ore z i
oculis: z hēbit fluxū ventris z multū sitiens: z erit balbutiēs. Et necesse
ē ei medicina cōstrictiua z sanguis minutio: z dieta ei⁹ sit frigida: z a ca
lidis caueat. Et qñ luna fuerit in trino aspectu ad. ♄ . si minuit^r egritudo
euadet: z si augmentabit^r moriet^r. Qñ fuerit in oppōe solis si iuenerit io
uem nō moriet^r. Et si est infortunata moriet^r. Geminorū.

Si luna fuerit i geminis cū aliqs icipit infirmari z fuerit in. 4.
aspectu saīni uel oppōe erit ifirmitas illa ex tristitia: uel quia
amisit de reb⁹ uel qz habuit nimia cogitationez de aliq nego
cio. Febris erit efimera uel putrida: z dolebit p totū corp⁹: z
patiet^r magnū intus z in epate dolorē hēbit hec infirmitas p decē dies.
Cū fuerit. D. in geminis augēs numero z luie: z aspexerit eā mars. 8. ul
7. erit infirmitas febris ex colera rubea: z pulsus velox flebotometur: z
dieta ei⁹ sit frigida. Et si fuerit luna ipedita a saīno z infortunata cū eo
moriet^r qñ puenerit luna ad oppositū loci i q erat qñ incepit infirmari.
Si fuerit fortunata euadet p⁹ diuturnā infirmitatē. Si aut fuerit. D. in
geminis erit infirmitas ex humidate. Et si fuerit saturn⁹ cū ea erit i capi
te z nō minuat^r: z caue ne vtaī frigidis z humidis sz vtaī tpatis. Et cū p
uenerit. D. ad oppositū. ♄ . z fuerit cū fortunis euadet si nō moriet^r. Si
aspexerit eā fortuna ex bono aspectu viuet: sz mutabit^r i aliā egritudinē
sz qñ dimiserit istā formā qusq; venerit i aliā oppositionē loci in q erat:
erit infirmitas occulta z difficilis ad cognoscēdū donec pueniat. D. ad
quartū aspectū uel oppositū: z si fuerit cū fortuna euadet z ecōuerso. Si

aut fuerit mars .z. ☉ .z. ♃ .i. geminis patiet infirmitatē magnā ex calore .z. lachrimabit ei⁹ vnus ocul⁹ .z. forsan fiet frenetic⁹ .z. multū timebit .z. añ eū apparebūt diuerse figure .z. pulsus ei⁹ vix iueniet .z. pulsus capitis dolebit ei. Laue igit ne minuas eū .z. da ei leuē dietā .z. paruz sit in loco tpatō .z. cū puenerit ad qrtū aspectū moriet infirm⁹ si fuerit luna in fortuna. Si aut fortuna euadet. Laue gñe des ei farmatiā sz vtaf leui dietā in balneo.

Cancer

Si fuerit. ♃ .i. cancro qñ alicui infirmitas accidit .z. aspererit eā saturn⁹ ex .4. uel .7. aspectu accidit ei frig⁹ post calorem sicut in exitu balnei .z. nō sentit dolorē .z. doletq; ei pect⁹ .z. hēbit tussim .z. paruū calozē. pulsus qz nō iueniet nisi mediocri⁹ .z. ei dolēt lūbi .z. opus ē ei medicina ad pect⁹ purgandū .z. tussim exprimendā. Si vō nō fuerit cū luna aliq̄ fortuna .z. nec aspererit eaz fortuna donec pueniat ad .4. aspectū uel ad oppositū loci in q̄ incepit infirmitas moriet ifra .10. dies. Si aut aspererit eā viuet ul multū grauabit. Si aut aspererit eam mars ex .4. uel opposito figt vomitū .z. eructationē .z. malā dispositionē stomachi. Dē ei frigida .z. medicina stomachi restrictiua. Et si nō aspererit eā fortuna moriet añq; pueniat ad qrtū aspectū. Si aut fuerit vacua curs⁹ infirmitas ei⁹ erit ex repletiōe .z. ex nimio potu ex q̄ vene sūt nimis plene. hz volūtātē sedēdi i altū .z. discoopit .z. loquētē vult audire .z. irascit cito .z. grauit se hz i nocte. vtaf reb⁹ tpatis .z. qñ veniet ad oppositū euadet. Si aspererit. ♃ . fortuna .sz si nō .z. fuerit in aspectu marij uel. ☉ . absq; auxilio fortūaz recadet .z. cadet i acutā febrē .z. puls⁹ ei⁹ repiet vno mō. In pncipio enī minutio ē necessaria. Si aut ad .45. grad⁹ fuerit aspect⁹ fortunaz alleuiat .z. eo⁹ uel ad .90. uel ad .280. .z. magis affligit eū infirmitas i nocte q̄ i die .z. parū gescit .z. clamat .z. anxiat. Si fuerit fortuna i oppōe euadet .z. si ifortūa mutat i aliaz egritudinē .z. recadit. Et si debet euadē euadet qñ. ♃ . venerit ad locū i q̄ fuit i initio infirmitatis. Et si fuerit tūc fortunata euadet .z. eo⁹. Si aut. ♃ . .z. sañ⁹ fuerit cū ea i .3. erit morbus oposit⁹ ex hūozib⁹ frigidis .z. fminabit i die .4. Si aut. ♃ . fuerit i cācro .z. sañ⁹ .z. mars .z. ♃ . fuerit cū ea infirmitas actiōe uel debilitate. Da ei res ifortatiuas cū puenerit ad .4. aspectū uel oppositū .z. si fuerit fortūa ta euadet .z. eo⁹ .z. silī i oppōe. Sz si fuerit ifortunata tūc determinat. Et si fuerit ei fortunū euadet cū. ♃ . venerit ad locū i q̄ icepit infirmitas.

Aum fuerit luna i leōe .z. aspiciat eā .s. ex .4. uel oppōt Leonis erit infirmitas ex humoribus corruptis uel flegmate vitreo .z. malā habebit dispositionē stomachi. vnde nocet .z. sentiet dolorē capitis .z. erit calor interius fortis .z. exterius frigiditas .z. erit nimū constipatus .z. erit infirmitas longa. Et cum luna puenerit ad qrtū aspectū .z. si nō aspererit eā moriet uel augmētabit infirmitas .z. et

si fuerit fortuna euadet. Si fuerit. ♄ in leone et aspererit eē mars i q̄rto aspectu uel oppositiōe erit ifirmitas ex abūdātia sanguis et collere: et feb̄is tertiane uel acute. Et si aspererit eā fortuna euadet p̄ magnā infirmitatē: et magnā fatigationē. Et male moriet̄ qñ puenerit ad oppositiōnē leonis. fili' in. 4.º aspectu. Luna v̄o i leone in. 4.º aspectu. ☉. uel marti existēte. hēbit magnū calozē in pectore: et extrema ei' frigescent: et hēbit dolorē capitis. Opus ē ei minutio si pōt qñ luna ē in illo signo. S; si in illo signo nō pōt minuere dimittat donec venerit in medietate sui lūis. Unge sibi pedes vinctiōe q̄ tollat sibi frigiditatē. Si aut. ☿. uel. ☉. fuerit cū ea in. 4.º erit ifirmitas ex calore cordis: et qñ puenerit ad. 4.º aspectū si fuerit fortuna euadet: si infortuna moriet̄: uel recidiuabit ul' mutabit in aliā infirmitatē. Qñ v̄o. ♄. recedit de vno loco de locis q̄ dixim' et inuenerit iouē i itinere aut. ♀. añq̄ veniat ad. 4.º aspectū op' est cōponere balneū: et i alto loco sedē. S; si ipediat eā saturn' impedit renes et vesicā Si aut fuerit mercuri' in. 4.º cū illis figt turbationē sensus et infirmitatez aīe. Lū puenerit. ♄. ad. 4.º aspectū si alleuiet infirmitas euadet: si auget moriet̄. Si i' in oppōe et in. 4.º aspectu et i eodē signo. Virginis.

Si. ♄. fuerit i v̄gine et saturn' aspererit ex. 4.º uel oppōe in initio ifirmitat: patiet̄ i stomacho et i vētre et i intestinis et hēbit apostema mer̄. et erit ifirmitas occulta q̄ vix poterit q̄spīā eā cognoscere nisi sit astronom'. Utaf reb' frigidis et t̄patis et op' ē ei ut sanet apostema: ita q̄ nō apiat ista ifirmitas futura et longa. Si v̄o fortuna eā aspererit euadet p̄ multos dies. Si infortuna moriet̄ ifra. 40 dies. Lū. ♄. fuerit i. 5.º et aspererit eā mars ex. 4.º uel oppōe erit ifirmitas cū magno calore interi' ex abūdantia colere: ut sūt disinterie uel fluxus vētris: et flux' ē ei fortis: et qñq̄ nō inuenit̄ anxietatē magnā patit̄. hēbit etiā malū stomachū. Est ḡ ei necessaria medicina stiptica cōfortās: vtaf q̄z reb' leuib'. Deī q̄z ei medicina leuis. Si aut aspererit eā fortuna euadet ifra. 3. dies: si infortuna moriet̄. Lū fuerit. ♄. cursu vacua figt fluxus vētris et diarie et liēterie: et impedimētū vesice uel strāguiria et c̄. Si at fuerit cū ea. ☿. uel. ☉. uel. ♀. tūc erit ifirmitas acutior et fortior cū proba- tiōe sens' et vix loquet̄. Op' est ei medicina q̄ paulatī fluxū vētris restrin- gat. Lū at puenerit ad. 4.º aspectū uel oppositū liberabit p̄ auxiliū fortu- nar: et ḡuabit uel moriet̄ p̄ impedimētū maloz. Si aut saturn' et. ♀. et. ♀. fuerint cū ea i initio ifirmitatis erit ifirmitas et durabit donec iterū re- uertat̄ ad virginē uel ad. 4.º aspectū ei'. Libre.



Si. ♄. fuerit i libra: et aspererit eā safn' ex. 4.º uel oppōe erit ifir- mitas in capite et in pectore et pulmone. Et est maior infirmi- tas si fuerit luna decrescens: et dolebit ei' frons et tempora: et rit ex repletionē: et sternutabit multuz: habebit q̄z febres leues. Opus

est ei medicina tēperata: et cibo et poto leui vtať. Si autē aspererit eam mars ex malo espectu moriet: et si nō: viuet. Et cū puenerit ad q̄rtū aspectū liberabit p̄ aspectū fortunarū et p̄ aspectū malorū grauabit uel moriet. Si autē aspererit eā mars ex. 4^o uel oppositiōe: erit infirmitas ex sanguie: ut apostēa uel pleuresis uel p̄plemoniā: et habebit magnas febres et pulsus erūt uehemētes: et in nocte uidet pessimas visiōes. Est enī ei necessaria minutio sanguis: et est ei opus medicina leuis: et calor parū uehemens: et vigilie et turbatio mentis. et si nō aspererit fortuna moriet in fra. 20. dies. Si autē aspererit fortuna euadet cū puenit luna ad oppositiōē sui loci. Cū autē fuerit in cursu vacua habebit dolorē in pedibus et dolorē interius: et oculos graues: et balbutiet cū loquit. Erit ei medicina necessaria et dieta frigida et humida: et minutio sanguis. Cū autē puenerit ad q̄rtū aspectū uel oppositū liberabit p̄ fortunas: et aggrauabitur p̄ mala. Si autē mars et sol eā aspererit ex oppositiōe hec infirmitas erit valde magna: et grauabit magis in capite. Et si fuerit mercuri⁹ in. 6. lachrymabūt sibi oculi: et patiet dolorē in capite. Et medicina laxatiua ē ei necessaria. Cū autē puenerit ad iouē uel uenerē in dieb⁹ ceticis alleuiabit et euadet: alioquin grauabit et moriet. Scorpionis.



Si luna fuerit in scorpiōe et aspererit eā saturn⁹ ex. 4. uel oppositiōe erit infirmitas ex sanguie putrefacto et de ueneno. Et si nō fuerit luna i diminutiōe luminis et aspererit eā infortuna moriet. Et si fuerit crescēs in suo lumine et gradib⁹ et fortuna aspererit eā viuet. Cū autē luna fuerit in. 7^o et mars cū ea et iupiter aspererit eā ex. 4. habebit febze validā. vnde necessaria ē ei medicina laxatiua t̄pata. Et cū puenerit luna ad cōiunctionē iouis euadet. Cū autē fuerit luna in cursu vacua erit infirmitas leuis in p̄ncipio et p̄ nullo habebit: et augmētabit et mutabit in aliā egritudinē ut impedimentū vesice et iliorū et hemoroidarū: et nascent ei pustule i narib⁹. Cū autē lūa puenerit ad tertiū aspectū patiet febze calidā: et cū puenerit ad solē si nō obuiabit ei fortuna moriet. Si autē cōtulerit ei fortuna nascent ei apostema i ipocūdrijs et liberabit. Cū fuerit luna i scorpiōe et mars cū ea aut saturn⁹. primo habebit infirmus febres calidas ex flegmate salso: fac ut in die vadat ad sellā: et non minuas ei sanguinē. Circa eū ut decet cū dieb⁹ ceticis. Si aspererit eā fortuna erit crisis ad bonū et ecōuerso. Si autē in. 4^o uel. 7^o uel. 10^o fuerit fortuna liberabit. Sagictarij.

Aum fuerit luna in sagictario et aspererit eā saturn⁹ ex. 4^o uel. 7^o erit infirmitas ex flegmate: et h̄z calorē in toto corpe: s̄z pedes erūt ei frigidi. Durabit hec ifirmitas vsq; dū luna iūgat satur

no nisi aspexerit eam fortuna: qz si aspexerit durabit vsqz qd veniat ad oppositū loci in quo fuerat. Lū vō luna fuerit in. 8° z aspexerit eā mars ex. 4° aspectu uel opposito: z fuerit aucta lumine z numero erit hec infirmitas occulta: z medicus eā scire nō poterit z dolebit ei caput: z totum corpus: z ita accidit ei: qz multum fuit in balneo: z nimium se calefecit: z nimium introiuit in pectus suū z in caput z alijs multuz voluit z assellat. Opus ē ei medicina cōstipariua. Utať syrupi z leuib⁹ preacetosis: z vomer z patiet fluxū nisi fortune aspexerint ipsā in. 4° uel. 7° uel. 10° uel. 11° z. 24. die euadet. Si infortuna moriet. Lū autē luna fuerit in. 8° cū ioue z venere erit infirmitas ex reumate: z patiet sitim z dolorem pectoris: z euadet cū venerit ad qrtū aspectū erit ei medicina mollificatiua necessaria. Caue ne balneať.

Capricorni.

Um luna fuerit in capricorno z aspexerit eā saturnus ex 4° uel. 7° z fuerit decrescens gradib⁹ z lumine erit infirmitas ex nimia fatigatione sudorū: frigus post accepit euz calor ē nimis claus⁹ z opillatus: z sternutat multū: frons z pect⁹ eius dolent. habet quoqz febres ex sanguine. Utaťur rebus temperatis z sirupo tēperato. Et si aspiciet eaz fortuna euadet post longā egritudinē: z si non aspexerit moriet vsqz ad tres dies. Lū autē luna fuerit in nono z aspexerit eā mars ex. 4° uel. 7° si significat abundantia colere z malā digestionē stomachi: z dispositionē stomachi. Unde veniet ei vomitus: z fluxus ventris z disinteria: z ardebit ei stomachus: z inflāmabit z habebit magnā feb: ē: z sudabit multum. Opus est ei medicina frigida: sz pulsus nō inueniet vni⁹ maneriei. Si aspiciant eā fortune euadet. Si nō moriet vsqz. 15. dies. Lum fuerit sol cū marte z aspexerit eā cū luna augebit calorē z infirmitatē. Erit aut hec infirmitas ex nimia fatigatiōe z calefactione ad ignē: z accepit euz ex colera citrina: z p auxiliū fortunarū euadet: z p impedimentū malorū moriet. Caueas a balneo z sup ipsū nō fundat aqua frigida.

Aquarij.

QUm luna fuerit in aquario addens suo lumine z gradibus: z aspexerit eā. s. ex. 4° uel. 7° infirmitas erit ex nimio labore: z perdet sanguinē: z hec infirmitas qñqz crescet qñqz minuet: z est timendū de eo z qñ luna puenerit ad oppositionē si alleuiabit viuet. Si augmētabit viuet vsqz ad. 42. dies. Et si fuerit cursu vacua erit infirmitas fortis in principio: z dolebit interius z erit infirmitas lōga. habebit quoqz feb: ē calidā z multā patiet anxietatē. Sz qñ lūa puenerit ad solē si aspiciet eā fortune euadet: si mala: moriet. Aspice lunaz qñ

egreditur a sub radijs si inuenerit fortunā anteq̃ puenit ad locū in quo incepit infirmari euadet infirmus: si non: morietur. Lū autē saturnus uel mercuri⁹ fuerit cū ea in. 10. erit infirmitas de colera nigra. Et si luna fuerit addens sui lumine ⁊ gradib⁹ euomet. Et si aspexerit eā fortuna añq̃ pueniat ad oppositū loci sui euadet.

Pisces.

Um luna fuerit in pisce addēs in numero: ⁊ saturn⁹ asperit eam ex. 4° uel. 7° erit infirmitas ex frigido: ⁊ patietur in capite ⁊ in ventre. Opus ē ei medicina calida. Si asperit eā fortuna euadet: s; dolebūt ei mēbra cū luna fuerit in. 11. addens sui lumine ⁊ numero ⁊ mars aspexerit eā ex. 4° erit infirmitas ex nimia repletiōe sanguis ⁊ colere. Et opus est ei ut minuat sanguis: ⁊ minore dolorē habebit in nocte q̃ in die: q̃ si non aspexerit eam fortuna in loco in quo accepit eum infirmitas morietur. Et qñ puenit luna ad locū i quo erat: si venus aut iupiter fuerit cum ea euadet: si autē fuerit mars cum ea erit infirmitas ex colera ⁊ sanguie: ⁊ p auxiliū fortunarū ad lunā liberabit: ⁊ p nocumen tum malorū morietur.

Hippocratis libellus de medicorū astrologia finit: a Petro de abbano in latinū traduct⁹. Impressus est arte ac diligentia mira Erhardi Ratdolt de Augusta Imperante inclito Johanne Mocenico duce Venetorū: Anno salutifere incarnationis. 1485.

Venetijs

41482

5

