

Areyria albida Pers. - in Römer, N. Mag. Bot.
I p. 90 (1794) Trichia cinerea Bull. Champ. p. 120
(1791) Stemonitis cinerea Gmel. - Areyria cinerea
Pers. (1801) - Arc. stricta Rost. Arc. pomiformis Rost.
Arc. Friesii Berk. et Br. - Stemonitis digitata Schw.
Areyria digitata Rost. Arc. globosa Schwein. - Lachno-
bolus globosus Rost. - Areyria Cookii Mass. -
Rost. Mon. p. ^{151 et} 272. - Litter Mycetozoa p. 186 tab.
L XVII B.

Ve. 185. P. 399.

Areyria flava Pers. in Pömer N. Mag. Bot. I
p. 90. (1794). Fuchsia mutans Bull. Areyria mutans
Grew.

Publ. No. 185. P. 367. 399. No. 652. Lo. 1106.

Acyria fumica Pers. - in Römer N.
Mag. Bot. I. p. 90 (1796) Trichia cismatensis
Bull. - Stemonitiz coccinea Proth. Trichia rufa
With. Trichia purpurea Schum. Acyria rufa
Schum. Acyria verrucosa Proth. Ac. fuscata Proth. Mon.
p. 268. - Lister Mycetozoa p. 188. Tab. LXVIII. A.
Erbars-entognomica italians n. 197. -
Exs. Cavan - Fung. Longobardiae exs. n. 4.
Saccardo II. - Mycothec. italia n. 731.

Publ. Ve. 185 p. 218. 367. 399. Sar. 79. Lo. 326. 76. 347.
Sic. 574. Lig. 879. 76. 893. Sic. 966.

Arcyria ferruginea Sauter - Beitr. z. Kenntn.
Pflz. Ober- u. Nied. in Flora XXIV p. 316 (1841) - Arcy-
ria intricata Post. - Arc. dictyonema Post. Hete-
rotrichia Gabriellae Mass. Arcyria macrospora
Peck - Post. Mon. p. 279. - Lister Mycetozoe p. 184
Tab. LXVI. B.

Ve. 1163. Lc. 1190.

Arzyria incarnata Pers. - Obj. Myc. 7 p. 58
(1796). Stemonitis incarnata Pers. Clathrus adua-
tus Pers. Arzyria aduata Pers. - Pers. Mon.
p. 257. Litter Mycetozoa p. 189. Tab. LXVIII. B.

Ve. 185. P. 367. 399. It. hyp. 469. Lo. 334. Ve. 866

Badhamia hyalina (Pers.) Berk. in Linn. Transf.

XXI p. 153, tab. 19 fig. 3 (1852) Physarum hya-
linum Pers. in Römer, N. Mag. Bot. I p. 98 (1792)

Sphaeroscapus capsulifer Bull. - Badhamia capsulifera

Berk., Trichia capsulifera D.C., Physarum capsuliferum

Chés., Badhamia varia Massée p. p. - Post. Mon.
p. 139. Fig. 113. - L. de Myc. p. 30, tab. I, B.

Ex.

Bull. - No. 118. 121. 185. 652. 920. 1291. P. 399. To. 998

Badhamia macrocarpa (Ces.) Post. Mon. pag.

143, fig. 118, 120, 121 (1875) - Phydarum macro-

carpum Ces. - in Rabenh. Fungi Eur. n. 1988 (1854) -

Badh. orbiculata Rex. - Lister Myc. p. 33, tab. IV. A.

Ex. Rabenh. Fungi europaei n. 1854 = Phydarum
macrocarpum Ces.

Publ. Ve. 185. 1163. No 366 P. 367.

Badhamia nitens Berk. - in Linn. Trans. XXI
p. 153, Tab. 19, fig. 1 (1852) - Badh. pallida Berk. -
Badh. inaurata Curr. - Badh. papaveracea Mappe
p. p. - Post. Mon. Sep. p. 3. - Lister Myc. p.
32, Tab. III A. -

Ex.

Bibl. Ve. 185.

Badhamia paucica (Fr) Rost. - ~~Basenpfechtel~~ in
Fueh. Synb. Myc. Nachtr. 2. p. 71 (1873) - Physarum
paucicum Fr. - Syst. Myc. III p. 161 (1829) - Basenpfechtel
mia verna Rost. - ~~Basenpfechtel~~ Physarum
vernum Sompf., Badhamia verna Rost. - Rost. Mon.
p. 144, 145, Lister Myc. p. 34, tab. IV, B. -

Ex. Cavara - Fung. Long. ex. n. 201 = Physarum contractum Perf.

Bsbl. Ve. 1163. Tes. 893

Badhamia utricularis / Bull. / Berk. in Linn.

Trans. XXI, p. 153 (1852) - Sphaerocarpus utricularis
Bull. Champ. &c. II p. 128, Tab. 417 fig. 1 (1791), Frichia
utricularis D.C., Physarum utriculare Chev., Badhamia
varia Mace p.p. - Post. Mon. p. 142, fig. 110-112, Lister
Myc. p. 31, Tab. II A.

Exs. Cavara - Fung. Long. ex. n. 1.

Bibl. No. 185. - Lo. 329.

Brefeldia maxima (Fr.) Post. Versuch,
p. 8 (1873) Petricularia maxima Fr. Syst.
Orb. Veg. I. p. 147 (1825) Licid punctatum Berk.
Post. Mon. p. 213. Lister Mycet. p. 135 tab. 41 A.

Er.

Bull. Ve. 185

Chondrioderma asterioides Lister - Journ.
of Botany 1902 p. 209, tab. 438, fig. 1. (1902). -

Chondrioderma floriforme (Bull.) Rost. Mon.

p. 184 (1875) - Sphaerocarpus floriformis Bull.

Champ. p. 142 t. 371. (1791.) - Siderma floriforme

Pes. - Leucogium floriforme Link.

Witter Mycetozoa p. 85. T. XXXIV.

Ex.

Bull. L. P. 366. P. 367. h. 879.

Chondrioderma globosum (Pers.) Post. Mon.
frag. 180. fig. 138 (1875) Siderium globosum Pers.
in Röm. N. Mag. Bot. I p. 89 (1794). Chondrioder-
ma affine Post. Chondr. simulans Post. -
Siderium constaceum Peck. Chondrioderma con-
staceum Berl. - Lister Mycet. p. 78. tab. XXX. A.

Ex. Erbario Cistog. italiano n. 982 = Siderium difforme
Duby -

B.H. P. 218. 399. V. 920 P. 109. L-1106

Chondrioderma Lyallii Mass. - Monogr. Jy.
201 (1892) Lister Mycetozoa p. 81. Pl. XXXII. A.

B.H. P. 219.

Chondroderma Micheli (Lib.) Rost. in

Fueh. Symp. Nye. Nachtr. 2 p. 74. (1873) - Mon. pag.
172 fig. 131. 146. 149. 150. - Gydium Micheli Lib.

N. Ard. Extr. fasc. 4 no. 180 (1832) Physarum depressum

Schum. - Dicranum depressum Fr., Physarum Micheli Cord

Litter. - Mycetozoa p. 79. tab. XXXI. A.

Exs. - Cavan. - Fung. Longob. exsicc. n. 51.

Bibl. Lo. 334.

Chondroderma niveum Rost. Mon. p. 170 (1875)

Siderum albescens Phil. - Chondroderm albescens
Mass. - Siderum deplanatum Fr. - Chondroderm
deplanatum Rost. - Lith. Mycetozoa p. 80 tab. XXXI B.

Ex.

Phil. P. 216 n. 409.

Chondriodesura radiatum (Linn.) Post. Mon.
pag. 182. fig. 152. 155. 156. 170 (1835) Lycopodium radiatum
Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1654 (1763) - Siderus umbellata
Turn. Pers. Siderium stellare Schrad. - Lycopodium stellare
Link. - Siderus Caruichaelianum Presl. Chondriodesura
Caruichaelianum. Cooke - Loth. Mycet. p. 83
tab. XXXIII B.

Bill P. 399. H. Sup. Libg. P. 109

Chondrioderma fumarioides (Fr.) Post. Mon.
p. 113. fig. 142, 143, 144, 145, 151. (1875) - Didymium fumarioides Fr. Symb. East. p. 20 (1818) - Physarium
stromateum Link. - Chondrioderma stromateum Post.
Chondrioderma virginicum Mass. - Lister Mycet.
p. 76. Tab. XXIX.

Ex.

Ve. 185. P. 218, Em. 378. Vo. 1163. N. e P. 409

Chondrioderma testaceum (Schrad.) Prost.

Bibl. Lig. 879.

Chondrioderma testaceum (Schrad.) Prost.

Prot. Lig. 879.

Comatricha laxa Probst. - Mon. p. 201. (1895)

Stenonitis laxa Mass. Budharia penetrans

Cooke et Ell. Comatricha Ellipiana Ell. et Es.

Comatricha Sommerfeltii Blytt - Lister

Myxozoa p. 118. tab. XLV. B.

Cornutricha obtusata (Fr.) Peusp in Linnaea
XXIV p. 140 (1857) - Stemonitis obtusata Fr. Symb.
Gast. p. 17 (1818) Cornutricha alta Peuss - Stemonitis
nigra Pers. - Cornutricha nigra Schwet. Stemonitis
Fritiana de Bary - Cornutricha fritiana Post. - Corn.
subcaespitosa Peck - Stemonitis subcaespitosa Mass.
Cornutricha aequalis Peck - Stemonitis aequalis
Mass. - Cornutricha Sukdorzii Ell. et Ev. - Stemo-
nitis Sukdorzii Mass. - Lister Mycet. p. 117. tab. XLIV. B.
Ex.

Bibl. Ve. 185. 652. La. 1039. P. 1150.

Conatricha Persoonii Rost. Mon. p. 201 (1825)
Stemonitis pulchella Curch. Conatricha pulchella
Rost. Stemonitis tenerima Curt.

Ex.

Bibl. P. Log. Ve. 1186-666.185

Cornutricha typhoides (Bull.) Post. Versuch

p. 7 (1873) Trichia typhoides Bull. Champ. p. 119

(1791) Stemonitis typhoides D.C. Stem. typhina

Wiggers - Cornutricha typhina Post. Corn. affinis

Post. Stemonitis affinis Mass. Stem. atra

Mass. - Stem. Carlylei Mass. - Liste Mycetozoa

p. 120. tab. XLVI. A. B.

Ex. Erbario Cryptogamico ital. n. 187 (1187) Stemonitis
typhoides D.C.

Sauvado P. A. Mycothecium venetum n. 961.

Bull. Ve. 185. 652. Hb. Sup. 269. P. 399. Lng. 879 To 961

Crateriachea mutabilis Rost. - Mon. p. 126
(1875) - Didymium neapolitanum Cs. in Rebh.
et Wint. F. P. n. 2675 - Lothar Myc. p. 56 Feb.
XVIII B.

Ex. Rebh. et Wint. Fung. europaei n. 2675 =
Didymium neapolitanum Cs.

Craterium leucocephalum (Pers.) Ditm. in
Korn, Deutsch. Fl. Pilze p. 21, tab. 11. (1813)

Stemonitis leucocephala Pers. in Gmel. Syst. Nat.
p. 1467 (1791) - Areyia leucocephala Hoffm. Physo-

zum scyphoides Cooke et Balf. - Craterium pruinifera

Corda, Crat. minimum Berk. et Curt., Crat. Fuchalii

Mass., Crat. cylindricum Mass. - Sydes Myc. p. 72 tab. XXVII

Ex. Rabenhorst et Winter - Fung. europ. n. 2674 =

Crater

Craterium fuchii Fr.

de Saccardo - Myc. ital. n. 1518 -

B.H. V. 185.

Cribaria argillacea Pers. in Römer N. Mag.
Bot. I p. 91 (1794) - Stemonitis argillacea Pers.
Stemonitis sphaerocarpa Schz. Trichia argilla
ca Poir. - Bot. Mon. p. 238. - Lister Mycet.
p. 139. tab. 411. A

Bot. To. 377.

Cribraria aurantiaca Schrad. Nov. Plant. Gen.

p. 5. tab. I fig. 3.4. (1797) - Cribraria vulgaris Schrad.

Cr. vulgaris Schrad. var. aurantiaca Pers. - Benth.

Mon. p. 233. Lister Mycet. p. 142 tab. LIV A.

B. H. P. 218. 396

Cribraria intricata Schrad. Nov. Pl. Gen. p. 7
tab. 3. fig. 1 (1797) - Cribraria Dictydodes Cooke
et Balf. - Cribr. Balfourii de Bary -
North. Mon. p. 237. Lister Mycet. p. 146. Tab. LXXB.
Exs. Saeculo II. - Myzotheca italica n. 430.

V. 1186.

Cribaria macrocarpa Schrad. Nov. Pl. Gen.

p. 8. (1797) - Trichia macrocarpa Porz.

Bot. Mon.-fr 238. Litter. Mycet. p. 141. tab. LIII B.

45

Critraria tenella Schrad. - Nov. Plant. Gen.

p. 6. tab. 3. fig. 2, 3 (1797) - Trichia rufescens

is tenella Poir. - Critraria elata Mass. -

Proth. Mon. p. 235. Lister Mycol. p. 144. tab. LIV B.

Bill. Ve. 185

Diachaea elegans (Trent.) Fr. - Syst. orb. Veg.
I p. 143 (1825) Hemionitis elegans Trent. in Proth.
Cat. 220. () Trichia leucopoda Bull. Di-
chaea leucopoda Post. - Diachaea confusa Mass.
Sydinium bulbosum, Berk. et Br. Hemionitis
leucopoda S.C. - ~~Bot.~~ Mon. p. 190 fig. 178. - Litter
Mycetozoa p. 91. tab. XXXVI.

Exs. - Rabenh. Fungi europaei n. 1071.

Saccardo S. - Mycothec. italica n. 728.

Bull. Ve. 121. 161. 920. L. P. 366. P. 399. -

Dictyodacthalium plumbeum ^(Schum.) Post. Versuch,
pag. 5 (1873) - Fuligo plumbea Schum. Enum.
Plant. Saell. II p. 193 (1803) - Reticularia plumbea
Fr. - Licea rugulosa Walt. - Clathroptychium
rugulosum Post. Licea appplanata Berk. Dictyodac-
thaliium appplanatum Post. Reticularia entoxantha
Berk. - Clathroptychium Berkeleyi Mass. Clathr-
cinabarinum Sacc. -

B.H. No. 185.652.

Dictyodium umbilicatum Schrad. Nov. Gen.
Plant. p. 11 tab. 4. fig. 1 (1797) - Muscor cancella
tus Batph. - Stemonitis cancellata Griseb.
Cribaria ceruina Pers. Dictyodium ceruina
Nes. f. ^{Dict. trichoides Chev.} Dictyodium mirabile Post. Cribaria
mirabilis Mass. - Cr. exilis Maestr. -
Litter Mycetozoa p. 148. t. LVI. B.

Exs. Erbans Crittogamias italicas n. 249.
" " " n. 1820 = Dictyodium
trichoides Chev.

Bst. Lo. P. 366. P. 367. 399. N. 1186.

Didymium Clavus (alb. et Schw.) Rost. Mon.
p. 153. Physarum Clavus alb. et Schw. Consp.
Fung. No. 267 (1805) - Didymium melampyri B.
Clavus Fr. - Didym. neglectum Mass. - Didym.
commutabile Berk. et Br. Didym. raritum
Mass. - Letter Mycetozoa p. 96. tab. XXXVIII B.

Ex

Bull. L. P. 366. P. 367.

Didymium difforme (Pers.) Duby - Bot. Gall. II
p. 858 (1830) - Siderma difforme Pers. - S. & P. Meth.
p. 9 (1797) - Chondiderma difforme Rost. Physarum
difforme Link. Didymium Libertianum de Bary -
Siderma liceoides Fr. - Licia macrospora Schwim
Chondiderma liceoides Rost. - Lister Myc. p. 94.
tab. xxxvii A. -

Ex. Erbario Crittog. Italiano Misc II n. 937 - Chondiderma
difforme Cooke
P. 66. V. 185. La. 583 P. 7 367.

Didymium effusum Link. Ob. II p. 22. (1816).

Didym. squamulosum Fr. Sclerium squamulosum All.

et Schw. Didymium leucopus Fr. Didym. costatum Fr.

Didym. macrosporum Post. - Didym. Fuschelianum Post.

Didym. praecox de Bary. Didym. radiatum Berk. & Curt.

Chondrioderma Alexandrowiczii Post. Didymium

Alexandrowiczii Mass. Chondrioderma Cookii Post.

Physarum Tustilagini Berk. & Br. Didymium Tust-

ilagini Mass. Lister Mycetozoa p. 100 tab. XI. A. -

Ex. Saccardo D. - Mycothea italica

Erbar. Crittog. italians n. 23 = Didymium phlysa-
roides Fr.

Saccardo D. - Mycothea italica n. 127 = Didymium
farinaceum Schrad.

Saccardo D. - Mycothea italica n. 342 - Didymium
farinaceum Schrad.

f. lutefans Cavara - Fung. Longobardiae exsc. n. 101 = Didymium
squamulosum Fr.

Publ. Ve. 185. N. Log. 890 Lo. 33h. Em. 717. Fig. 879.

Sidyrium farinaceum Schrad. Mor. Gen.

Plant. p. 26. (1797) - Spumaria physaroides

Pers. - Sidyrium physaroides f. Cionium
farinaceum Link. - Bot. Mon. p. 54. Liste

Myxozoa p. 97. Tab. XXXIXA.

Ex. Rabenhast. Fung. europ. n. 138. -

Bibl. Ve. 185. P. 218. Em. ^{396.} 398. n. 890

Didymium nigripes (Link.) Fr. Syst. Myc.
III p. 119 (1829) Physarum nigripes Link in
Berl. Mag. III p. 27 (1809). Physarum microcar-
pum Fr. - Didymium microcarpum Rost. Conium
xanthopus Salm. Didymium xanthopus Fr.
Didym. pertusum Berk. Didym. proximum
Berk. et Curt. - Didym. eximium Berk. - Didym.
fulvellum Mass. Didym. elegantissimum Mass.
Lister Mycet. p. 98. tab. XXXIX B.

Ex. Saccardo II. - Mycolthecium italicum n. 128. 1521.

Bibl. V. 920. Sic. 1190.

Dichymium Serpula Fr. - Syst. Myc. III p. 126

(1829) - Lycoperdon complanatum Balf. Elem.

Fung. Cont. I. p. 251 (1786) Dichymium complanatum

Post. - Physarium complanatum Fuek. -

Bothaf. Mon. App. p. 21. - Lister Myc. p. 96. Tab. XXXVIII.

Ex.

Bull. Ve. 185.

Euertheuema elegans Bowman in Trans.
Linn. Soc. XVI p. 152 (~~1830~~ tab. 16 (1830) Steno-
mitis papillata Pers. - Euertheuema papilla-
ta Post. - Euerth. elegans Berk. et Br. Euerth.
Berkleyana Post. - Aneyrophorum crassipes
Baumkiaz - - Lisch. Mycet. p. 124. t. XLVII. A.

Ve. 9. 20.

Enteridium olivaceum Ehrenb. in Spreng.
Jahrb. Gewächsk II p. 57. (1818) Licoethalium olivaceum
Prot. - Peticularia appplanata Berk. & Br. Enteridium
atrum Presl - Licia olivacea Fuch. Enteridium
sinuatum Prot. - Roth Mon. p. 227. - Litter
Myxetozoa p. 159. Tab. LX.A. -

Bibl. Ve. 185. P. 218.

Fuligo septica (L.) Grmel. - Syst. Nat. p. 1466 (1791)
Mucor septicus L. Sp. Pl. Et. 2. p. 1656 (1763) Fuligo va-
zans Somm. Oethalium septicum Fr. Preticularia
septica With. - Preticularia vaporaria Chev. Fuligo vaporaria
Pers. - Oethalium vaporarium Peck Fr. Physarium grossum
Mort. Phys. cerebrinum Mass. - Liccia ludheimeri
Berk. Tubulina ludheimeri Mass. -

Ex. Saccardo P.A. - Mycolth. veneta n. 963 = Oethalium
septicum Fr. -

Bull. P. 218. 399 Lo. 329. 750. 1106. Ve. 185. Em. 719
Zentn. 386. 387 To. 347. 893. 948. 998. N. 772 890
Lic. 1190. Loc. 588

Hermitrichia clavata (Pez.) Proth. Versuch,
p. 14 (1843) Trichia clavata ~~Peck~~ Pers. in Bömer,
N. Mag. Bot. I. p. 90 (1796) Heuriarcyria clavata Proth.
Acyria clavata Mass. Heuriarcyria stipitata Mey.
Acyria decipiens Berk. - Ritter Mycetozoa p. 177.
tab. LXIV. A.

Bull. Ve. 185. Tr. 386. 387. P. 399.

Hemiteichia rubiformis (Peck) Litter Myco-
zoa p. 175 tab. LXIII. A. (1894.) Trichia rubiformis
Pers. in Römer N. Mag. Bot. I. p. 88. (1794) Hemiar-
cyria rubiformis Peck. Arcezia rubiformis Mass.
Trichia Mexicana Corda - Peck. Mon. p. 262.

Ex. Savard P. A. - Mycethen Venet n. 962 = Trichia
Ve. 185. P. 399 Ve 1163. piriformis Hoffm.

Hemiteichia Serpula (Scop.) Rost. - Versuch,
p. 14. (1873) Mucor Serpula Scop. Fl. Carn. Ed. 2.
II p. 493 (1772) Trichia Serpula Pers. Hemiarogria
Serpula Rost. - Acyria Serpula Matt. Trichia
reticulata Pers. - Trichia retiformis Payer.
Litter Mycol. p. 179. Tab. LXVI A. -

Ve 185.

Keui-trichia Wigandii (Rost.) Litter Myeto-
20a p. 178. Tab. LXIV. B. (1894). Keuiareyia Wigandii
Rost. Mon. p. 267 (1875) - Trichia uana Map.

H. I. S.

Lampiroderma Caestiae (Ces. et de Not.)
de Lau. - Stenonitis Caestiae Ces. et de Not. Erb.
Critt. Hel. u. 888 (1861) Lampiroderum violaceum
Kost. f. Caestiae hist. - Litter Myssetozoa
p. 129 p. p. tab. XLIX A. 8.

Exs. Erbini. Crittog. Hel. u. 888 = Stenonitis
Caestiae Ces. et de Not. -

Bill. P. 218. V. 1163.

Lamproderma irideum (Cooke) Massee -

Mon. of the Myxoz. p. 95 (1892) Lamprod. aregrisi-
ay (Lamm.) Post. var. irideum Cooke Myx. Brit. p. 50

(1877) Stemonitis scintillans Berk. et Br. - Eur-
theneria muscorum Léb. - Botter Myx. p. 128.

Tab. LA. -

Exs. II. Saccardo - Mycobolus italicus n. 1520.

Lamproderma physaroides (Alb. et Schw.) Post.

Mon. pag. 202. (1875) Stromotia physaroides Alb.
et Schw. Consp. Fung. p. 103 (1805) Physarium colum-
binum Pers. Lamproderum columbinum Pers.

Physarium iridescens Berk. - Lamproderum iridescens
Post. - Litter Mycetozoa p. 125. tab. XLVII.

Bibl. II Sup. 169. L. P. 366. P 367. 399. V. 185

Lampoderma violaceum (Fr.) Post. Versuch,

p. 7. (1873) - Stemonitis violacea Fr. Syst. Myc.

III p. 162. (1829). Stemonitis arcyrioides Sacc.

Lampoderma arcyrioides Post. Lampoderma Sante

ii Post. Lampoderma robusta Ell. & Ev. - Tibnadsche

Berkeleyi Mass Lampoderma nigrescens Lau. -

Syst. Mycologica p. 129. Tab. XLIX A & B.

Prob. P 218. L.P. 366-367.

Leocarpus verrucosus ^(Pers.) Link. in Beob. Ges. Nat.

Fr. Mag. III p. 25 (1809) Siderma verrucosum

Pers. in Histo. Ann. Bot. XV. p. 34 (1795) Physarum

verrucosum Schum. Leangium verrucosum Fr. - Lycopodium

fragile Bichl - Leocarpus fragile Post. - Lyster Mycet.

p. 75, tab. XXIX A.

Ex.

Bibl. P. 399

Lepridoderma Caristianum (Rabhi) Post.

Mon. p. 188. (1875) Retiularia Caristiana

Rabh. Fungi Eur. n. 436 (1862) - Lepten Mycotoxon
p. 106. Tab. XII. A.

Ex. Prachtborst - Fungi europaei n. 436 = Retiularia
Caristiana Rabenh.

Bibl. P. 218.

Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Post. - Vegetuch
pag. 13 (1873). Dynamium tigrinum Schrad. Nov. Gen.
Plant. p. 22. (1197). Lepidoderma fulvum Mass.
Physarum tigrinum Post. Trichia tigrina Poir Cornium
tigrinum Poir. - Post. Mon. p. 187. - Lysia Myurogona
p. 105 Tab. XLI. B.

Re 218.

Licea flexura Pers. - Syn. Fung. p. 197 (1801)

Tubutium flexura Poir. - Ency. Meth. vol. VIII
p. 131 (1808) - Prost. Mon. p. 218 - Lister

Mycetozoa p. 150 Tab. LVII. -

H. C.

Lica fusca

Em. 465 tubos?

Lic. 965 scolia?

Lycogala flavo-fuscum (Ehremb.) Post.

Versuch, p. 3 (1873) - Diphtherium flavo-fuscum

Ehremberg - Sylv. Myc. Berol. p. p. 14, 27 (1818) - Pe-

sticularia flavo-fusca Fr. Det. testacea Wilk.

№. 185. To. 998.

Lycopala uniniatum Pers. - in Römer N. Mag.
Bot. I p. 87 (1794) Lycopoda Epidendrum L. - Lycop-
gala Epidendrum Roth - Versuch p. 3 (1873)

Roth Mon. p. 285. Lister Myc. p. 209 tab. LXXV. B.
Ent. Brit. vol. ser. I n. 887 - Lycop. Epidendrum Fr.
Ex Erbario Cistogamico italiano Ser. II n. 348 = Lycop-
gala Epidendrum (~~L. Roth fr.~~)

Cavara - Frug. Longob. exotic. n. 151 = Lycopala
Epidendrum (L./Roth)

Saccardo II. - Mycol. italica n. 732 = Lycopala
Epidendrum (L./Roth)

Ve. 185. ¹¹⁶³La. 216. 1039. P. 218. 399. 409. Lo. 394. 505. 1106
To. 347. 961. Tz. 386. 387. Co. 908. 1152.

Perichaea depresta Lib. Pl. Crypt. Ard.
Fasc. IV. p. 378. (1837). Perich. antarica, Berk. et Rav.
Perich. irregularis Berk. et Curt. Ophiotheca irregularis Mass. - Stegasma australe Ces. Peri-
chaena australis Berl. Perich. appplanata Mass.
Roth-Monogr. p. 292. - Litter Mycet. p. 197. tab. LXXI B.

Exs. Rabenhort - Fungi europaei n. 1865 = Stegasma
australe Ces. -

Ve. Saccardo P.A. - Mycolthec veneta n. 500.

Perichaena populina Fr. Symb. Gast. p. 12 (1817)
Ascopendia corticale Batfch. Perichaena corticis
Rost. Trichia fusco-atra Sibt. Perichaena fusco-
atra Rost. Licia pannorum Crenk. - Perichacum
licoides Rost. oligonema Bromii Ma H.

Ve 185. P. 399. Lg. 879. Ve 121.920 P. 218.

Physarium trivalve Pers. - in Usteri Ann. Bot. XV.
p. 5. (1795) Reticularia frumosa Bull. Champ. p. 94
tab. 446 fig. 3 (1791) - Ougioridium sinuosum Grev.
Siderma valvatum Fr. - Physarium sinuosum Fr. Ougio-
ridium valvatum Fr. Sidyrium sinuosum Durst Mont
Cancerina valvata Fr. Prot. Mon. p. 112 fig. 91. Lister
Mycet. p. 57. tab. XIX. B.

Ex.

Bibl. P. 219. 399 No. 185

Physarum calidris Lister - Journ. Bot. 1891
p. 258, tab. 308 fig. 2 (1891) - Diclymium
utillum Berk. et Curt., Badhamia nodu-
losa Mass. - Lister Mycet. p. 52. tab. XIV. B.

Exs.

Bibl. Lister h.c.

Physarum cinereum (Batsch.) Pers. Syn. Fung.
p. 170 (1794) Lycopodium cinereum Batsch. Enum.
Fung. p. 155 (1783) ^{Physarum cinereum Fr.}
Dictyonium serobiculatum
Berk. - Physarum serobiculatum Mass. - Roth. Mon.
p. 102. Lister Mycet. p. 55, tab XIX A. B.

Ex. Herbario Curt. Ital. n. 641. = Dictyonium cinereum Fr.
Saccardo P.A. - Mycotheca v. 1101
Saccardo D. Mycotheca it. ^{n. 341.} p. 930. 1114.

Bibl. Ve. 185. P. 218 Em. 719 To. 998. Sic. 1190. Num. 388

Physarum citrinum Schum. En. Plant. Saell. II
p. 201. (1803) - Physarum Schumacheri Greeng., Phys.
Leveillei Rost. Mon. App. p. 7. Liste Myc. p. 42, Tab. VIII

B. -

Ex.

B. G. V. 920. 185. do. 366)

Physarum compressum Alb. et Schw. - Fung.
Lusit. p. 97. (1805). - Phys. nephroidum Rost.
Phys. caudatum Rost. - Phys. affine Rost. Phys.
Phillipsii Balf. Didymium glaucum Phil. -
Physarum glaucum Massé - Didymium ralla-
tum Mass. p. p. - Physarum nicaraguenae Macbride
Lister Mycol. p. 53. tab. XVI. A. B.
Ex. Spegazzini C. - Supplem. ad Decades italicas n. 23
Saccardo S. - Mycol. italica n. 1519.

Bibl. No. 129. 118. 185. 1163.

Physarum citrinum Schum. En. Plant. Saell. II
p. 201. (1803) - Physarum Schumacheri Grev. Phys.
Leveillei Rost. Mon. App. p. 7. Dict. Myc. p. 42, Tab. VIII

B. -

Ex.

B. G. K. 920. 185. do. 366)

Physarum didermoides (Pell.) Post. Mon. p. 97.

Fig. 87. (1875) - Gymnaria ? didermoides Pell.

Syn. Adlenda p. XXIX (1801) Claustrea

didermoides Fr. - Physarum lividum Post. β. licheni-
forme Post. - Phys. cinereum (Pell.) Pers. var. ovoidum

Sacc. - Liste Mycet. p. 55 Tab. XIX -

Ex. Saccardo P. B. - Mycobolus veneti n. 269 = Dichymium congestum

Saccardo B. - Mycobolus ibilica n. 929. -

Pöhl. V. 185.

Physarum melleum (Berk. & Br.) Massu Mon.
p. 278 (1892) - Sclerogium melleum Berk. & Br. in
Linn. Journ. XIV p. 83 (1873) - Physarum Schumacheri
Spz. var. β. melleum Rost. - Sclerogium chrysopogonum
Berk. & Curt. - Lister Myc. p. 43, tab. IX B. -

Ex

Bull. V. 1186.

Physarum rubiginosum Fries Symb. Gast. p. 21.

(1817) Leucium rubiginosum Fr. - Physarum fulvum

Fr. - Roth. Monogr. p. 104. Lister Mycet. p. 60 tab. XXII.

Physarum sulphureum T.

Berk. La. 588.

Physarum visceus Dotm. - in Sturm, Deutsch.

F. Pilze vol. I p. 123 tab. 61. (1817) - Phys. Dotmari

Post. - Phys. thejocellum thejocum Fr. - Dilymrium

sinapium Cooke - Physarum auriscalpium Macbride

Lister Mycet. p. 59. tab. XXI.

Ex

Publ. Ve. 185

Physarum viride (Gmel.) Pers. in Histori, Ann.
Bot. XV. p. 6 (1795) - Stemonitis viridis Gmel. Syst.
nat. II p. 1469 (1791). - Phys. aureum Pers. Phys. mutans
B. viride, p. aureum, d. coccineum Fr., Tilmadoche
mutabilis Post., Tilm. viridis Sacc - Sphaeroscarpus
luteus ^{off.} Sphaerosc. aurantius Bull. - Arch. Mycol.
1899. Lyst. Myc. p. 46. tab. XII. A.

Ex.

Bibl. Ve. 185. C. 399. 1150. Lij. 879. To. 998.

Peticularia Lycoposerdou Bull. Champ.
Franc. p. 95. t. 466 fig. 4. et tab. 476 fig. 1-3. - Lycoposerdou
argentea Pers. - Peticularia umbriana Fr.
Pet. argentea Corda. Prost. Mon. p. 240 -
Litter. Mycol. p. 160. tab. LIX B. -

Ex

Bull. Ve 185. p. 218. 399 ⁴⁰⁹ Lo. 1106 L. g. 879. La. 588

Spumaria alba (Bull.) & C. Fl. Fr. II p. 261

(1805) Reticularia alba Bull. Champ. p. 42. T. 326.

(1791). Spumaria mucilago Pers. - Mucilago crusta-
cea alba Bull. - Post. Mon. p. 191. Lister Myc. p. 106. Tab. XLI.
Ex.

Bull. Ve. 185. Em. 96. T. 386, 387. P. 399. Pl. Sup. 419
L. 588. Lij. 879. T. 893, 961. L. 1106. Lij. 1190.

Stemonitis ferruginea Ehrenb. - Sylv. Myc. Bernd.
p. 25 (1818) - Bot. Mon. p. 196 p.p. - Lister
Mycetozoa p. 114. tab. XLIV A.

Ex.

Phil. C. 218. 399. Lo. 334. ^{1041.} The Sup. 169. To. 998 L. 1039
Ve. 1186. (Same as Stemonitis ferruginea or fusca?)

Stemonitiz funea Roth. in Pönn. d. Wt. Mag.

Bot. I p. 26 Tab. 2. (1181) - Stem. maxima Schw.

Stem. Stebyospora Roth. - Stem. nigrescens Rex -

Stem. Castellensis Maehr. - Amaroschaete speciosa

Zukal. - Roth. Mon. p. 193. Lich. Ingc. p. 10 Tab. LXXII

A.

Ex. Sauvard P.A. Mycothec. veneta n. 194 3

Borhl. V. 128. 185 P. 218 La. 329. 505. La. 588 Em 673. 719.

Lic. 966.

Aemouites herbacea Peck in Rep. N. York
Mus. XXVI pag. 75 (1874). Liste Mycetozoa p. 114
tab. XLIII. B.

Ex. Saccardo II. - Mycol. herb. n. 729.

Bull. Ye. 1186.

Stemonitis Smithii Macbride - in Bull. Nat.
Hist. Iowa II p. 381. fig. 6. (1893) Stemonitis sp.
rugosa Roth p. p. - Stem. microspora Litter.
Litter Mycetozoa p. 115. tab. XLIV A. -

Ex

Bull. P. 210 Vol. 1186.

Stemonitis splendens Peck. Mon. p. 195 (1875)
Stem. Morganii Peck - Stem. maximum Mass. (non
Schwein.) Stem. Baverlinii Mass. Stem. Webberii
Peck - Stem. acuminata Mass. - Stem. confusum
Cooke et Ell. - Litter Mycologica p. 112. Tab. XLIII. A.

Exl. Saccardo II. - Mycotheca italica n. 343.

Cavan. Fung. Longob. exsic. n. 3 = Stemonitis
fusca Roth.

Bull. Pe. 218. 1150. Vc 1186.

Trichia Botrytis Pers. - in Pömer N. Mag.
Bot. I p. 89. (1794) Trichia fragilis Roth. - Sphaero-
carpus fragilis Sow. - Trichia priformis Fr. Tz.
Quasimodana de Bary - Tz. latens Lib. - Tz. purpu-
rascent Nyl. - Tz. Carlyleana Mass. - Tz. subfusa Rex -
Tz. scriptura Schröd.
Roth. Mon. p. 246. - Lister Mycet. p. 171. tab. LXII B.

Dr. Gobans Cott. Italien n. 640 = Trichia priformis Fr.

Bill. P. 218. 399. Itl. Lug. 169. Ln. 588

Trichia contorta (Ditm.) Post. Mon. p. 25
(1875) - Lycopoda contortum Ditm. in Sturm,
Deutsch. F. III p. 8, tab. 5 (1813) - Kernstro-
chia contorta Post: Trichia inconspicua Post.
Tr. reniformis Peck, Tr. strobiliformis Peck, Tr.
advenula Mass. - Tr. heterotrichia Balf.
Tr. Jowensii Machite. - Lister's Mycet. p.
168. tab. LXI B. -

H. P. P. P.

Trichia fallax Pers. - Obs. Myc. I p. 59. t. III
fig. 4-5. (1796). Ascyria decipiens Pers.
Bot. Mon. p. 249, Litter. Mycol. p. 170 tab. LXII A.

Ex. Saccardo & - Mycothec. it. n. 733.

Bibl. To. 347. Lij 879. To. 998.

Trichia favoginea (Berkh.) Pers. - in Römer
N. Mag. Bot. I p. 90. (1796) Lycoperdon favogineum
Kratph. Eleuch. Fung. Cont. p. 257. (1786) Stenonitiz
favoginea Gmel. Trichia vitens Pers. - Sphaerocarpus
chrysopermus Pkull. Trichia chrysoperma D.C.
Bot. Mon. p. 255. - Litter. Voycut. p. 163. tab. LXA.

Exs. Saccardo & - Mycothec. Thun n. 734. -

Bull. Vi. 185. To. 367. P. 367. 399. Fl. Sup. 469
La. 750. 935. To. 961.

Trichia pertinax Karst. in Not. Saellsk.
for Fauna et Flor Fenn. Foerhn. p. 353 (1868)

Trichia Jackii Roth - Tz. proximella Karst. -

Tz. abrupta Cooke - Tz. Balfourii Mass. - Tz.

Lepturea Mass. - Roth. Mon. p. 188 -

Littler Mycet. p. 166. Tab. LX A. -

Ve. 185. P. 218.

Trichia scabra Post. Mon. p. 258 (1875) - Trichia
minima Mass. Tr. nitens Fr. Styria
Bucknell: Mass. - List. Myc. p. 167. tab. LX A.

Ex.

Brit. N. 185 N. 109.

Trichia vana Pers. in Pömer N. Mag. Bot. T. p. 90

(1794) Stenonitiz varia Pers. - in Gmel Syst. Nat.

p. 1470 (1791) - Trichia crispifus Pers. - Prot. Mon. p. 251.

Litter - Mycetozoa p. 108. tab. 41. A.

Ex. Savard P.A. Mycetozoa p. 794.

~~S. Savard~~ Mycetozoa p. 931.

B.H. V. 185. P. 218. L. 329. T. 347. Ill. Inq. 469

T. 998.

Tubulina fragiformis Res. in Röm. N. Mag.
Bot. I p. 91. (1796.) Sphaerocarpus cylindricus
Bull. Tubulina cylindrica Lam. et DC., Tub.
nitidissima Berk. - Licea rubiformis Berk. et
Cunt. Tubifera cylindrica Guel. Tubifera fra-
giformis Guel. Licea fragiformis Nees - Tubul-
ina speciosa Spreng. - Bot. Mon. p. 220, Lister
Fungetoz. p. 153. tab. LVIII. A.

Bull. P. 967. P. 399. V. 185