

GYMNASIUM  
PATAVINVM  
IACOBI PHILIPPI  
TOMASINI  
EPISCOPI AEMONIENSIS  
Libris V. comprehensum.

Primus de Gymnasii origine, incremento, decremento, confirmatione,  
aedificiis. De Universitatibus Studiosorum, eorum Privilegiis,  
honoribus, ministris. De Professoribus, Cathedris, Collegiis,  
ceterisq; ad veram totius Academie rationem pertinentibus.

Alter Professores tum Iuris Pontificii, tum Civilis à prima origine  
ad nostra tempora enumerat.


Tertius Professores Theologie, Sacri Codicis, Philosophiae Naturalis,  
Moralis, Metaphysicae, ac Medicinae, aliarumq; Artium recenset.

Quartus Gymnasii historiam, & memorabilia quædam ad annos  
quingentos breviter persequitur.

Quintus Gymnasii Monumenta exhibet.



VTINI, Ex Typographia Nicolai Schiratti. M DCLIV.  
SUPERIORVM PERMISSV.



VIRIDARIUM GYMNASII PATAVINI MEDICVM.  
*Io. Georg. sculps.*



*Horti Medici descriptio. Cap. XXXII.*

**A**D Gymnasi Patavini splendorem nihil magis accedebat, quam omnium stirpium, herbarumque medicinalium viridarium extruere: Danielis Barbari Patriarchæ Aquileiensis consilio factum refert Bellonius Lib. 111 Observationum Cap. L. & Libro de neglecto stirpium cultu Problemate xx. Anno M D XXXIII Serenissimi Senatus Veneti decreto anno oenissimus ei locus inter splendida D. Antonii, & D. Iustinæ Templa selectus aquis undique irriguus, suadente id plurimum Clatissimo Medico Francisco Bonafidio Patavino, qui Moderatoribus Gymnasii Sebastiano Foscarenio, & Nicolao Theupolo primus ibidem studiosis Medicinæ in re herbaria erudiendis præficitur. Anno M D XLII auctum est stipendum Bonafidio ut diligentior esset in adunandis stirpibus rarioribus, constituto honorario Ducatorum anno M D XLVII Aloysio Hortulano, vel Herbario, & domo in Horto. Hujus loci fabricam perfici sunt mopere cupientes Gymnasii Moderatores eodem anno observationem, vel adversam valetudinem Bonafidii elegerunt Petrum Noalem Patavium Medicum & rei Botanicæ studiosissimum, ut præcesset operi, eique preceperunt ut Andréæ architecti Ædis S. Iustinae consilio & ingenio uteretur. Anno M D LII eiusdem constructioni rogatus à Patribus D. Petrus Antonius Michiel præficitur, iterum Herbario auctum stipendum ad Ducatoscentum. Rectores Patavini à Senatu admoniti, curarunt, ut quævis Vrbis sordes ad Hortum stercorandum transportarentur. Ab eo tempore Hortus suum incrementum perfensit.

Locielegantiam ostendit Iconologia. Ostii vero superliminare hac inscriptione in marmore enitet, qua Leges ingredientibus prescribuntur.

TRIVM-

TRIVM VIRI LITERARII.

- I. Portam hanc decumanam ne pulsato ante diem Marci Euangelistæ ante horam vigesimam secundam.
- II. Per decumanam ingressus extra decumanam ne declinato.
- III. In viridario scapum, ne confringito, neve florem decerpito, ne semen, fructuumve sustollito, radicem ne effodito.
- IV. Stirpium pusillum, succrescentemque ne attrectato, neve areolam conculcato, transilitone.
- V. Viridarii iniuria non afficiuntor.
- VI. Nihil invito præfecto attentato.
- VII. Qui secus faxit, aere, carcere, exilio mulctator.

Ad levam portæ ingredientibus occurrit domus in adito satis commoda Præfecto Horti, cui hortulus adiacet riarum stirpium è longinquis regionibus, quæ hyeme hypocausto conservantur, ulterius progredienti ad dexteram altera recens erecta fuit primo Hortulano. Ante ipsius viridarii limen saxo in terra sito hæc incisa sunt:

A. A. Q. M. D.

.....?

N E H A S F O R E S P V L S A T O

ANTE DIEM MARCIE.

N E C A N T E H O R A M.

Hortus ipse figuræ circularis muro cingitur satis alto. Extra quem circumiacent prata & vineta, ubi extra parietes Horti versus rivum, qui interfluit cœnobium Sancti Antonii Aquæductus est hac inscriptione:

Heu viator bene precare præstantissimis Senatoribus  
IACOBO FOSCARENO DOCTORI, Prætorique Patavino,  
& FRANCISCO DVODO Præfecto Patavino,  
Qui Stirpes siti arentes, adducta in viridarium aqua, largè  
refoverunt An. M D L X X V.

Hic

Hic verò aquæductus cum ob rivi decrementum votis sæpè non responderet : extra portam Horti decumanam alias constructus est , aquis è maiore Brentæ ramo in ædiculam huic fini paratam corrivatis . E qua rotæ amplæ circumartu , per fistulas plumbeas , in quatuor Horti quadrantis copiosè refunduntur . Qui sartam tectamque machinam hanc tueatur , annum viginti Ducatorum salarium obtinet .

Hortus areolis , pulvillis distinctus , qua hic lustratur , figura .

Graphicam eius descriptionem ad V. Cl. Petrum Servium Medicinæ professorem Romæ omni literarum genere cultissimum pereleganti Epistola misit Vir Excell. Ioannes Veslingius Eques S. Sepulcri Horti Præfектus , Phœbi delicium , nostræque amicitiae decus : quam Lectori non ingratam censui .

P E T R O S E R V I O V. C L.  
Ioannes Veslingius S. P. D.

**T**E verò felicem mi Servi , tam otii , quam curarum ! Et quanto tu dignior amæno illo Ianiculi secessu , quem scitè eleganterque describis , quam aut seditiona plebs , aut vano metu perculta pectora . Sequor institutum tuum , & per vestigia tua repo , quamvis longo intervallo . Nam quod fugere te fortè non debet , à quot tempore Horto Medico Præfactus sum , locum in habito Patavine Vrbis longè amoenissimum , remotum à forensi tumulu , à rhedarum , opificumque strepitu , inter duo augusta , D. Antonii Confessoris , & Diva Iustinae martyris Templa comprehensum , prope Brentæ ripas ,

Quod per amœnam Vibem leni fluit agmine flumen . Ex eo versus Boream , Septemq; triones , alpes prospicio , quæ patriæ fines , & lento bello funeratam Germaniam , non sine suavissimi morsi mihi representant . In proximo vero curiam amplissimam , palatia , imm publicam illam Minervæ arcem , atque in ea thea-

trum

trum illud, quod Vesalii, Fallopii, Fabritii, Spigelii, hominum doctissimorum utilissimi labores, non cruenti gladiatorum ludi, satis nobilitarunt. Orientem versus in campos excurrunt oculi, frugum fertilitate, vinique saluberrimi copia nulli secundos, quos bellantibus undis iracundus Adria deinceps excipit, & illæ Neptuni dicam, an Apollinis manu fundatae Venetiae. Cum ad Occidentem Solem convertor, veniunt in conspectum Euganei colles, pulchra serie, letissimoque virore mirè voluptatem oculorum accidentes, tum è tot medicatorum torrentium venis assurgens sumus. Aponus præsertim verè ἄπορος τε καὶ λυσίτορος de quo rectè, non ambitiosè Claudiani Musa cecinit.

Ille pater rerum, qui secula dividit astris,

Inter prima poli, te quoque dona dedit.

È cubiculo meo cum ad Austrum vultum circumfero, non Cereri; sed pudicæ Flora dicatum Circum intueor. Hortum scilicet, omnium quot per Italiam tractus videre licuit, structura pulcherum: quemque vel eo magis commendes, quo minus tessellato emblemate, fontium artificio, marinis coralliis, conchyliorumque crustis, & signorum pompa; sed nativa potius venustate consurgit universus. Forma rotundus est, validoè lateribus muro, propugnaculi instar cinctus; quem tamen hederæ exterius, interius lauri penitus occulant. Dirimitur è centro suo quatuor in quadrantes, totidem Flora templæ, totidemve hortos amplitudine comprehendentes. Hi quingentis areolis in stellas, rosasque digestis, non tam vulgaris notitiae plantas, quam rariores stirpes exhibent, quas Carolus Clusius Atrebatum decus, & Fabius Columna, vir ingenio, oculisque lynceus, præclaris monumentis, mystis Phœbeis delinearunt. Magno profectò iuventutis nostræ bono, quæ in hoc amæno compendio facile discit, quorum maxima pars ingenti dispendio, atque trinerum difficultate, per abrupta montium conquirenda foret. Eo à me adhibito studio, ne quid semel positum, sequentibus in pulvillis re peteretur; sed multitudinem herbarum, gratissima oculis varietas comitaretur. In quadrantum singularum internis angulis, elegantes assurgent metæ, hedera.

*corymbifera induæ , è quibus per fistulas plumbeas aquæ pro-  
rumpant , siti squallentes plantas largiter refecturæ ,*

*----- cum Procyon furit ,*

*Et stella vesani leonis ,*

*Sole dies referente siccos .*

*Ornant areolas arbusculæ variae , præcipuè regia laurus , Zizyphus  
alba , vitices vario florum colore , phyllireæ , pyracanthe , iuniperus ,  
roseæ sambucus , & verbasci arborescentes . Cumque collectæ in  
verticibus montium herbæ , sub acriore Sole difficulter etatem fe-  
rant , umbram astuante solo , atque opacum frigus præbent , cupressi  
proceritate insignes , ac potissimum à dextris abies , terebinthus ,  
alaternus , carpinus : à sinistris ingens platanus , cerrus Theophra-  
sti , laryx , tilia , styrax . Adiacent quadrantibus segmenta peri-  
pheriæ octo , partim laureo , buxeo ve sepimento , partim è ligustris ,  
atque ulmis tonsili plexu inclusa . È quibus quatuor orientem ,  
occidentemque Solem spectantia , narcissis , hyacinthis , lilionaruf-  
sis , leucoiis , Aphricano tanaceto , solano mirabili , amaranthisque  
ornare uolui , ut plebeios oculos , & manus procaces , à nobilissima-  
rum stirpium iniuria divertant . Distinguunt reliqua Horti latæ  
vix , ad quatuor oppositas è regione portas euntem perducentes .  
Laxius quoque per circuitum ambulacrum est , à quo sensim ver-  
sus ambientem murum acclivis , ac velut in collem assurgens tel-  
lus , arborum pomiferarum leta specie , tum Africana loto , ac rhoe  
consita , amoenissimi nemoris intuitu , circumspicientium lumini-  
bus metam imponit . In hunc mi Servi , quotiescumque pedem pe-  
netro , exulare viles omnes , sordidasque curas iubeo . Nil inter pa-  
pavera sua Tarquinto , nil Catoni vestro invidens : Lucullum ip-  
sum , & Diocletianum in Horto otiantes Principes , meliore bone  
mentis cultu superare contendo . Per occidentalem portam cum re-  
gredior , à sinistris obviame ex pyriferis arboribus , platano , fraxino-  
que sylvam habeo , tum canis salicibus maritatam vitem : à dextris  
ædes meas , diverso roscarum frutice , marina palma , granadilla Hi-  
spanica , latiusque sparsa Indica clematide , à fundamento decoras .  
Harum faciem posteriorum Canadensis quinque folia vitis , reptile*

*avi-*

aviditate occupat totam. Sub ea hortulum obtineo, maioris descripti seminarium, qui tanto mihi magis in delitiis, quanto rariora sunt, quæ brevi, sed fœcundo sinu complectitur. In eo arborum acida poma ferentium, & iasminorum ex Arabia, Indiisque fragrantia, post lugubrium tractationem serio reficior. In eo quidquid ex Americanis, Creticisque plantis, asperitatem hyemis ferre non potest, fictilibus conditum asservo. Hæc oblectamenta studiorum meorum sunt, imò hæc incitamenta: quibus ita afficio, ut de praxi medica parum solitus sim. Abundè contentus si amicis, exterisque huc diuertentibus, operam meam impendam. Itaque animo te sequor optimè Servi, & ad exemplum me tuum porrò componam.

Βραδίος μέχρι γύρως ὥρου.

Quod iuueni, qui Illustrissimo Episcopo Tomasoni à secretis, tam promptè, tam benignè adfueris, plurimum gaudeo: nec dubito laudissimum Antistitem, grata mente, collatum in suos beneficium, excepturum. Vale feliciter, atque in publicis Gymnasii feriis praeter solitum loquaci, venie gratiam impertire.

Scribo Patavii XXIX Augusti A. S. M DC XLVI.

Hortus iste verò cum Anno M DC XL plantis exoticas penitus destitueretur, opera, studioque Viri Cl. Ioannis Veslingii, tunc Horti Præfecti, allatis ex Ægypto, Hispania, Indiis, & præcipue Creta, omnis generis stirpibus rarioribus plurimum cultus fuit. Nam cum Illustrissimis, & Excellentissimis Gymnasii Moderatoribus exposuisset, Horto Patavino, jam alpestribus herbis satis instructo, ingens ornamentum allaturas, è Creta insula, Serenissimæ Republicæ Venetæ Dominio subdita, depromptas plantas. Vtpote que ob raritatem, virtutemque singularem, in tanta semper aestimatione gentium fuerint, ut etiamnum Galeni ævo Imperatores Romani, herbarios suos in Creta alerent, qui singulis annis ad nobilium antidotorum compositionem stirpes Vtbi necessarias subministrarent. Persuasionemque apud eosdem processisse, fateatur Plinius, quicquid in Creta nasci-

M tur,

tur, infinito præstare cæteris, eiusdem generis alibi genitis? Consetere Viri publici boni studiosissimi, præcipuè verò Illustriſſ. & Excellentiſſ. Petrus Foscarenus, & ut per annum honesto stipendio in Creta sustentaretur, decrevere, qui plantas in ornatum Horti Patavini conquirereret. Propositus à Veslingio fuit Ignatius ab Agris, Isulanus Flander, Medicinæ Doctor, juvenis rei herbariæ deditiſſimus. Is igitur delectus, viatico, literisque publicis ad Insulæ Ducem impetratis, plantas, earumve semina, quas sequens index comprehendit, transmisit, quarum pars adhuc in fructibus Horti superſtis.

### *Index Plantarum Creticarum.*

#### *Cap. XXXIII.*

<b>A</b> Canthus sylvestris.	Anonymus cistifolia?
Acetosa radice tuberosa.	Anthriscus.
Acetosa repens aculeato semine.	Anthyllis Valentina Clusii.
Acetosa radicibus asphodeli.	Arabis.
Acer crista Bellonii.	Argentea Alpini.
Agauanus.	Asphodelus tertius Clusii.
Agrio pastina.	Aspalatus.
Agrosteri.	Atriplex laciniata.
Aloe Cretica.	<b>B</b>
Alsine hederacea.	B Ellis spinosa.
Alysium Galeni.	Berberis.
Ammi Creticum.	Beta spinosa Cretica.
Anagallis flore luteo.	Borrage minor flore purpureo.
Anchusa arborea flore cœruleo.	Borrage flore variegato.
Anonis flore albo nō spinosa	Borrage repens flore pallido.
	Bulbus esculentus.
	Bulbo castanum.

Ca-

## C

- C** Aloierus flore luteo.  
**C** Caloierus flore purpureo.  
**C**aloierus maior.  
**C**aloierus minor.  
**C**arduus acarna dictus.  
**C**arduus spinosissimus.  
**C**arduus pinea.  
**C**arduus eryngioides capite spinoso.  
**C**arduus reticulato capite minimus.  
**C**arlina humilis.  
**C**arlina elatior.  
**C**arthamus humilis.  
**C**aryophyllus arboreus.  
**C**aucalis marina.  
**C**edrus Lycia.  
**C**erinthe flore purpurascēte  
**C**erinthe maior.  
**C**hamēpeuce.  
**C**hamæcistus annuus.  
**C**hamæcerasus Idæa.  
**C**hamædriis minor odora-  
 tior.  
**C**hamæmelum odoratum.  
**C**hamæmelum pumilum.  
**C**horidilla rara.  
**C**hrysanthemum maius.  
**C**hrysanthemum minus.  
**C**hrysanthemum medium.  
**C**hrysanthemum flore albo.  
**C**icorium annum.

- C**icorium stellatum.  
**C**icorium spinosum.  
**C**isampelus ramosa.  
**C**istus salviæ folio.  
**C**istus ledum.  
**C**limentum satium elegans.  
**C**limentum flore luteo.  
**C**limentum flore purpureo.  
**C**linopodium Alpini.  
**C**onvolvulus altheæ folio.  
**C**olutea scórioides odora-  
 ta.  
**C**oronilla.  
**C**oris legitima maior Belli.  
**C**oris minor.  
**C**ornu cervi repens.  
**C**ræcca Dodonæi.  
**C**yanus folia styracis.  
**C**yanus sine caule.  
**C**ynoglossum primū Clusii.  
**C**ynoglossum secundum.

## D

- D**ictamnus Cr. verus.  
**D**ictamnus spurius ma-  
 ior.  
**D**ictamnus spurius minor.  
**D**raba filiquosa flore purpu-  
 reo.

## E

- E**benus.  
**E**chinopus.  
**E**chium flore ampio purpu-  
 reo.  
**E**chium nigrum.

M 2 Echium

- Echium flore luteo parvo. Hippomarathrum.  
 Erysimum primum. Holoëtium.  
 Erysimum alterum longioribus siliquis. Horminum Alpini.  
 Eryngium trifolium. Horminum minus.  
 Esula arborea minor. Hyoscyamus flore aureo.  
 F Hypocoum Clusii.  
 Hyssopus flore albo.

## F

- F** Icus Opuntia maxima.  
 Flos Adonis luteus.  
 Flos Adonis colore varius.  
 Flos Solis ligneus.  
 Flos Solis annuus.  
 Flos Solis folio plantaginis.

## G

- G** Aleopsis Maranthæ.  
 Galium incanum.  
 Geraniū althææ folio maius.  
 Geraniū althææ folio minus.  
 Glastivida.  
 Gnaphalium petrèum lanuginosius.  
 Graminis species rarior prima.  
 Graminis rarior species altera.  
 Gramen festuca multiplici.  
 Gramen pennatum.  
 Guiderothymum.

## H

- H** Erniaria prima.  
 Herniaria altera.  
 Helochrysum latifolium.  
 Hieracium latifolium annuū.  
 Hieranzoune.

Hippomarathrum.

Holoëtium.

Horminum Alpini.

Horminum minus.

Hyoscyamus flore aureo.

Hypocoum Clusii.

Hyssopus flore albo.

## I

- I** Acca capite spinoso.  
 Jacobæa lanuginosa.  
 Indescripta planta prior.  
 Indescripta altera.  
 Irides bulbosæ variæ.

## L

- L** Eguminis species flore violaceo.  
 Leōtopodiū Clusii primum.  
 Leontopodium alterum.  
 Leontopetalum.  
 Leucoium incanū spinosum.  
 Leucoium paruvm flore cæruleo.  
 Leucoium semine utricula-to maius.  
 Leucoium marinum.  
 Leucoium utriculatū minus.  
 Leucoium purpureum elegans.  
 Lichnides sylvestres variæ.  
 Limonium Ravolfi.  
 Linum arborescens.  
 Linaria elegans.  
 Linaria Valentina Clusij.  
 Linaria semper virens Idæa.

## Li-

*Linum flore luteo.*

*Lotus Alpini.*

*Lotus siliquis ornithopodii.*

*Lotus sylvestris.*

*Lychnis viscosa maxima.*

*Lycium.*

M

**M** *Alvæ arboreæ flore  
vario.*

*Malva rosea.*

*Malva trimestris.*

*Malva rotundi folia flore  
amplo.*

*Marrubium fœtidum tube-  
rosum.*

*Marrubium supinum flore  
albo.*

*Marrubium supinum flore  
cæruleo.*

*Medicæ variæ.*

*Medica platunifera.*

*Medica cascifera.*

*Medica arborea.*

*Medica doleata.*

*Melanthium flore albo.*

*Melilotus annua.*

*Melilotus supina.*

*Millefolium elegans.*

*Moly maximum.*

N

**N** *Arcissi albi flore pleno  
Na fluitum Valentini  
Clusii.*

O

**O** *Cymoides arborea.*

*Onobrychis maior se-  
mine spinoso.*

*Onobrychis minor sem. spin.*

*Onobrychis repens.*

*Onobrychi affinis elegans  
planta.*

*Origanum Heracleoticum.*

*Orobanche maxima.*

P

**P** *Apaver siliquosum flo-  
re violaceo.*

*Papaver siliquosum flore ru-  
bro.*

*Papaver silvestre flore ple-  
no.*

*Papoule Cretensium.*

*Paronychia flore violaceo.*

*Paronychia Idæa singularis.*

*Petramarula vulgaris.*

*Petramarula verior.*

*Petroselinum radice tube-  
rosa.*

*Pimpinella spinosa.*

*Polemonium flore albo.*

*Polemoniū flore purpureo.*

*Polium arborescens.*

*Polium odoratius.*

*Polii gnaphalioides Alpini.*

*Polemonium flore elegan-  
tissimo.*

*Polygonum marinum.*

*Pseudolithos permum.*

Ra-

## R

- R** Anunculus echinatus.  
**R** Ranunculus grumosus  
 flore albo.  
**Ranunculus** grumosus flore  
 purpureo.  
**Ranunculus** grumosus flore  
 puniceo.  
**Ranunculus** petræus latifo-  
 lius.  
**Rapistrum** monospermum.  
**Rapistrum** tetragonolobum.  
**Rapistrum** flore albo.  
**Rapistrum** flore cæruleo.  
**Rapistrum** marinum singu-  
 lare.  
**Rapunculus** repens prolifer.  
**Rubia** arborescens lævis.  
**Rubia** spicata.

## S

- S** Abina baccifera.  
**Salvia** baccifera.  
 Sanamunda.  
 Santalida.  
 Scabiosa arborea.  
 Scabiosæ aliquot species rare.  
 Scordium officinarum.  
 Scorodotis Plinii.  
**Scorpioides** bupleuræ folio  
 maius.  
**Scorpioides** bupleure fol.mi-  
 nus.  
**Scorpioides** bupleuræ folio  
 altera.

- Scorzonera maior.  
 Scorzonera humilis.  
 Sedum arborescens.  
 Selinum petræum radice tu-  
 berosa.  
 Sesamum.  
 Seseli nodosum.  
 Sferra cavallo.  
 Sinapi album decolor.  
 Smyrnium perfoliatum.  
 Smyrnium non perfoliatum.  
 Smyrnium tertium non de-  
 scriptum.  
 Solanum antiquorū Alpinī.  
 Sonchus lævis flore purpu-  
 reo.  
 Spartum herba.  
 Spartium genista.  
 Staphisagria.  
 Stachis flore luteo Idæa.  
 Stachis spinoso, odore Scla-  
 reæ.  
 Stoebe foliis plantaginis.  
 Stoechas altera Lobelii.  
 Stoechas altera citrina foliis  
 aculeatis.  
 Symphytum petræum.

## T

- T** Apsia.  
**T** Telesphium legitimum  
 Imperati.  
 Thlaspi arborescens.  
 Thlaspi fruticosum clipeatū.  
 Thlaspi semper virens.

Thla-

Thlaspi Idæum.	Trifolium semicirculari siliqua.
Thymus capitatus.	Trifolium vesicarium primū.
Tithymalus arborescens.	Trifolium vesicarium secundum.
Tordilium.	Trifolium coronatum.
Trachelium petræum.	Trifolium scorpioides.
Tragacantha vulgatior.	
Tragacantha secunda Ponæ.	V
Tragacantha quarta Alpini.	Accaria.
Tragoriganum primum.	Verbascum cistifolium.
Tragoriganum alterum.	Vicia arachidnoides Ponæ.
Tragopogum flore purpureo.	Vicia sylvestris flore purpureo.
Trifolii species singularis, seu spica trifolia.	Vicia sylvestris flore luteo.
Trifolium falcatum.	Viola flore flavo odorata ex Ida.
Trifolium annum.	Vitica globularia.
Trifolium argenteum clipeatum.	Z
Trifolium sine caule.	Zizyphus alba.

## Rei Herbariae Doctores. Cap. XXXIV.

**S** Tirpium vires tum materia medica Dioscoridis ordine in Cathedra Gymnasii exposuere viri eruditii, sed mense Maio in horto ipso seorsim earum formam nunc iidem explicuere, nunc alii, ut suo loco indicabimus.

Anno M D XXXIII cœpit Franciscus Bonafidius in scholis Simplicium lecturam profiteri, vir doctrina, scriptis, fide, & vitae probitate conspicuus, qui in Lyceo publico ad Medicinam Theoricam extraordinariam, & ad practicam extraordinariam, & ad practicam ordinariam adhibitus est usque ad annum M D X L I X quo senio confectus & oculis captus ab hoc onere destitutus.

Bonafidio successit Gabriel Fallopius Mutinensis, coniun-

iuncta tunc Chirurgia cum Simplicium explicatione, accitus à Senatu Veneto hac verborum serie, quam hic ad curiosorum commodum integrum attulimus.

**F**RANCISCVS DONATO Dei gratia Dux Venetiarum, &c.  
Nobilibus & Sapientibus Viris M. Antonio Venerio Doctori, de  
suo mandato Potestati, & Francisco Contareno Capitaneo Paduae,  
& successorib. suis fidelib. dilectis salutem & dilectionis affectum.

Cum Gymnasio isto nostro Patavino deesse intelligeramus peri-  
tum aliquem Magistrum Simplicium medicamentorum, atque  
herbarum, necnon Magistrum secandi humana corpora & artis  
Chirurgiae, quorum omnium cognitio maximè ad rem medicam  
pertinere videtur. Nos cum pridem diversò Plantarum genere di-  
ligenter perquisito, copiosum hortum instituimus, in quo cupidus  
quisque huiusmodi scientia faciem herbarum videre, & naturam  
cognoscere facile possit. Cumque præter hæc cupiamus, ut omni  
ex parte consultum sit utilitati Scholarium, moti per celebri fa-  
ma Excellentis Viri Gabrielis Fallopii Civis Mutinensis, qui pu-  
blicis aliquot Italiae Gymnasiis hæc artium genera, summa cum  
laude ac discentium voluptate, atque utilitate docuit. Ex Sena-  
tus nostri sententia cum conduximus, ut Simplicia medicamen-  
ta, ac herbarum naturam in eo Gymnasio fideliter exponat, necnon  
hortum nostrum non negligat, libros præterea quod quidem Chi-  
rurgie artis & herbarum ipsarum cognitionem tractant publicè  
interpretetur, atque ea omnia præstet quæ ad anatomen pertinen-  
tia suis temporibus soleant artis eius præstare preferentes. Idque  
toto proximo biennio, ac si nobis à re discentium videbitur etiam  
anno sequenti. Pro iis vero laboribus annum ei ducentorum Flo-  
renorum salarym constituimus. Vobis itaque mandamus, ut Se-  
natus nostri decretum ita servandum curetis, ut Egregius iste Vir  
nulla sui salarii parte fraudetur. Has autem registratas præ-  
sent. restituatur.

Datum in nostro Ducali Palatio, die XXII Septembris, Indi-  
catione Decima M D L I.

Præter Lectorem Simplicium eligebatur custos Viridarii, inter quos recenset Gaspar Bohinus, Aloysium Mundellam, secundum in ordine Præfectum, & Aloysium Anguillaram tertium. Prioris extat memoria sub Aloysii nomine libris publicis anni M D XLVII, qui etiam perhibent Anguillaræ anno M D LXI Viridarium reliquenti die xx Septembris eiusdem anni successisse Melchiorem Guilandinum Borussum è vinculis Turcarum ære Fallopii liberatum cum honorario Floren. cxxi v. Huic postea anno M DLXIV. xx Februarii, defuncto Fallopio publicum de stirpibus docendi munus in horto concessum fuit, & in scholis Bernardino Trivisano Patavino. Guilandino accessit anno M DLXXXIII honorarium, tandemq. MDLXXVIII universum ipsius stipendium sine ulteriori augmento ad Florenos DC auctum, ea conditione, ut suis impensis binos aleret villicos. Ex quo singulari istius viri industria huic professioni tantum existimationis accessit, ut postea Simplicium ostensio in horto mense Maii publicis Professoribus accenseretur. Ipso è vivis sublato anno M D XC Iacobus Corlusius Patavinus die xx Novembris eiusdem anni successit, qui licet Medicinam nunquam professus fuisset, sic tamen Simplicium medicamentorum cognitione inclaruit, ut merito ad id munus obeundum à Serenissimo Senatu Veneto aliis præferretur. Auxit hic mirificè Viridarius novis plantis ac assidua inspectione. Obiit M D XC III, de quo pluribus in nostris Athenis Patavinis.

M D XC III Prosper Alpinus Marosticensis horto præfuit usque ad annum M DC XVII auctis stipendiis ad Florenos DC CL, cuius opera in Elogiis nostris jam editis M DC XLV recensuimus.

MDCXVIII Iacobus Zabarella sic extant literæ publicæ sub die xx Octobris eiusdem millesimi honorario ei iniuncto Florenorum centum ad lecturam Simplicium, sed ad ostensionem eorundem in horto adhibitus est Ioannes Preuotius

Rauracus usque ad annum M D C XXX, qui grassante pestilentia occubuit, eaque vi Iacobo Zabarella extincto.

M D C X X X I Oblatum sibi que jam destinatum munus quum Ioannes Rhodius Danus ob rationes domesticas modestè recusasset, Senatus consulto datum fuit Alpino Alpino Marosticensi filio Prosperi anno M D C XXXIII. Hac itaque provinciam usque ad annum M D C X X X V I I, quo tare interiit, rexit.

M D C X X X V I I Edito in Prosperum Alpinum de Plantis Ægyptiis commentario, & relicta chirurgiæ cathedra, successit Ioannes Veslingius Mindanus, Eques S. Sepulcri, & primarius Anatomicus, cuius consilio & opera hortus rarioribus plantis Cretensibus aliisque longinquo petitis in hunc diem latè floret sequenti stirpium numero auctior, donec anno M D C X L I X a state febri maligna correptus intererat. Successit ei Georgius à Turre Patavinus medendi peritia jam clarus & amoenioribus literis ac potissimum priscorum numismatum notitiæ deditus.

Cum horti Simplicium amplitudo, plantarumque numerus insignis, unius hominis curam excederet, ab Excell. Moderatoribus duo Hortulanî conducti sunt, quorum uni qui intra hortum domicilium habet, triginta quatuor libras: alteri, qui extra hortum degit quadrigenta libras mensurâ salariai dederunt. Quandoquidem vero annis omnibus, propter natalium locorum intolerabilem mutationem, tempestatum iniurias & effigiem non tam studiosorum, quam plebis male feriantis proterviam, plantæ multæ perirent. Excell. Moderatores Gymnasi, horti Præfecto libras ducentas quinquaginea tres anni sumptus subministrarunt, ut missis ad Summanum Baldumque montes hortulanis, ad Bassanenses, Feltrianos, Tridentinos item alpes, tum maris Adriatici litora, propinquosque Euganeorum colles, herbæ deficientes ad hortum reducerentur, atque exoticæ aliæ comparari possent.

Catalogus Plantarum Horti Gymnasii Patavini ad  
Annum M D C X L I V. Cap. X X X V.

A  
**B**delavi, seu melo Ægyptius.  
**A**belmosco, seu alcea moscata Ægyptia.  
**A**bies.  
**A**brotanum mas vulgare.  
**A**brotanum mas alpestre incanum.  
**A**brotanum fœmina vulgare.  
**A**brotanum fœmina Hispanicum.  
**A**bsinthium latifolium vulgare.  
**A**bsinthium Gallæcum.  
**A**bsinthium Seriphium.  
**A**bsinthium marinum ladanum folio.  
**A**bsinthium tenuifolium.  
**A**bsinthium umbelliferum alpestre maius.  
**A**bsinthium umbelliferum alpestre minus.  
**A**butilon Avicennæ.  
**A**cacia indica.  
**A**canthium vulgare Matthioli.  
**A**canthium album Hispanicum.

**A**cantis mollis.  
**A**canthus sylvestris vulgaris.  
**A**cathus sylvestris Creticus.  
**A**carna.  
**A**cer latifolium.  
**A**cer medium.  
**A**cer minus.  
**A**cetosa vulgaris maior.  
**A**cetosa vulgaris tenuifolia.  
**A**cetosa rotundifolia alpestris Ponæ.  
**A**cetosa maior Cretica.  
**A**cetosa radicibus Asphodeli Cretica.  
**A**cetosa indica folio carnosum.  
**A**conitum lycoctonum flore pallido.  
**A**conitum lycoctonum flore cæruleo.  
**A**conitum lycoctonum flore Delphinii.  
**A**conitum hyemale.  
**A**corus verus.  
**Æ**thiopis.  
**A**gavans Creticus.  
**A**geratum, seu eupatorium Mesue.  
**A**gnus castus, seu vitex flore cæruleo.

N 2 Agnus

- Agnus castus flore rubro.  
 Agnus castus flore albo.  
 Agrimonia officinarum.  
 Agrimonia odorata.  
 Agriopastinaca Cretica.  
 Agriostari Creticum.  
 Alaternus Clusii secundus.  
 Alcea folio cannabino.  
 Alchimilla, seu pes leonis.  
 Alchimilla montana minima  
     Columnæ, Perscepier  
     quorundam.  
 Alkanna Ægyptia.  
 Alkekengi officinarum.  
 Alliaria.  
 Allium hortense.  
 Allium ursinum.  
 Allium sylvestre.  
 Alnus.  
 Aloe Cretica.  
 Aloe Americana.  
 Alsine maior & minor.  
 Alsine baccifera, seu cacu-  
     balum.  
 Alsine hederacea foliis rutæ  
     modo divisis Lob.  
 Alsine hederulæ folio altera  
     Taber.  
 Alsine hederæ folio Cretica.  
 Alsine palustris.  
 Althæa vulgaris, seu bismal-  
     va.  
 Althæa arborescens.  
 Alyssū Dioscoridis Dodonei
- Alyssum Galeni Clusii.  
 Amaranthus spicatus.  
 Amaranthus cristatus.  
 Amaranthus Indicus cauda-  
     tus.  
 Amarāthus baccifer Indicus.  
 Amaranthus tricolor.  
 Ambrosia hortēsis Lobelii.  
 Ambrosia tenuifolia Lobelii  
 Amelanchier.  
 Ammi vulgatius Fuchsii.  
 Ammi officinarum.  
 Amomum Pliniī.  
 Amygdalus.  
 Anagallis mas flore phœni-  
     ceo.  
 Anagallis fœmina flore cæ-  
     ruleo.  
 Anagallis aquatica maxima.  
 Anagallis aquatica minor lō-  
     giore folio.  
 Anagallis aquatica minor ro-  
     tundo folio.  
 Anagyris major non foetida.  
 Anagyris minor foetida.  
 Anchusa montana flore pal-  
     lido.  
 Anchusa degener Lobelii.  
 Androsace prior Matthioli.  
 Anemone trifolia Dodonei.  
 Anemone tertia Matthioli  
     flore albo.  
 Anemone flore cruento za-  
     cynthia.

Ane-

- Anemone flore albo pleno.  
Anemone flore miniato pleno.  
Anemone Calcedonica.  
Anemone flore comofo rubro.  
Anemone flore comofo purpureo.  
Anemone flore simplici rubro.  
Anemone flore simplici cæruleo.  
Anemone flore simplici purpureo.  
Anetum.  
Angelica.  
Angelica sylvestris.  
Anguria.  
Anisum.  
Anonis spinosa flore purpureo.  
Anonis spinosa flore albo.  
Anonis non spinosa flore rubro.  
Anonis non spinosa flore luteo.  
Anonis Cretica.  
Anonymous linarie folio Clusii.  
Anthriscus Creticus.  
Anthillis leguminosa.  
Antirrhinum Siculum latifolium flore albo.  
Antirrhinum Hispanicum.
- folio cordato.  
Antirrhinum maius flore rubro  
Antirrhinum maius flore vario.  
Antirrhinum minus.  
Antirrhinum minus densiore folio.  
Antirrhinum minimum.  
Antithora, seu Napellus Moysis.  
Aparine vulgaris.  
Apios Cretica, seu tithymalus tuberosus.  
Apios Indica.  
Apium hortense, seu petroselinum.  
Apium cripsum.  
Apium palustre.  
Apocynum latifolium Clusii.  
Apocynum angustifolium.  
Aquitolium.  
Aquilegia flore pleno.  
Aquilegia stellata flore albo.  
Aquilegia stellata flore cæruleo.  
Arbor Iudæ flore purpureo.  
Arbor vitæ, seu Thyia.  
Arbutus.  
Argemone flore flavo Alpestris.  
Argemone flore coccineo pleno.  
Argentina, seu Potentilla Matthioli.

Aria

- Aria Theophrasti.  
Arisarum latifolium Clusii.  
Arisarum angustifoliū Clusii  
Aristolochia longa.  
Aristolochia rotunda.  
Armerius flos simplex ruber  
maior.  
Armerius flos minor alpe-  
stris.  
Armerius flos albus plenus.  
Armerius flos colore varius.  
Armerius flos in eadem plan-  
ta albus, & tubeus.  
Artemisia officinarum.  
Arū vulgare maius & minus.  
Arundo vallatoria.  
Asarum.  
Asclepias, seu vincetoxicum.  
Ascyrum.  
Aspalatus Creticus.  
Asparagus altilis.  
Asparagus marinus.  
Asparagus sylvestris, sive  
Corruda.  
Asperula cærulea.  
Asphodelus mas albus.  
Asphodelus foemina luteus.  
Asphodelus albus minor  
Creticus.  
Asphodelus minor alpestris.  
Aster Atticus.  
Aster montanus folio odo-  
rato.  
Aster montanus flore luteo.
- Aster montanus flore cæru-  
leo.  
Aster montanus flore am-  
plo VII. Clusii.  
Aster linariæ folio luteus.  
Aster tenuifolius cæruleus.  
Aster flore spinoso Hispani-  
cus.  
Aster conyzoides.  
Astragalus maior.  
Astragalus minor.  
Atriplex sativa.  
Atriplex olida.  
Atriplex baccifera Indica?  
Atriplex baccifera sylvestris?  
Atriplex laciniata Cretica.  
Atriplex sylvestris latifolia?  
seu pes anserinus.  
Atriplex sylvestris polygoni  
folio.  
Auricula muris, seu echium  
scorpioides hirsutum.  
Auricula muris glabra.  
Auricula ursæ flore rubro.  
Auricula ursæ flore luteo.  
Auricula ursæ minor alpe-  
stris flore dilutè rubro.  
Auricula ursæ minor flore  
albo.

## B

- B** Accharis Monspeliensi-  
sium.  
Balsamum alpestre Lobelii.  
Balsamina cucumerina.

Bal-

Balsamina perficifolia .	Blattaria odorata Hispanica.
Bammia Ægyptia nō odora.	Blitum album vulgare.
Barba Iovis.	Blitum rubrum.
Barbarea, seu pseudobunias.	Bonus Henricus, seu lapa- tum unctuosum.
Beid el osar Ægyptium.	Borago flore cæruleo .
Bellis maior campestris .	Borago flore albo maior.
Bellis hortensis minor flore simplici .	Borago Cretica maior flo- re purpureo.
Bellis hortensis flore pleno albo .	Borago minor Cretica flo- re pallido.
Bellis hortensis flore pleno vario .	Borago Cretica minor flo- re vario .
Bellis hortensis minor proli- fera .	Borago maritima minor.
Bellis alpestris maior den- siore folio .	Botrys officinarum.
Bellis globularia maior .	Botrys Indica ambrosioides.
Bellis globularia frutescens Bauhini .	Brassica vulgaris .
Bellis spinosa Cretica .	Brassica capitata .
Bellis Indica maxima .	Brassica florida .
Berberis vulgaris .	Brassica cauli rapum dicta .
Berberis Indica .	Brassica latifolia crispa .
Beta alba vulgaris .	Brassica prolifera Tabernæ montani .
Beta rubra Romana .	Brassica sylvestris perfoliata .
Beta spinosa Cretica .	Britannica Fracastorii Ponç.
Betonica officinatum .	Bryonia officinarum alba .
Betonica flore albo montana .	Buglossum latifolium Hispa- nicum .
Betonica aquatica .	Buglossum angustifolium Hispanicum .
Bistorta officinarum .	Buglossum hieracio cognatū
Bistorta minor flore rubro .	Bugula maior flo. purpureo.
Bistorta minor flore albo .	Bugula, seu consolida media flore cæruleo .
Blattaria flore rubro .	
Blattaria flore luteo .	

Bul.

Bulbus eriophorus.	Camphoratae congener.
Bulbus esculentus Creticus.	Canna Indica flore luteo.
Bupleurum latifolium.	Canna Indica flore rubro.
Bupleurum angustifolium.	Cannabis vulgaris.
Buphthalmum.	Cannabis spuria flore purpureo.
Bursa pastoris folio laciniato	Cannabis spuria flore albo.
Bursa pastoris folio integro.	Cannabis lutea Cretica Contareni.
Buxus vulgaris.	Cantabrica quorundam Clusii
Buxus flore coluteæ purpureo.	Capillus Veneris officinarum.
Buxus flore coluteæ luteo.	Capparis fabago dicta, sive portulacea folio.
<b>C</b>	
Calamina Clusii prima.	Capparis rotundo folio.
Calamintha præstantior flore purpureo.	Capicum Indicum siliquum maius.
Calamintha præstantior flore albo.	Capicum Indicum siliquum minus.
Calamintha vulgaris.	Capicum Indicum pomiferum.
Calendula.	Capicum Indicum cordatum erectum.
Calendula flore pleno.	Cardamine maior.
Caltha palustris.	Cardamine minor.
Caltha palustris flore pleno.	Cardamine trifolia alpestris.
Campanula lactescens, sive pyramidalis maior.	Cardiaca.
Campanula lactescens minor.	Carduus benedictus.
Campanula persicifolia flore cæruleo.	Carduus lacteus, seu Mariæ.
Campanula persicifolia flore albo.	Carduus fullonum sativus.
Campanula rotundifolia alpestris.	Carduus fullonum sylvestris.
Camphorata Monspeliensis maior.	Carduus fullonum flore albo.
Camphorata minor montana	Carduus stellatus.
	Carduus spinosissimus Creticus.

Car-

- C**arduus Creticus spinosior  
alter.  
**C**arduus reticulatus minor  
Creticus.  
**C**arduus sphærocephalus.  
**C**arduus pratensis Lobelii.  
**C**arduus chrysanthemus.  
**C**arduus tomentosus.  
**C**arpinus.  
**C**arthamum sativum.  
**C**arthamum perenne flore  
cæruleo.  
**C**aryophyllata vulgaris.  
**C**aryophyllata flore nutan-  
te purpurascente.  
**C**aryophyllata alpestris flo-  
re nutante flavo.  
**C**aryophyllata alpestris flo-  
re nutante albo.  
**C**aryophyllata alpestris flo-  
re flavo amplo.  
**C**aryophyllus hortensis flo-  
re simplici albo.  
**C**aryophyllus hortensis flo-  
re simplici miniato.  
**C**aryophyllus hortensis flo-  
re simplici variegato.  
**C**aryophylli hortenses albi  
flore pleno.  
**C**aryophyllus hortensis flo-  
re pleno miniato.  
**C**aryophyllus flore pleno  
subcæruleo.  
**C**aryophyllus flore pleno  
albo, & rubro distincto.  
**C**aryophyllus alpestris ma-  
ior.  
**C**aryophyllus alpestris mi-  
nor.  
**C**aryophyllus gramineus al-  
pestris flore albo.  
**C**aryophyllus minimus Lo-  
belii, gramen polyanthe-  
num Dodonei.  
**C**aryophyllus superbus Lo-  
belii.  
**C**aryophyllus arboreus Cre-  
ticus.  
**C**aryophyllus Indicus.  
**C**arlina humilis vulgaris.  
**C**arlina Cretica.  
**C**arlina elatior.  
**C**arū, seu carvi umbella alba.  
**C**arum umbella purpurea.  
**C**asia poetarum.  
**C**assia solutiva Ægyptia.  
**C**astanea vulgaris.  
**C**astanea equina.  
**C**ataputia minor, seu lathy-  
ris.  
**C**aucalis Hispanica.  
**C**edrus Lycia ex Creta.  
**C**entaurium maius officina-  
rum flore purpureo.  
**C**entaurium maius alpestre  
flore luteo.  
**C**entaurium maius alpestre  
flore luteo alterum.

O Cen-

Centaurium minus officina-	chamæmelum pumilum Creti-
rum .	ticum .
centauriū minus flore luteo .	chamæmelum sylvestre , seu
cepa vulgaris alba .	cotyla fœtida , & non fœ-
cepa vulgaris rubra .	tida .
cepa Ascalonica .	chamænerium alpestre .
cæpea Matthioli .	chamæpytis officinarum .
cerasi vulgares dulces .	chamæpytis spuria Dodonei .
cerasus fructu acido .	chamæsyce Lobelii .
cerasus humilis , seu chamæ-	chelidonium majus .
cerasus .	chelidonium minus .
cerasus sylvestris .	chondrilla prior Dodonei .
cerasus sylvestris , rotundifo-	chondrilla marina .
lia , Mahaleb Matthioli .	chondrilla viscosa .
cerefolium .	chondrilla rara Cretica .
cerefolium sylvestre Taber-	christophoriāna , seu aconi-
namontani .	tum bacciferum .
cerinthe flore luteo .	chrysanthemum vulgare se-
cerinthe flore purpureo .	getum .
cerinthe Cretica .	chrysanthemum Creticum
chamædrys officinarum .	flore albo .
chamædrys alpestris minor .	chrysanthemum Creticum
chamædrys minor Cretica .	maiis .
chamædrys laciniatis foliis	chrysanthemum Creticum
Lobelii .	medium .
chamædrys durior alpestris ,	chrysanthemum minus Creti-
chamæespilus .	cum .
chamæmelum officinarum .	chrysanthemum alpestre pri-
chamæmelum odoratum .	mum Clusii .
Creticum .	chrysanthemum alpestre re-
chamæmelum Romanum .	pens .
flore pleno .	chrysanthemū bellidis folio .
chamæmelum Lusitanicum	chrysanthedum Canadense .
flore luteo bullato .	cicer sativum album .

- Cicer sativum rubrum.  
 cicer sylvestre Lobelii.  
 cicer sylvestre Matthioli.  
 cichorium sylvestre laciniatum  
 cichorium sylvestre non la-  
     ciniatum.  
 cichorium hortense.  
 cichorium foetidum.  
 cichorium annuum Creticum.  
 cicorium stellatum Creticum.  
 cicorium spinosum Creticum.  
 cichorium sylvestre luteum.  
 cicuta.  
 cicutaria maxima Lobelii.  
 cicutaria palustris.  
 cineraria, seu Iacobea inca-  
     na.  
 circæa.  
 cirsium vulgare.  
 cirsium alpestre minus.  
 cissampelus, seu convolvulus  
     niger Dodonei.  
 cistus foemina Matthioli.  
 cistus mas, seu primus Mat-  
     thioli.  
 cistus humilis sextus Clusii.  
 cistus humilis septimus Clusii  
 cistus humilis octauus Clusii.  
 cistus humilis thymifolius.  
 cistus ledon Creticus.  
 cistus annuus.  
 cistus spurius.  
 clematis peregrina flore sim-  
     plici violaceo.  
     clematis peregrina flore ple-  
         no.  
 clematis cruciata alpestris.  
 clematis erecta, seu flammu-  
     la Iovis.  
 clematis latifolia pannonica  
     Clusii.  
 clematis Indica Contarenii,  
     Iasminum phæniceum Fer-  
         rarii.  
 clematis daphnoides, seu  
     pervinca maior flore cæ-  
         ruleo.  
 clematis daphnoides maior  
     flore albo.  
 clematis daphnoides minor  
     cærulea.  
 clematis daphnoides minor  
     flore albo.  
 clinopodium Matthioli, seu  
     acinos flore cæruleo.  
 clinopodium Matthioli flore  
     albo.  
 clinopodium Austriacum  
     Clusii.  
 clinopodium alpestre Ponæ.  
 clymenum Matthioli.  
 clymenum angustifolium.  
 clymenum flore purpureo  
     Creticum.  
 clymenum flore luteo Cre-  
     ticum.  
 cneorum Matthioli.  
 cochlearia Batava.

<i>Colchicum vernum flore</i>	<i>convolvulus cæruleus</i> , seu purpleo.
<i>colchicum autumnale flore</i>	<i>conyza maior</i> .
<i>flavo.</i>	<i>conyza maior vera Lobelii.</i>
<i>colchicum Indicum.</i>	<i>conyza palustris</i> , seu <i>consoli-</i>
<i>colocassia Ægyptia.</i>	<i>da palustris Tabernemont.</i>
<i>colus Iovis</i> , seu <i>horminum</i>	<i>conyza minor</i> .
<i>luteum.</i>	<i>coriandrum.</i>
<i>colutea vesicaria.</i>	<i>coris Belli legitima Cretica</i> .
<i>colutea scorpioides.</i>	<i>cornus mas.</i>
<i>colutea scorpioides odorata</i>	<i>cornus fœmina.</i>
<i>Cretica.</i>	<i>corona imperialis.</i>
<i>colutea siliquosa</i> , seu <i>coro-</i>	<i>coronopus Matthioli primus</i>
<i>nilla maior.</i>	<i>coronopus Ruellii.</i>
<i>colutea siliquosa minor.</i>	<i>cortusa Matthioli.</i>
<i>consolida regia flore simplici.</i>	<i>coryledon</i> , seu <i>umbilicus</i>
<i>consolida regia ferotina flo-</i>	<i>Veneris radice tuberosa.</i>
<i>re cæruleo.</i>	<i>corylus fructu rotundo.</i>
<i>consolida regia flore pleno</i>	<i>corylus fructu oblongo.</i>
<i>albo.</i>	<i>costus spurius Matthioli.</i>
<i>consolida regia flore pleno</i>	<i>cotinus Plinii.</i>
<i>incarnato.</i>	<i>cotyledon ferratofolio ma-</i>
<i>consolida regia flore pleno</i>	<i>ior.</i>
<i>cæruleo.</i>	<i>cotyledon ferratofolio me-</i>
<i>consolida regia flore varie-</i>	<i>dius.</i>
<i>gato.</i>	<i>cotyledon ferratofolio mi-</i>
<i>consolida</i> , siue <i>solidago Sa-</i>	<i>nor alpestris.</i>
<i>racenica.</i>	<i>cotyledon ferratofolio mi-</i>
<i>convolvulus vulgaris.</i>	<i>nimus.</i>
<i>convolvulus althææ folio.</i>	<i>crista gallinacea flore pur-</i>
<i>convolvulus Indicus rotun-</i>	<i>purco.</i>
<i>difolius.</i>	<i>crista gallinacea flore luteo.</i>
<i>convolvulus Indicus folio</i>	<i>critmum primum Matthio-</i>
<i>oblongo minor.</i>	<i>li.</i>

crith-

- C**ritchmum secundum Mat-  
thjoli. cucurbitæ pyri, & pomifor-  
mes variæ.  
chritmum tertium Matthioli.  
**c**rocus vernus flore cœruleo.  
**c**rocus vernus flore albo .  
**c**rocus vernus flore albo , &  
violaceo misto.  
**c**rocus vernus flore flavo .  
**c**rocus autumnalis flore albo  
**c**rocus autumnalis flore pur-  
pureo .  
**c**rocus flore flavo lineis cœ-  
ruleis misto .  
**c**ruciata vulgaris.  
**c**ucumis sativus Galeni , seu  
melo.  
**c**ucumis reticulatus Ægyp-  
tius.  
**c**ucumis sylvestris .  
**c**ucurbita vulgaris .  
**c**ucurbita Indica maxima .  
**c**ucurbita longissima .  
**c**ucurbita maxima compres-  
sa .  
**c**ucurbita Indica lutea ver-  
rucosa .  
**c**ucurbita Indica alba verru-  
cosa .  
**c**ucurbita Indica nigra ver-  
rucosa .  
**c**ucurbita Indica lutea , & al-  
ba verrucosa longior .  
**c**ucurbita Indica tricolor .  
**c**ucurbita rotunda marina .  
cucurbita pomi aurantii fa-  
cie .  
cucurbita ex Guinea .  
cuminum sylvestre Creticum  
cupressus fertilis .  
cupressus sterilis .  
cupresso affinis Ægyptia .  
cyanus maior .  
cyanus minor .  
cyanus vulgaris arvorum .  
cyanus Turcicus .  
cyclamen rotundo folio flo-  
re purpureo .  
cyclamen hederæ folio .  
cyclamen Byzantium flore  
albo .  
cymbalaria .  
cydoneaster Gesneri .  
cynocambre , seu Mercuria-  
lis sylvestris .  
cynoglossum vulgare .  
cynoglossum Creticum .  
cynoglossum Hispanicum .  
cynara mitis .  
cynara spinosior .  
cyperus esculentus , Traſi  
Matthioli .  
cyperi aquatichi spurii .  
cytisus hirsutus Maranthæ .  
cytisus glaber flore purpu-  
reo .  
cytisus glaber montanus .

Da-

## D

- D**atura Turcica flore simplici.  
 Datura Contarena Ægyptia.  
 Daucus echinocarpus.  
 Daucus felinifolius.  
 Dauci secundi Dalechampii species.  
 Daucus alpestris pumilus.  
 Daucus alpestris alter.  
 Daucus tenuifolius.  
 Dens caninus, seu erythronium Lobelii.  
 Dentaria prima Matthioli.  
 Dentaria trifolia.  
 Dentaria quinquefolia.  
 Dentilaria Rondoletii, seu plumbago.  
 Dictamnus Creticus verus.  
 Dictamnus Creticus maior spurius.  
 Dictamnus Creticus minor spurius.  
 Digitalis major flore purpureo.  
 Digitalis major flore albo.  
 Digitalis minor flore flave scente.  
 Digitalis minor flore luteo obsoleto.  
 Dorycnium Monspeliënum.  
 Dorycnio congener.  
 Doronicum rotundifolium maius.
- Doronicum rotundifolium minus.  
 Doronicum oblongo folio alpestre.  
 Doronicum plantaginis folio alpestre.  
 Doronicum Stiriacum Clusi IV.  
 Doronicum humile alterum.  
 Doronicum Americanum.  
 Draba umbellifera.  
 Draba siliquosa maior.  
 Draba siliquosa minor.  
 Draba siliquosa flore purpureo Cretica.  
 Dracontium maius.  
 Dracunculus esculentus.  
 Dulcamara.

## E

- E**benus Cretica.  
 Ebulus.  
 Echinopus Creticus.  
 Echium flore ceruleo maius.  
 Echium flore ceruleo minus.  
 Echium alpestre flore albo.  
 Echium flore flavo Creticū.  
 Echium flore purpureo Creticum.  
 Elatine folio rotundo.  
 Elatine sagittæ folio.  
 Endivia vulgaris.  
 Endivia crispa.  
 Enula, seu Helenium.  
 Epimedium.

Epi-

Epithymum.	F
Equisetum longioribus foliis	Faba maior sativa.
Equisetum aquaticum.	Faba sylvestris, seu pisum
Erica montana flore rubro.	nigrum.
Erica montana flore albo.	Fagus.
Erica rosmarini foliis fl. aplo-	Fatfara, seu tussilago offici-
Erica marina thymifolia.	narum.
Eruca sativa.	Ferrum equinum alpestre.
Eruca sylvestris.	Ferrum equinum Creticum.
Eruca peregrina Clusii.	Ferula latifolia.
Eruca piperitis Belgica.	Ferula angustifolia.
Eryngium campestre.	Ficus.
Eryngium alpestre flore albo.	Ficus Indica, seu Opuntia
Eryngium planum.	maior.
Eryngium marinum.	Ficus Indica media.
Erysimum, seu Irio vulgaris.	Ficus Indica minor.
Erysimum Creticum.	Filipendula vulgaris, seu œ-
Erysimum Creticum longio- ribus siliquis.	nanthe.
Erysithales Plinii.	Filipendula cicutæ facie Lo-
Esula maior, & minor.	beltii.
Esula rotundifolia, f. peplus.	Filipendula aquatica cerefo-
Esula arborea Cretica minor	lli facie.
Esula rara Veneta.	Filipendula aquatica quarta
Evonymus.	Matthioli.
Eupatorium Avicennæ.	Filix mas vulgaris.
Eupatorium aquaticum flo- re aureo.	Filix mas altera florida.
Euphrasia officinarum.	Filix foemina.
Euphrasia altera Dodonei.	Filix latifolia, seu os munda.
Euphrasia latifolia pratensis Columnæ.	Filix parva petræa.
Euphrasia angustifolia lutea sylvestris Columnæ.	Fistularia, seu pedicularis
	flore purpureo.
	Fistularia flore albo.
	Fistularia flore spicato alpe-
	stris.

Flos

- Flos Adonis flore purpureo Frumentum Indicum semine  
Flos Aphricanus flore sim- rubro .  
plici luteo .  
Flos Aphricanus maior flo- Frumentum Turcicum , seu  
re flavo pleno . fagopyrum .  
Flos Aphricanus maior fi- Fumaria officinarum .  
stulosus .  
Fumaria bulbosa flore albo .  
Flos Aphricanus minor fi- Fumaria bulbosa flore pur-  
stulosus . pureo .  
Fumaria tenuifolia , flore  
Flos Aphricanus simplex  
croceus .  
Fumaria flore luteo monta-  
na .  
Flos cardinalicus , seu tra- Fungi vulgares .  
chelium Indicum .  
Flos Solis Indicus maior .  
Fungi è lapide Neapolita-  
no .
- Flos Solis Indicus caule ala-  
to .
- Foeniculum vulgare .  
Foeniculum grandiore semi-  
ne elatius .
- Foenum Græcorum satuum .  
Fœnum Burgundiacum , seu  
Medica vera Lobelii .
- Fragaria .  
Frangula , seu alvus nigra .
- Fraxinus .  
Fraxinella flore purpureo .  
Fraxinella flore albo .
- Fritillaria flore purpureo .  
Fritillaria flore albo .  
Fritillaria viperina dicta .
- Frumentum Indicum semine  
flavo .
- Aiderothymum Creti-  
cum .
- Galega , seu ruta capraria  
flore cæruleo .  
Galega , seu ruta capraria  
flore albo .
- Galeopsis Maranthæ Creti-  
ca .
- Galeopsis legitima Clusii .  
Gallium flore albo .  
Gallium flore purpureo  
montanum .  
Gallium flore luteo .  
Gallium incanum Creticum .  
Genista spartium Hispani-  
cum maius .  
Genista spartium Hispani-  
cum minus .

Ge-

- Genista tinctorum.  
 Genista humilis alpestris.  
 Genista sagittalis.  
 Genistella spinosa.  
 Gentiana maior.  
 Gentiana media seu cruciata.  
 Gentiana minor verna.  
 Gentiana minima.  
 Geranium batrachoides maius.  
 Geranium batrachoides minus, seu maculosum.  
 Geranium sanguineum.  
 Geranium tuberosum.  
 Geranium columbinum.  
 Geranium argenteum alpestre.  
 Geranium arvense pusillum.  
 Geranium agrimoniae folio, seu myrrhida.  
 Geranium althaeæ folio Creticum maius.  
 Geraniū althææ folio minus.  
 Gingidium Matthioli.  
 Gladiolus flore purpureo.  
 Gladiolus flore albo.  
 Glastivida Cretica.  
 Glycyrrhiza echinata.  
 Glycyrrhiza siliquosa.  
 Glycyrrhiza siliquosa sylvestris.  
 Gnaphalium vulgare maius.  
 Gnaphalium vulgare minus.  
 Gnaphalium alpestre flore purpureo.  
 Gnaphalium alpestre flore  
     albo.  
 Gramina pratensis varia.  
 Gramen striatum Hispanicū.  
 Gramen spicatum Vettone  
     cæ foliis Lobelii.  
 Gramen leucanthemum.  
 Gramen tremulum Hispani-  
     cum.  
 Gramen tremulum minus.  
 Gramen spica varia Bauhini.  
 Gramen Parnassi.  
 Gramen juncuum spicatum.  
 Gramen nemorosum.  
 Gramen cyperoides.  
 Gramen festuca multiplici  
     Creticum.  
 Granadilla, seu flos passionis  
 Gratiola.  
 Gujacium Patavinum.

## H

- H** Alicacabum peregrinū  
     seu pisum cordatum.  
 Halimus arborescens primus  
     Clusii.  
 Harimola, seu ruta Syriaca.  
 Hedera arborescens fertilis.  
 Hedera procumbens.  
 Hedera Indica, seu vitis vir-  
     giniana quinquefolia.  
 Hedera terrestris flore cæru-  
     leo.  
 Hedera terrestris flore lacteo  
 Hedysarum clypeatum.

P            He-

114	<i>Iac. Phil. Tomasinii Commentar.</i>
<i>Helianthemum alpestre minus.</i>	<i>Hepatica flore simplici cæruleo.</i>
<i>Helianthemum Indicum tuberosum minus.</i>	<i>Hepatica flore simplici purpureo.</i>
<i>Heliotropium maius vulgare</i>	<i>Hepatica flore pleno purpureo.</i>
<i>Heliotropium minus tricoccum.</i>	
<i>Helleborine prima Clusii, seu calceolus Mariæ.</i>	<i>Herba Doria Lobelii.</i>
<i>Helleborine tertia Clusii.</i>	<i>Herba mimosæ, seu viva à Costa.</i>
<i>Helleborine flore purpureo alpestris.</i>	<i>Herba Paris.</i>
<i>Helleborus albus flore pallido.</i>	<i>Herba Siciliana, seu androsænum bacciferum.</i>
<i>Helleborus albus flore atro-rubente.</i>	<i>Hieracium maximum alpestre maculosum.</i>
<i>Helleborus niger legitimus Clusii.</i>	<i>Hieracium maius alpestre polyanthos.</i>
<i>Helleborus niger spurius primus.</i>	<i>Hieracium alpestre grandius hirsutum.</i>
<i>Helleborus niger spurius secundus.</i>	<i>Hieracium hirsutum alpestre minus.</i>
<i>Helleborus trifolius spinosus</i>	<i>Hieracium villosum Clusii.</i>
<i>Helleborus ferulaceus.</i>	<i>Hieracium alpestre angustifolium IV.</i>
<i>Hemerocallis montana flore albescente.</i>	<i>Hieracium perfoliatum singulare Creticum.</i>
<i>Hemerocallis montana flore purpureo.</i>	<i>Hieracium Mauritanicum.</i>
<i>Hemerocallis Byzantina flore flammæo.</i>	<i>Hieracium fruticans Germanicum.</i>
<i>Hemerocallis Byzantina flore albo.</i>	<i>Hippoglossum, seu bonifacia Hiucca Indica.</i>
<i>Hemerocallis Byzantina flore luteo.</i>	<i>Holostium Salamanticum.</i>
	<i>Holostium Creticum.</i>
	<i>Horminum sativum, seu scarœa.</i>

Hor-

Horminum Creticum.	Hyacinthus Indicus tuberosus.
Horminum alpestre inodorū	Hyacinthus autumnalis.
Horminum sylvestre flore albo.	Hyoscyamus niger.
Horminum sylvestre flore purpureo.	Hyoscyamus albus Matthiolii.
Horminum sylvestre flore cæruleo.	Hyoscyamus aureus Creticus.
Hyacinthus corallinus dictus.	Hypecoum Matthioli, seu alcea Veneta.
Hyacinthi orientales flore albo & cæruleo.	Hypecoum Clusii Creticum
Hyacinthus flore pleno viridis.	Hypericum officinarum.
Hyacinthus Belgicus.	Hyssopus officinarum flore cæruleo.
Hyacinthus stellatus trifoliatus.	Hyssopus flore albo.
Hyacinthus stellatus flore borraginis.	Hyssopus flore rubeo.
Hyacinthus peruvianus polyanthos.	Hyssopus alba montana, thymbræ species.
Hyacinthi campanulati albi, & cærulei.	Hyssopus Dioscoridis Contarenii.
Hyacinthus foliatus dictus.	I
Hyacinthus botryoides.	Iacea vulgaris maior.
Hyacinthus Græcus, seu muscari flore flavo.	Iacea vulgaris minor.
Hyacinthus Græcus, seu muscari flore albo.	Iacea maxima Babylonica.
Hyacinthus Turcicus racemosus flore dupli.	Iacea pannonica capitulis villosis flore rubro.
Hyacinthus comosus.	Iacea alpestris ferè acaulis.
Hyacinthus Sannesius Columnæ.	Iacea marina incana.
	Iacea soncifolia.
	Iacea oleæ folio, ptarmicæ species.
	Iacea capite spinoso Cretica
	Iacobæa vulgaris.
	Iacobæa marina viridis.

- Iacobaea latifolia alpestris prima Clusii.* Iris purpurascens autumnalis.
- Iacobaea latifolia alpestris secunda Clusii.* Iris bulbosa flore vario.
- Iacobaea lanuginosa Cretica.* Iris bulbosa flore pleno.
- Iasminum flore albo vulgare* Isatis.
- Iasminum Hispanicum.* Iuncus equiseti capitulis.
- Iasminum Hispanicum flore duplo.* Iuncus acutus.
- Iasminum Arabicum malia auranti folio.* Iuncus holoschoenus.
- Iasminum vulgare flore luteo.* Juniperus fertilis.
- Iasminum Indicum flore luteo odorato.* Juniperus sterilis.
- Iberis Cardamantica.* K
- Ilex.* Akile Serapionis, seu eruca marina.
- Ilex coccifera.* Kali geniculatum.
- Imperatoria, seu astrantia.* Kalimagnum semine cochleato.
- Iris latifolia flore cæruleo.* Kali medium.
- Iris latifolia flore albo.* Kali minus maritimum.
- Iris latifolia flore albo & cæruleo variegato.* Kali spinosum, seu Tragum Matthioli.
- Iris latifolia flammea.* Keiri, seu leucoium luteum flore simplici.
- Iris latifolia flore pleno.* Keiri flore pleno.
- Iris latifolia palustris flore luteo.* L
- Iris humilis latifolia flore violaceo.* Ablab Ægyptium.
- Iris angustifolia prunum redolens.* Lacryma Job, seu lithospherum arundineum.
- Iris angustifolia sylvestris.* Lactuca sativa vulgaris.
- Iris Chalcedonica, seu Pharaonis.* Lactuca crispa.
- Lactuca Romana.
- Lactuca Indica pyramidalis.
- Lagopus vulgaris minor.
- Lagopus maximus Lobelii.
- Lagopus flore sanguineo.

La-

- Lagopus maior pinnatus.  
Lagopodium Tabernamontani flore flavo.  
Lagopodium Tabernamontani flore albo.  
Lamium vulgare flore albo.  
Lamium minus flore rubro.  
Lampsana Matthioli.  
Lapatum maius longifolium.  
Lapathum alpestre rotundifolium.  
Lapatum cruentum.  
Lapatum minus acutum.  
Lapatum pusillum fontium Lobelii.  
Lappa major.  
Lappa minor.  
Laryx.  
Laserpitium Alpini.  
Lavendula vulgaris.  
Lavendula multifido folio Clusii.  
Laureola.  
Laurus latifolia vulgaris.  
Laurus regia.  
Laurus Mexicana.  
Laurus Tinus.  
Lens sativa.  
Lens sylvestris.  
Lentiscus.  
Lepidium Pauli Æginetæ.  
Leontopodium Alpini Creticum.  
Leontopodium Matthioli.
- Leucanthemum alpestre Clusii.  
Leucoium bulbosum trifolium.  
Leucoium bulbosum quadrifolium.  
Leucoium bulbosum polyathos.  
Leucoium bulbosum flore calyculato.  
Leucoium arborescens incanum flore albo simplici.  
Leucoium arborescens incanum flore rubro simplici.  
Leucoium arborescens incanum flore albo pleno.  
Leucoium arborescens incanum flore purpureo pleno.  
Leucoium arborescens incanum flore violaceo pleno.  
Leucoium arborescens incanum flore pleno vario.  
Leucoium arborescens incanum proliferum.  
Leucoium arborescens viride flore albo pleno.  
Leucoium marinum flore flavo.  
Leucoium Creticum incanum flore albo violaceo.  
Leucoium Creticum utriculato semine.  
Leucoium Creticum singulare tertium.

Le-

- Levisticum.  
Libanotis Theophrasti maior Lobelii.  
Lichen, seu epatica officinaria.  
Ligustrum flore albo.  
Ligustrum orientale flore cæruleo.  
Lilio asphodelus flore phœniceo.  
Lilio asphodelus flore luteo.  
Lilium album vulgare.  
Lilium convallium flore albo.  
Lilium convallium flore purpureo.  
Lilium phœnicium maius.  
Lilium phœnicium bulbulos gerens.  
Limonium maius.  
Limonium medium.  
Limonium minus.  
Limonium Ravolfii Creticū.  
Linaria Vngarica flore purpureo.  
Linaria aurea Tragi.  
Linaria flore flavo.  
Linaria Valentina Clusii Cretica.  
Linaria arborescens Cretica  
Linaria alpestris folio carnosso flore violaceo.  
Linum sativum.  
Linum maritimum flore luteo.
- Linum sylvestre tenuifolium  
Lithospermum anchusæ facie maius.  
Lithospermum minus Matthioli.  
Lithospermum angustifoliū umbellatum.  
Lonchitis aspera Maranthæ.  
Lotus arbor Lobelii.  
Lotus quadrata siliqua flore rubeo Creticus.  
Lotus quadrata siliqua flore luteo.  
Lotus siliquis orinthopodii.  
Lunaria botrytis.  
Lupinus albus sativus.  
Lupinus flore cæruleo.  
Lupinus flore luteo odorato  
Lupulus.  
Lutea vulgaris, sive pseudistrutium.  
Lychnis coronaria flore albo.  
Lychnis coronaria flore rubro simplici.  
Lychnis coronaria foliis hirsutioribus.  
Lychnis coronaria flore rubro pleno.  
Lychnis Byzantina flore simplici.  
Lychnis Byzantina fl. pleno  
Lychnis Byzantina flore vario.

Lych-

<i>Lychnis sylvestris</i> prima Clu- sii.	<i>Malva hortensis</i> flore pleno rubro.
<i>Lychnis viscosa</i> maior & mi- nor.	<i>Malva hortensis</i> flore pleno atro.
<i>Lychnis viscosa</i> maxima Cret- ica.	<i>Malva hortensis</i> folio crispo. <i>Malva Indica</i> folie roseo : ro- sa Chinensis.
<i>Lycium Creticum.</i>	<i>Malva Indica</i> altera.
<i>Lysimachia lutea</i> bifolia.	<i>Mali domesticæ</i> species.
<i>Lysimachia lutea</i> trifolia.	<i>Malus armeniaca.</i>
<i>Lysimachia Virginiana.</i>	<i>Malus Assyria</i> , seu pomum Adami.
<i>Lysimachia galericulata.</i>	<i>Malus aurantia vulgaris.</i>
<i>Lysimachia spicata</i> flore cæ- ruleo.	<i>Malus aurantia</i> flore dupli- fructu ampio.
<i>Lysimachia siliquosa</i> maior.	<i>Malus aurantia</i> flore dupli- fructu minore.
<i>Lysimachia siliquosa</i> media.	<i>Malus aurantia Genuensis.</i>
<i>Lysimachia siliquosa</i> minor, <i>Chamætium Gesneri.</i>	<i>Malus aurantia Apula.</i>
 <b>M</b>	<i>Malus aurantia Chinensis.</i>
<i>Aiorana.</i>	<i>Malus citria de lacu Benaco.</i>
<i>Mala infana Dodonei.</i>	<i>Malus citria fructu tortuoso.</i>
<i>Malva vulgaris</i> maior.	<i>Malus citria Barberina.</i>
<i>Malva sylvestris</i> crispa flore albo.	<i>Malus citria</i> fructu tuberoso, seu melangola.
<i>Malva multifido</i> folio.	<i>Malus limonia ordinaria.</i>
<i>Malva</i> foliis variis Bauhini.	<i>Malus limonia</i> fructu pusillo dulci.
<i>Malva trimestris</i> Cretica.	<i>Malus limonia Hispanica.</i>
<i>Malva rotundifolia</i> Cretica flore ampio.	<i>Malus limonio</i> aurantia.
<i>Malva hortensis</i> arborea.	<i>Malus limonia</i> fructu rotun- do.
<i>Malva hortensis</i> flore sim- plici albo.	<i>Malus limonia</i> fructu fructi- bus propriis inclusa.
<i>Malva hortensis</i> flore simpli- ci rubro.	
<i>Malva hortensis</i> fl. pleno albo.	

Ma-

<i>Malus cydonia.</i>	<i>Melampyrū flore purpureo.</i>
<i>Malus Persica.</i>	<i>Melampyrum flore luteo.</i>
<i>Malus Persica fructu amplo.</i>	<i>Melanthium sylvestre.</i>
<i>Malus Persica flore pleno.</i>	<i>Melanthium flore albo Creticum.</i>
<i>Malus punica flore simplici.</i>	<i>Melanthium flore cæruleo Creticum.</i>
<i>Malus punica flore multipli- ci.</i>	<i>Melanthium flore multiplici.</i>
<i>Mandragora mas.</i>	<i>Melilotus flore albo.</i>
<i>Mandragora flore cæruleo autumnalis.</i>	<i>Melilotus supina Cretica.</i>
<i>Marrubium nigrum officina- rum.</i>	<i>Melissa officinarum.</i>
<i>Marrubium album officina- rum.</i>	<i>Melissa Moldavica.</i>
<i>Marrubium album Hispani- cum.</i>	<i>Melista Turcica.</i>
<i>Marrubium pusillum Creti- cum.</i>	<i>Melissophyllum Fuchsii.</i>
<i>Marrubium aquaticum Lobelii.</i>	<i>Melochia Ægyptia.</i>
<i>Marum Syriacum.</i>	<i>Mentha officinarum.</i>
<i>Matricaria flore simplici.</i>	<i>Mentha cruciata.</i>
<i>Matricaria flore pleno albo.</i>	<i>Mentha cataria.</i>
<i>Medica marina viridis.</i>	<i>Menthastrum.</i>
<i>Medica marina incana.</i>	<i>Mercurialis mas.</i>
<i>Medica fructu echinato ma- ior Cretica.</i>	<i>Mercurialis fœmina.</i>
<i>Medica fructu echinato mi- nor.</i>	<i>Mespilus vulgaris.</i>
<i>Medica fructu cochleato.</i>	<i>Mespilus Aronia.</i>
<i>Medica Arabica folio macu- loso Camerarii.</i>	<i>Meum Italicum Matthioli.</i>
<i>Medica fructu compresso Cretica.</i>	<i>Milium album vulgare.</i>
	<i>Milium nigrum.</i>
	<i>Milium racemosum, seu Pa- nicum.</i>
	<i>Milium Indicum, seu Sorgo.</i>
	<i>Millefolium terrestre flore albo.</i>
	<i>Millefolium terrestre flore purpureo.</i>
	<i>Millefolium luteum.</i>

Mil-

- Millefolium minus odoratū. Myrthus Tarentina tenuifolia.  
Millefolium Creticum.  
Millefolium aquaticum primum Dodonei.  
Millefolium aquaticum feni-culi folio.  
Millefolium aquaticum equi-seti folio.  
Millefolium aquaticum spi-catum maius.  
Millefolium aquaticum spi-catum minus Bauhini.  
Millefolium aquaticum flore luteo galericulato.  
Millegrana Dodonei.  
Mirabilis Peruana floris co-lore simplici flavo.  
Mirabilis Peruana flore sim-plici rubro.  
Mirabilis Peruana flore va-rio.  
Moly Indicum.  
Moly montanum flore pur-pureo.  
Moly montanum flore albo.  
Mollugo vulgaris.  
Morus nigra.  
Morus alba.  
Morsus ranæ.  
Myagrum aruorum.  
Myrrhis odorata.  
Myrrhillus vulgaris.  
Myrthus latifolia.  
Myrthus latifolia flore pleno
- N  
**N** Apellus flore cæruleo.  
Napellus flore albo.  
Narcissus medio croceus.  
Narcissus medio luteus.  
Narcissus albus flore pleno.  
Narcissus longo calyce totus luteus.  
Narcissus longo calyce flore pleno.  
Narcissus totus luteus flore pleno.  
Narcissus brevi calyce pallidus.  
Narcissus brevi calyce flavus  
Narcissus brevi calyce pallido coronatus.  
Narcissus Virginianus.  
Narcissus juncifolius flore simplici flavo.  
Narcissus juncifolius flore pleno flavo.  
Narcissus juncifolius totus candidus.  
Nardus Celtica Alpestris.  
Nasturtium hortense vulga-re.  
Nasturtium latifolium.  
Nasturtium Valentinum Clu-sii Creticum.  
Nasturtium aquaticum Do-donei.

Q

Na-

- Nasturtium Indicum.  
Nerium, sive rhododendrum  
flore rubro.  
Nerium flore albo.  
Nicotiana repens.  
Nigellastrum, seu pleudo-  
melantium.  
Noli me tangere, seu balsa-  
mina lutea.  
Nummularia.  
Nux iuglans.  
Nymphæa alba major.  
Nymphæa alba minor.  
Nymphæa lutea.
- O**
- Ocymum, sive basilicum  
maiis.  
Ocymum medium, & minus.  
Ocymum maius flore pur-  
pureo.  
Ocymoides major flore pur-  
pureo.  
Ocymoides major flore albo  
Ocymoides major flore pur-  
pureo pleno.  
Ocymoides repens polygo-  
ni folio.  
Ocymoides alpestris musco-  
fa Ponæ.  
Odontitis flore simplici.  
Odontitis flore pleno.  
Olea sativa.  
Onagra, sive pseudolysima-  
chia.
- Onobrychis montana flore  
carneo.  
Onobrychis spinosa maior  
Cretica.  
Onobrychis spinosa minor  
Cretica.  
Onobrychis repens Cretica.  
Onopordum flore albo.  
Ophioglossum, sive lingua  
serpentina.  
Ophrys, seu bifolium.  
Orchis adrachnophora.  
Orchis melittophora.  
Orchis scincophora.  
Orchis myophora.  
Orchis montana cucullo am-  
plo.  
Orchis palmata folio macu-  
loso.  
Orchis palmata purpurea.  
Orchis palmata odore ca-  
ryophylli.  
Orchis palmata anthropo-  
phora.  
Origanum vulgare.  
Origanum onites Creticum.  
Origanum floribus albescen-  
tibus.  
Ornithogalum album pra-  
tense.  
Ornithogalum luteum mon-  
tanum.  
Ornithogalum spicatum In-  
dicum.

Orin-

- Orinthogalum Arabicum.  
Orinthogalum Neapolitanū  
Orobanche vulgaris.  
Orobus Venetus flore pur-  
pureo.  
Orobus montanus fl. luteo.  
Orobus sylvestris gramineus  
Oxyacantha.  
Oxys trifolia flore luteo.
- P
- Pæonia mas.  
Pæonia fœmina.  
Pæonia fœmina flore pleno  
vulgatior.  
Pæonia fœmina fl. albido.  
Pæonia fœmina flore pleno  
coccineo.  
Palma dactylifera.  
Palma chamærops.  
Panax Asclepium ferulæ fo-  
lio.  
Panax Asclepium cachryfe-  
rum.  
Panax Heracleum, seu spon-  
dylum alterum Dodonei.  
Panax Heracleum magis la-  
ciniatum.  
Panax Corcyrense.  
Panax Chironium, seu he-  
lianthemum flore luteo.  
Panax Chironium flore albo  
Pancratium.  
Papas Indorum.  
Papaver sativū flore simplici.
- Papaver sativum flore pleno  
Papaver siliquosum flore lu-  
teo.  
Papaver sylvestre flore phæ-  
niceo.  
Papaver sylvestre flore ple-  
no.  
Papaver sylvestre flore san-  
guineo Creticum.  
Papaver florum unguibus  
albis.  
Papaver spinosum flore lu-  
teo.  
Parietaria.  
Pastinaca latifolia hortensis.  
Pastinaca latifolia sylvestris.  
Pastinaca tenuifolia hortēsis.  
Paronychia alsinæ folio Lo-  
belii.  
Paronychia rutaceo folio  
Lobelii.  
Pentaphyllum maius album.  
Pentaphyllum argenteum  
alpestre.  
Pentaphyllum maius flore  
luteo.  
Pentaphyllum minus luteū.  
Pentaphyllum minimum al-  
pestre luteum.  
Pentaphyllum palustre Ta-  
bernæmontani.  
Peplis.  
Periclimenum perfoliatum.  
Periclimenum rectum.

- Perfoliata lutea.  
Persicaria mitis maculosa.  
Persicaria mitis non maculosa.  
Persicaria urens, seu hydro-piper.  
Petrosclinum Macedonicum  
Petrosclinum hircinum Tabernæ montani.  
Petrosclinum Creticum radice tuberosa.  
Petromarula Cretica verior.  
Petromarula Cretica vulgaris.  
Peucedanum.  
Phalangium alpestre maius.  
Phalangium minus.  
Phalangium Indicum flore violaceo.  
Phalaris.  
Phaseolus Indicus flore minorato.  
Phaseolus Turcicus fructu albo.  
Phaseolus Turcicus fructus rubro, nigro, vario.  
Phillyrea latifolia.  
Phillyrea media.  
Phillyrea angustifolia.  
Phyllitis, seu lingua cervina.  
Phyllitis lacinata.  
Phyllitis ramosa.  
Pilosella maior.  
Pilosella minor.  
Pilosella maior flammæa.  
Pimpinella maior.  
Pimpinella minor.  
Pimpinella agrimonoides.  
Pimpinella spinosa Cretica.  
Pinguicula alpestris flore albo.  
Pinguicula flore cæruleo.  
Pinus.  
Pisum domesticum.  
Pisum gryseum maculatum.  
Pisum sylvestre.  
Plantago latifolia glabra  
vulgaris.  
Plantago media glabra vul-  
garis.  
Plantago minor glabra.  
Plantago alopecuroides.  
Plantago aquatica maior.  
Plantago aquatica minor.  
Platanus.  
Polemonium flore albo.  
Polemonium flore purpu-  
reo Creticum.  
Polium montanum.  
Polium minus maritimum.  
Polium arborescens Creticum.  
Polium odoratius Creticum.  
Polium gnaphaloïdes Creti-  
cum Alpini.  
Polygala recentiorum flore  
purpureo.  
Polygala recentiorum flore  
cæruleo.

Po-

- Polygonum mas, sive centi-  
nodia maior. Psyllium officinarum.  
 Polygonum marinum Creti-  
cum. Psyllium perenne.  
 Polypodium officinarum. Ptarmica vulgaris.  
 Polygonatum maius latifo-  
lium. Pulegium maius rotundo fo-  
lio.  
 Polygonatum minus latifo-  
lium. Pulmonaria Gallica macu-  
losa.  
 Polygonatum angustifolium Pulmonaria Gallica flore lu-  
 Polytrichum aureum Lobe-  
lii. teo.  
 Polytrichum officinarum. Pulmonaria Gallica flore  
 Pomum amoris maius. purpureo alpestris.  
 Pomum amoris minus. Pulsatilla flore purpureo.  
 Populus alba. Pulsatilla flore albo.  
 Populus nigra. Pyracantha.  
 Populus Libyca. Pyri domestici species.  
 Portulaca. Pyrus cydoneatus.  
 Porrum. Pyrola rotundifolia.  
 Porrum sectile. Pyrola minor Alpestris.  
 Potamogetum maius. Q Vamoclit Indicum.  
 Potamogetum angustifoliū. Quercus.  
 Potentilla, seu argentina. Quinquefolium fragiferum  
 Primula veris flore pallido. Clusii.  
 Primula veris umbellifera. Quinquefolium fragiferum  
 Primula veris prolifera. repens flore luteo.  
 Primula veris flore pallido R  
 pleno. Adix rhodia.  
 Prunella flore purpureo. Ranunculi pratenses  
 Prunella flore albo. varii.  
 Prunella alba folio laciniato. Ranunculus bulbosus flore  
 Prunus hortensis. luteo pleno.  
 Prunus sylvestris. Ranunculus Illyricus.  
 Ranunculus flore glomerato  
 Clusii.

Ra-

Ranunculus aconiti folio IV. Clusii.	Rapistrum monospermum Creticum.
Ranunculus flore albo I. Clusii.	Rapistrum tetragonolobum Creticum.
Ranunculus coriandri folio Ponæ.	Rapistrum Creticum flore purpureo.
Ranunculus alpestris folio rutaceo.	Rapistrum aruorum.
Ranunculus dulcis Tragi.	Rapistrum aquaticum.
Ranunculus flore muscoso Lobelii.	Rapunculus hortensis.
Ranunculus alpestris mini- mus repens.	Rapunculus flore comoso alpestris.
Ranunculus gramineus flore albo.	Rapunculus alpestris spica- tus maior.
Ranunculus palustris rotun- difolius.	Rapunculus flore cornicula- to minor.
Ranunculus aquaticus foeni- culi folio.	Rapunculus flore capitato Columnæ.
Ranunculus lanceolatus mi- nor.	Reseda Plinii maior.
Ranunculus echinatus Cre- ticus.	Reseda minor.
Ranunculus Asiaticus flore pleno coccineo prolifer.	Rhamnus primus Clusii.
Ranunculus autumnalis flo- re simplici.	Rhamni primi species altera.
Ranunculus autumnalis flo- re pleno.	Rhamnus tertius Matthioli.
Rapum.	Rha Ponticum verū Alpini.
Raphanus maior.	Rha Pōticum angustifolium
Raphanus minor.	Lobelii.
Raphanus rusticanus.	Rhus folio ulmi.
Rapistrū vulgare flore luteo.	Rhus myrtifolium.
	Ribes fructu rubro.
	Ribes fructu albo.
	Ricinus maior.
	Robur.
	Rosa flore simplici rubro.
	Rosa flore pleno rubro.
	Rosa flore pleno albo.

Ro-

- Rosa flore pleno incarnato . Salix pumila alpestris minor.  
 Rosa centifolia Batava . Salvia officinarum flore cæ-  
 ruleo .  
 Rosa moscata flore albo sim- Salvia flore albo .  
 plici . Salvia baccifera Cretica .  
 Rosa moscata flore pleno . Salvia agrestis Tabernæmon  
 Rosa Damascena flore sim- tani major .  
 plici . Salvia agrestis minor .  
 Rosa Damascena flo. pleno . Sambucus vulgatior .  
 Rosa flore luteo multiplici . Sambucus lacinianis foliis .  
 Rosa sylvestris . Sambucus fructu albo .  
 Rosmarinus coronarius . Sambucus aquatica , seu ro-  
 Rubia tinctorum . sea .  
 Rubia lœvis Turinensium . Sanamunda Clusii prima .  
 Rubia sylvestris aspera . Sanicula , sive diapensia Fuchsii .  
 Rubia arborescens Cretica . Sanicula adulterina , seu a-  
 Rubia spicata Creti . strantia nigra .  
 Rubus vulgaris . Sanicula alpestris flore gut-  
 Rubus sine spinis . tato .  
 Rubus fructu albo . Saponaria flore simplici .  
 Ruscus . Saponaria flore duplo .  
 Ruta hortensis . Satureia .  
 Ruta sylvestris . Saxifraga pimpinella maior .  
 Ruta muralis . Saxifraga pimpinella minor  
 Ruta canina foetida Lobelii . altera .  
 Ruta hypericoides sylvestris Dodonei .  
 Saxifraga pimpinella minor  
 Lobelii .  
**S** Abina .  
 Sagitta aquatica .  
 Salix perticalis vulgaris .  
 Salix latifolia montana .  
 Salix angustifolia aquatica .  
 Salix pumila rotundifolia  
 maior .  
 Saxifraga alba petræa Ponæ .  
 Saxifraga aurea .  
 Saxifraga Bavatica Ponæ .  
 Saxifraga hircina Veneta .  
 Saxifraga tertia Matthioli .  
 Saxifraga magna Matthioli .  
 Sca-

- Scabiosa vulgaris* foliis disse-  
ctis.
- Scabiosa Indica* flore atro  
purpureo.
- Scabiosa alpestris* maior flo-  
re pallido.
- Scabiosa latifolia* maior.
- Scabiosa latifolia* *Austriaca*  
*Clusii.*
- Scabiosa arborescens* *Creti-  
ca.*
- Scabiosa centauroides.*
- Scabiosa peregrina* flore in-  
carnato moschato.
- Scabiosa* folio gramineo al-  
pestris.
- Scammonia Syriaca* vera.
- Scandix.*
- Scilla candida.*
- Scilla rubra*, *Pancratium*  
*Clusii.*
- Scolopendriū*, seu ceterach.
- Scolymus Theophrasti* flore  
albo.
- Scoparia*, sive *Osyris Græco-  
rum Dodonei.*
- Scordium officinarum.*
- Scorpioides leguminosa* Mat-  
thioli.
- Scorpioides bupleuri* folio.
- Scorpioides bupleuri* folio  
echinata.
- Scorpioides bupleori* folio  
*Cretica.*
- Scorzonera latifolia alpe-  
stris.*
- Scorzonera angustifolia* Clu-  
si flore luteo.
- Scorzonera angustifolia* flo-  
re purpurascente.
- Scorzonera angustifolia* *Cre-  
tica.*
- Scrophularia* radice nodosa.
- Scrophularia* urticæ folio flo-  
re rubro.
- Scrophularia* urticæ folio  
flore luteo.
- Scutellaria* flore purpureo.
- Secale.*
- Securidaca vulgaris.*
- Securidaca peregrina* *Clusii.*
- Securidaca* flore purpureo.
- Sedum vulgare maius.*
- Sedum arborescens* *Creticū*
- Sedum alpestre* flore gutta-  
to.
- Sedum minus* folio obtuso.
- Sedum minus* folio acuto.
- Sedum minimum*, seu illece-  
bra.
- Sedum alpestre minimum*  
IV. *Clusii.*
- Sedum minimum VI.* *Clusii.*
- Sena Orientalis.*
- Senecio major.*
- Senecio minor vulgaris.*
- Serpentina Matthioli.*
- Serpillum odoratum.*

Ser-

Serpillum inodorum.	Solanum antiquorum Creticum.
Serratula.	Solanum bacciferū vulgare.
Sesamoides maior Matthioli.	Soldanella marina.
Sesamum Creticum.	Sonchus lœvis vulgaris.
Sesban Ægyptium.	Sonchus lœvis latifolius flore cæruleo.
Seseli Æthiopicum frutex.	Sonchus lœvis tenuius laci-
Seseli Æthiopicum herba Matthioli.	natus cæruleus.
Seseli Masiliense Matthioli.	Sonchus lœvis flore purpu-
Seseli Peloponense Lobelii.	re Creticus.
Seseli nodosum Creticum.	Sonchps Mauritanicus.
Sideritis Heraclea.	Sonchus asper vulgaris.
Sideritis montana I. Clusii.	Sophera Ægyptia.
Siler montanum.	Sophia Chirurgorum.
Siliqua ceratonia Theophrasti.	Sorbus hortensis.
Sinapi erucæfolium sativum.	Sorbus terminalis.
Sinapi sylvestre.	Sparganium.
Sisarum.	Spartium herba.
Sium pastinacæ folio.	Spina infectoria.
Sium Cratævæ Lobelii.	Spina solstitialis.
Sium minimum alpestre, herba impatiens.	Stachys Fuchsii.
Smilax aspera spinosior.	Stachys odore sclareæ Cretica.
Smilax aspera altera minus spinosa.	Staphisagria.
Smyrnium Matthioli.	Staphylocodium.
Smyrnium perfoliatum Creticum.	Stoebe Salamantica major Clusii.
Smyrnium non perfoliatum Creticum.	Stoebe minor.
Solanum hortense.	Stoechas Arabica officinarū.
Solanum somniferum, seu bella donna.	Stoechas ferrato folio Clusi
	Stoechas citrina tenuifolia.
	Stoechas citrina altera Lobelii.

<i>Stoechas citrina altera</i>	<i>Lo-</i>	<i>Teucrium regium flore cæ-</i>
<i>belii soleis aculeatis</i>	<i>Cre-</i>	<i>ruleo.</i>
<i>tica.</i>		<i>Teucrium regium flore albo.</i>
<i>Stoechas citrina latifolia</i>		<i>Teucrium Boeticum.</i>
<i>Cretica.</i>		<i>Teucrium pratense maius.</i>
<i>Strammonium flore simplici</i>		<i>Teucrium pratense minus.</i>
<i>albo.</i>		<i>Talictrum maius.</i>
<i>Strâmoniū flore albo pleno.</i>		<i>Talictrum medium.</i>
<i>Styrax.</i>		<i>Talictrum minus.</i>
<i>Succisa folio glabro.</i>		<i>Tapsia latifolia Hispanica.</i>
<i>Succisa hirsuta.</i>		<i>Thapsia carotæ folio.</i>
<i>Succisa flore incarnato.</i>		<i>Thlaspi fruticosum Creticū.</i>
<i>Sylibum minus Saxonum.</i>		<i>Thlaspi incanum alpestre.</i>
<i>Symphytum maius flore pal-</i>	<i>lido.</i>	<i>Thlaspi myagrodes alpestre</i>
<i>Symphytum maius flore pur-</i>	<i>pureo.</i>	<i>Ponæ.</i>
<i>Symphytum, siue pulmona-</i>	<i>ria maculosa.</i>	<i>Thlaspi umbellatum Creti-</i>
<i>rum</i>		<i>cum flore albo.</i>
<i>Symphytum nō maculosum.</i>		<i>Thlaspi umbellatum flore</i>
<i>Syringa flore albo.</i>		<i>purpureo Creticum.</i>
<i>Syringa flore ceruleo Hispa-</i>	<i>nica.</i>	<i>Thlaspi semper virens Creti-</i>
		<i>cum.</i>
		<i>Thlaspi arborescēs Creticū.</i>
		<i>Thlaspi peltatum hieracifo-</i>
		<i>rium.</i>
		<i>Thlaspi peltatum alterum.</i>
		<i>Thora.</i>
		<i>Thymbra annua.</i>
		<i>Thymus capitatus Creticus.</i>
		<i>Thymus vulgaris durior.</i>
		<i>Typha maior, &amp; minor.</i>
		<i>Tilia.</i>
		<i>Tithymalus amygdaloïdes.</i>
		<i>Tithymalus characias.</i>
		<i>Tithymalus helioscopus.</i>

## T

**T**abacū, siue Nicotiana,  
Tamarindus.  
Tamariscus.  
Tanacetum vulgare.  
Tanacetum crispum Anglicū  
Tanacetum inodorum.  
Taraxacum, seu dens leonis.  
Taxus.  
Telephium maius, crassula.  
Terebinthus.

Ti-

Tithymalus latifolius.	Trifolium bituminosum.
Tithymalus parallius.	Trifolium Americanum spicatum.
Tithymalus arborescēs Creticus.	Trifolium vesicarium Creticum.
Tithymalus cyparissias.	Trifolium falcatum Creticū.
Tordilium Creticum.	Trifolium corniculatum Creticum.
Tomentilla.	Trifolium fibrinum.
Trachelium maius Dodonei.	Trifolium stellatum C. Bauhini.
Trachelium minus.	Tripolium maius.
Trachelium minus alterum alpestre.	Tulipæ floris colore simplici.
Trachelium alpestre flore albo.	Tulipæ floris colore vario.
Trachelium maximum , seu medium Dioscoridis.	Tulipa flore duplici.
Trachelium valerianoides.	Tulipa sylvestris.
Trachelium petræū Creticū.	Turrita Lobelii.
Tragacantha Cretica.	Tussilago alpestris I. Clusii.
Tragopogum flore luteo.	V
Tragopogū flore purpureo Creticum.	<b>V</b> Accaria .
Tragopogum incanum è zucchini.	Valeriana maior .
Tragopogum minus fol. laevis Germanicum.	Valeriana Græca flore albo.
Tragoriganum Creticum.	Valeriana Græca flore cæruleo .
Tragoriganum alterum Creticum.	Valeriana alpestris prima Bauhini .
Tribulus aquaticus.	Valeriana sylvestris .
Tribulus terrestris.	Valeriana peregrina rubra .
Trifolium pratense flore albo.	Valeriana campestris maior .
Trifolium pratense fl. rubro.	Valeriana campestris minor .
Trifolium luteum maius , & minus .	Valerianella echinata Columnæ .
	Verbascum album flore albo .
	Verbascum albū flore luteo .

Verbascum album folio intubaceo.	Viola segetum, speculum Veneris.
Verbascum nigrum flore albo.	Virga aurea vulgaris.
Verbascum salviæ folio fructans.	Virga aurea Indica, seu Virginiana.
Verbascum cistifolium Creticum.	Vitis vinifera.
Verbena surrecta vulgaris.	Vitis vinifera fructu bicolori Cl. Salæ.
Verbena nodiflora.	Vitis Indica trifolia.
Veronica mas repens.	Vitis sylvestris, seu Bryonia nigra.
Veronica serpillifolio maior.	Vlmus.
Veronica serpillifolio minor.	Vlmaria flore collecto.
Veronica teucrii effigie fructicosa.	Vlmaria flore sparso, seu barba capræ.
Veronica erecta herbariorū.	Vnifolium.
Viburnum.	Vrtica iners lactea.
Vicia sativa.	Vrticula pillulis sphæriceis Cretica.
Vicia sylvestris.	Vua crispera.
Vicia sylvestris lutea Cretica.	X
Vicia aquatica.	X Yris, seu spatula fœtida.
Viola matronalis flore albo.	Z
Viola lunaria purpurea.	Z Acinta Matthioli.
Viola obsoleto flore Cretica.	Zizyphus alba Columellæ, seu oliva Bohemica.
Viola assurgens flore cœruleo.	Zizyphus alba Monspeliensis, seu pseudosycomorus.
Violatricolor.	Zizyphus rubra.
Viola Martia.	
Viola Martia flore albo.	
Viola Martia flore flavo.	
Viola Martia flore purpureo pleno.	